

J. LAMBERT

& SÖHNE TRIER

AN DER MOSEL
TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. ANSCHLUSS N° 8



HÖFLIEFERANTEN
SR. HGL. HOHEIT SR. HGL. HOHEIT
DES GROSSHERZOGS DES HERZOGS V. SACHS.
VON HESSEN COBURG-GOTHA



HAUPT- PREISVERZEICHNIS FÜR 1929

BESCHREIBUNG u. PREISE DER ABGEBILDETEN
BLUMEN SEITE 2 DES PREISVERZEICHNISS

Prämiiert mit höchsten Preisen:

Trier, Dresden, Düren, Luxemburg, Neuwied, Zeltingen, Prüm, Cochem, Mülheim a. Rh., Straßburg i. Elsaß, Karlsruhe, Köln, Mainz, Darmstadt, Kreuznach, Berlin, Wien, Andernach, Düsseldorf 1902 und 1904, Krefeld, 1906: Alsfeld, Kassel, St. Wendel. 1910: Brüssel Weltausstellung. Trier 1911: Schaufenster-Wettbewerb: Ehrenpreis d. Stadt Trier. 1914 Malmö, Schweden, Kgl. Medaille. Große saarländische Landesausstellung **Merzig** (Saar) 1924: 1 goldene Medaille, 2 silberne Medallien und 2 Ehrendiplome.

Weltausstellung Brüssel 1910:

1 Großer Preis: Kollektiv - Gartenanlagen. 1 goldene Medaille: Balkonschmuck. 1 silberne Medaille: Gartenrasen.

Trier 1927: Prov.-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: **silberne Staatsmedaille für langjähr. zuverlässige Belieferung d. rhein. Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut.**

Außerdem: Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses, Ehrenpreis d. Stadt Trier, Ehrenpreis des Kreises Saarburg, 2 silberne Medallien des Landwirtsch. Vereins, 4 erste und 3 zweite Preise.

Cleve 1926 Landwirtschaftliche Provinzial-Ausstellung: **Höchster Preis** für Gesamtleistung in abgeschnittenen Blumen und Gewächshauspflanzen. **Kammermedaille** für Saatgut.

Große Gartenbauausstellung Düsseldorf 1920:

ein erster Preis, ein zweiter Preis sowie eine besondere Auszeichnung für Ausstellung in Dahlien. Gewerbeschau **Trier 1925:** 1. Preis Große goldene Medaille für Schnittblumen Dahlien, Stauden, Topfpflanzen.

Schaufensterwettbewerb **Trier 1925:** 1. Preis goldene Medaille.

Düsseldorf 1925, Obst-, Gemüse- und Kleingartenbau-Ausstellung: Höchster Preis.

Kreuznach 1925, Landwirtschaftliche Provinzialausstellung des Landw. Vereins für Rheinpfalz: Höchster Preis, eiserne Staatsmedaille.



Mitglied der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes für Samenbau und Samenhandel, E. V., Erfurt-Leipzig
Mitglied des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes Deutscher Blumengeschäftsinhaber, E. V., Berlin
Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft, E. V., Altona
Mitglied des Fachverbandes des Samenhandels für das Saargebiet.
Mitglied des Bayr. Grünlandvereins, E. V., München



Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen.

Allgemeine Lieferungsbedingungen für den Handel mit Gemüsesamen und landwirtschaftl. Sämereien

festgesetzt durch den Verband für Samenbau und Samenhandel, E. V. Erfurt-Leipzig und die Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V. Berlin.

1. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

2. Die Preise verstehen sich in Reichsmark (1 R.-Mk. = ¹⁰/₁₀₀ Dollar U. S. A.), netto Kasse ohne jeden Abzug, für Nettogewicht ab unserem Lager in Trier ohne Verpackung. **Abzüge** für Porto, Packung oder Geldüberweisung sind nicht gestatter.

Die Preise sind **freibleibend**. Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind auch dem Verbraucher gegenüber ohne besondere Ankündigung wirksam.

Die **Pflanzenpreise** sind bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei nicht maßgebend.

3. Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende:

50 Kilo = 100 Pfund, ¹/₂ Kilo = 1 Pfund.

Bei der Berechnung kommen in Ansatz: Bei Abnahme von 20 Kilo an die 100 Kilo-Preise, von 5 Kilo an die 10 Kilo-Preise, von 250 gr an die 1 Kilo-Preise, von 50 gr an die 100 gr-Preise.

4. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, daß vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen aufgegeben kleine Mengen nachträglich zusammengezogen werden, um dadurch die Berechnung nach einer günstigeren Preisstaffel zu erreichen.

Den Auftrag bitten wir möglichst **mit Tinte auf unseren Bestellzettel** niederzuschreiben. Die Artikel bitten wir in der Reihenfolge des Kataloges in den Bestellzettel einzutragen. Wenn kein Bestellzettel zur Hand ist, bitten wir solchen von uns zu verlangen.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Bei Sammelbestellungen schreibe man den Auftrag eines jeden Bestellers auf einen besonderen Zettel, sauber, deutlich, übersichtlich.

Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen** gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

5. Die Erledigung der Aufträge erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs sowie der jeweiligen Jahreszeit und Witterung entsprechend so rasch und so vollständig als möglich. Bei der Ueberhäufung mit Arbeit während der Hauptgeschäftszeit muß eine angemessene Lieferfrist zugestanden werden.

6. Alle Fälle höherer Gewalt berechnen uns, ohne jede Vergütung entweder die Lieferung hinauszuschieben oder von dem Verträge ganz oder zum Teil zurückzutreten. Dies gilt auch bei bestätigten Aufträgen.

Für fehlende Sorten geben wir ähnlichen, **gleichwertigen Ersatz**, wenn dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist.

Die Annahme von **Bestellungen auf Saatgetreide** sowie solche Sämereien, die noch nicht gedroschen oder gereinigt sind, erfolgt nur unter der Voraussetzung, daß unsere Züchter rechtzeitig und überhaupt liefern können. Für Schaden aus verspäteter Lieferung können wir nicht aufkommen.

7. Der **Versand** erfolgt nach Vorschrift auf **Rechnung und Gefahr des Bestellers**. Ist keine Vorschrift erteilt, so handeln wir nach eigenem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Bei Annahme des Gutes muß das Gewicht und die Stückzahl geprüft und das etwaige Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden. Schadenersatzansprüche sind bei der betreffenden Transportbehörde zu stellen.

8. **Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei freier Rücksendung innerhalb 2 Wochen nehmen wir **unbeschädigte** Stoffsäcke, Kisten und Körbe zu ²/₃ des Rechnungsbetrages zurück. **Pappschachteln, Papiergewebe-, Dünger- und Kartoffelsäcke** sowie **Packstroh** werden nicht zurückgenommen.

Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur äußerlich als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im Innern der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen ganz, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Trier/Mosel, im Januar 1929.

9. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschieden sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Soll die Prüfung der Reinheit und Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die **ordnungsmäßig gezogene** Probe spätestens am dritten Werktag nach Empfang der Ware übersandt werden. Sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zweck sind **bestellte** Proben zurückzustellen. Die Kosten trägt der unterliegende Teil. Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung erfolgen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Bei **Originalsaaten** übernehmen wir eine Haftung nur, soweit sie die Züchter gewährt, da wir die Saaten genau so weitergeben, wie sie uns die Züchter liefern. Ebenso müssen wir uns, da die zur Anlieferung gelangenden Mengen nicht im voraus zu übersehen sind, vorbehalten, selbst bei bestätigten Aufträgen die Mengen später zu kürzen. — Gewähr für das Anwachsen von Pflanzen können wir nicht übernehmen, da dies von Umständen abhängt, die sich unserer Kontrolle entziehen. Bei Treibsträuchern, Blumenzweigen, Maiblumenkeimen usw. übernehmen wir keine Garantie für den Erfolg der Treiber.

10. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft die Ware mit Rücksendung beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert wurde, bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung, oder bei einem etwa vorkommenden Irrtum. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz können nicht verlangt werden.

Bei allen sonstigen Mängeln haften wir **nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages**. Darüber hinausgehende Entschädigungsansprüche müssen wir ablehnen.

Mit dem **Verbrauche der Saat hört jede Gewähr auf**. Die Haftung gilt auch bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für Ernteausfall können wir in keinem Fall übernehmen.

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches.

11. **Aufträge von Bestellern**, mit denen wir nicht in laufender Rechnung stehen, werden unter Nachnahme des Betrags ausgeführt, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang.

12. **Zahlungs- und Erfüllungsort** für alle Verpflichtungen sowie **Gerichtsstand für beide Teile ist Trier**.

13. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Für Bank- und Postscheck-Ueberweisungen gilt als Tag des Zahlungseingangs derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei uns eingeht. Akzeptieren wir zu den Bedingungen in Zahlung, zu denen wir sie selbst bewerten können. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten.

Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden auf:

Postscheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto).

Postscheckkonto Saarbrücken Nr. 4036 (Frankenkonto), J. Lambert & Söhne Trier.

Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Trier, Konto-Nr. 12 330.

„ Gewerbebank A.-G., Trier.

„ Rautenstrauch, Clemens & Cie., Trier.

„ Kreissparkasse Merzig, Saar (Franken).

„ Zentral-Genossenschaftsbank Merzig, Saar (Franken).

14. Durch Erteilung eines Auftrags erkennt der Besteller ausdrücklich unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarung.

Ergebenst **J. Lambert & Söhne.**

Neue Fernsprech-Nr. 5007, 5008.

Hauptpreisverzeichnis 1929

Besondere Auszeichnung!

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut 1. Preis — silberne Staatsmedaille.“

Mit dieser Begründung wurde uns auf der Prov.-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen in Trier für unsere Saatgutausstellung die **höchste Auszeichnung**, die **silberne Staatsmedaille**, zuerkannt. Wir werden uns auch in diesem Jahre bemühen, das uns durch diese Auszeichnung bewiesene Vertrauen durch sorgfältige Lieferung zu rechtfertigen.

An **Auszeichnungen** erhielten wir im Jahre 1927 ferner noch folgende:

Trier 1927: Prov.-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: Für Gemüsesortiment: 1. Preis (silberne Medaille des Landw. Vereins) und Ehrenpreis des Kreises Saarburg.

Für Dahlien, Stauden, Topfpflanzen, Warm- und Kalthauspflanzen, Sommerblumenpflanzung: Ehrenpreis der Stadt Trier, ferner Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses Dr. Adenauer, sowie 2 silberne Medaillen des Landwirtschaftl. Vereins, vier erste und drei zweite Preise.

Dillingen, September 1928, Große Saarländische Gewerbeausstellung: 1. Preis, Goldene Medaille.

Koblenz 1928: Prov. Landw. Ausstellung 1. Preis für bestes Sortiment Staudenblumen, 1. Preis für bestes Sort Sommerblumen. — Landwirtschaftliche Saaten, Gras- und Kleesamen in Pflanzen und Samen außer Wettbewerb. — Saatgetreide in Halm und Ähre außer Wettbewerb.

In Hillesheim, Adenau, Baumholder, Wittlich haben wir 1928 außer Wettbewerb ausgestellt.

Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Landwirte ein, sich von der Größe des vorzügl. eingerichteten Betriebes, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten

Samen- und Saatgut-Versuchsgarten

durch Besichtigungen zu überzeugen. Es wird alle Besucher überzeugen, daß in unserem Betriebe alle Vorbedingungen erfüllt sind, welche zuverlässigste, beste Lieferungen gewährleisten.

Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

Je früher die Bestellungen eingehen, um so schneller und sorgfältiger können sie ausgeführt werden.

Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet u. Elsaß-Lothringen!

Unsere **Merziger Filiale, Laden u. Lagerräume** befinden sich in der **Bahnhofstraße Nr. 46** in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma **J. Lambert & Söhne, Merzig.**

Der **Versand für das Saargebiet** erfolgt von **Merzig** aus. Etwaige Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir direkt **an uns** nach **Trier** zu senden, damit wir **von Trier** aus diese prüfen und abstellen können.

Fernsprecher Merzig Nr. 249

Postscheckkonto für Saargebiet Saarbrücken Nr. 4036 (Franken)

J. Lambert & Söhne.

Zur gefl. Beachtung! Samenkontrolle in Bonn und in Hamburg.

Die wichtigsten landwirtschaftlichen Samen werden in den landwirtschaftl. Versuchsstationen in Bonn und in Hamburg untersucht, so daß wir in diesem so wichtigen Zweige alle eine gute Lieferung bedingenden Vorsichtsmaßregeln getroffen haben. Näheres siehe Landwirtsch. Samen. Im Geschäftsjahr 1927/28 haben wir 147 Proben für RM. 820.— untersuchen lassen, darunter 16 Runkelrübensamen, 71 Gras- und Kleeproben, 7 Getreideproben.

Unvermeidliche Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Bestellers. Für fehlende Artikel geben wir ohne vorherige Rückfrage **gleichwertigen oder besseren Ersatz**, wenn dies nicht ausdrücklich verboten ist.

Da bei Drucklegung des Verzeichnisses (November-Dezember) die Preise für viele Artikel, besonders landwirtschaftliche Sämereien, noch nicht feststehen, sind **Preisschwankungen** unvermeidlich. Die Preisangaben für **landw. Sämereien, Vogelfutter und Futtermittel** sind daher unverbindlich.

Portofreie Lieferungen.

Postsendungen mit Gemüsesamen und Blumensamen über 10 R.-Mark, nach vorliegendem **Hauptverzeichnis** berechnet, werden **portofrei** geliefert **bei Vorauszahlung oder wenn Nachnahme gestattet ist.** Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung unmöglich machen, halten wir uns davon entbunden. **Unter 10 Mark, sowie landwirtschaftliche Samen und Bahnsendungen** reisen auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut nebst Angabe der nächsten Post- oder Eisenbahnstation. — Kisten, Körbe, Säcke werden zum **Selbstkostenpreis** berechnet. Wenn die Kisten, Körbe und Säcke **frei und unbeschädigt** zurückgesandt sind, dann werden $\frac{2}{3}$ des berechneten Preises zurückvergütet. Dagegen kann Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke, vom Besteller **frachtfrei** eingesandt werden. **Kartoffelsäcke werden billigst berechnet aber nicht zurückgenommen**, da diese immer mehr od. weniger beschädigt sind.

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dergl. werden nicht angenommen.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung **stets Versandanummer und Rechnungsdatum anzugeben.**

Bei **Telegrammen** muß die Firma in **zwei getrennten Worten: Lambert Söhne (niemals Lambertsöhne)** angegeben werden.

Fernsprech-Verkehr mit allen mit Trier verbundenen Orten.

Draht-Aufschrift: Lambert Söhne Trier.

Postscheck-Konto Amt Köln Nr. 5293

Neue Fernsprecher-Nr. Trier 5007 und 5008.

Saarbrücken Nr. 4036 (Franken)

Neuheiten

und ältere beste Züchtungen.

Tomate **Bonner Beste** (Originalsaat)

Züchter: Garteninspektor Löbner, Gärtnerische Versuchsanstalt der Landwirtschaftskammer Bonn.

Die am schnellsten reifende, daher den meisten Gewinn bringende Tomate.

Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa 10 Tage früher als alle anderen Sorten. Die Früchte sind leuchtend rot, rund, völlig glatt, mittelgroß, daher besser für den Verkauf und Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse und Druck.

Bewährt sich auch als früheste Freilandsorte bei ein- und zweitriebiger Kultur.

Die größten Früchte sind nicht die besten.

Wir bieten an: **Tomate Original Bonner Beste**

1 Portion (ungefähr 100 Korn) 0.40 Mk.
10 Gramm 3.— „
100 „ 25.— „

Mistbeet- und Freilandgurke Original **Bonner Sensation.**

Durch die Bonner gärtnerische Versuchsstation der Landwirtschaftskammer durchgezüchtete, rein grünschalige halblange **Sensation**. Die sonst auftretenden weißschaligen Spielarten fallen nach dieser Durchzüchtung weg.

Sensation bleibt bei jedem Wetter vollkommen gesund, bringt besten Ertrag schöner halblanger Früchte.

1 Portion (10 Korn) 0.35 Mk. 10 Gramm 4.— Mk.

Original **Bonner Hausgurke**

Kreuzung Becks 1900 × Weigelts Beste von Allen.

Als **Gewächshausgurke** besonders zu empfehlen.

1 Portion = 10 Korn 0.40 Mk. 10 Gramm 6.— Mk.

Gewächshaus-**Spotresisting.** Treibgurke

Von keiner and. Sorte übertroffen. Allg. beliebte Treibsorte. Besonders widerstandsfähig gegen Trips und Krankheiten.

Handbefruchtete Samen

1927er Ernte . 10 Korn 0.80 Mk., 100 Korn 7.50 Mk.

1928er „ . 10 „ 0.60 „ 100 „ 5.50 „

Breitlauch **Elefant, Neuheit.**

Bringt am schnellsten überaus starke, saftige, zarte weiße Stengel. Schnell von Marktgeärtnern bevorzugt.

Portion 0.40 Mk. 10 Gramm 0.80 Mk. 100 Gramm 6.— Mk.

Das Bild

auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses, nach der Natur gemalt, zeigt besser wie jede Beschreibung die Schönheit unserer

Riesen-Gladiolen und Riesen-Zinnien.

Die straffen Gladiolen-Blütenstengel werden bis 1.20 m hoch; die Einzelblüten doppelt so groß wie abgebildet.

Die Riesen-Zinnienblumen werden doppelt so groß.

Die Farben sind wunderbar; prachtvolle Schnittblume.

Riesen-Gladiolen. Die Blumen werden doppelt so groß.

Nr. 1 Stück Nr. 1 Stück

1 Mr. Mark, hellblau . 0.25 6 L'Immaculée, reinweiß 0.25

2 Red Canha, leucht. scharl. „ 0.15 7 War, purpurscharlach „ 0.20

3 Earliest Pink, rosa „ 0.20 8 Baron J. Hulot, tiefblau „ 0.15

4 Lene Grätz, weiß „ 0.25 9 Deutschland, zartrosa „ 0.25

5 Yellow Hammer, gelb „ 0.20 10 Golden West, orangerot „ 0.20

Vorstehendes Sort: Riesen-Gladiolen L. in 10 Sorten . . 2 Mk

3664 Riesen-Zinnien. Die Blumen werden mindestens doppelt so groß

Zinnia eleg. rob. grandifl. fl. pl. in getrennten reinen Farben:

Reinweiß, gelb, scharlachrot, purpurrot, violett, rosa, dunkelrosa

Je Farbe 1 Port. 0.35 Mk., 10 Port. 3 Mk., 10 Gramm 2.80 Mk.

Riesen-Zinnien, vorstehende Farben gemischt:


1 Port. 0.30 Mk., 10 Port. 2.50 Mk., 10 Gramm 2.50 Mk.

3665 Dahlienblütige Mammuth-Zinnien in 6 Farben: weiß, gold-

gelb, purpurrot, violett, scharlach und lachsrosa.

Jede Farbe 1 Port. 0.40 Mk., 10 Port. 3.20 Mk., 10 Gramm 3.50 Mk.

Gemischte Farben 1 Port. 0.40 Mk., 10 Port. 3.20 Mk., 10 Gr. 3 Mk.



Tomate Originalsaat Bonner Beste. 1 Portion 0.40 Mk., 10 Gr. 3.— Mk.
Nachbau, Bonner Beste. 1 „ 0.30 „ 10 „ 1.50 „

Weitere Neuheiten.

Winter-Kopfsalat Riesen-Herkules.

Neuheit 1928. Großer, zarter, erreicht einen Umfang von 90 bis 100 cm. Wir sahen in der Versuchsgärtnerei in Friesdorf ganze Beete voll solch großer Köpfe.

1 Portion 0.60 Mk., 10 Portionen 5.—

3079 Sonnenschein-Aster.

Die Sonnenschein-Aster, deren Blume aus einem locker gewellten Kranz einfacher kometasterähn. Blumenblätter und aus einer goldenen Mitte geröhrt Blüten besteht, hat sich überall großen Beifall erworben als eine feine, aparte Schnittblume. Besonders zu empfehlen ist die reichhaltig zusammengesetzte Mischung, die ein herrliches Schnittmaterial liefert. **Gemischte Farben:**

1 Portion 0.35 Mk., 10 Portionen 2.70 Mk., 10 Gramm 3.—

3078 Sonnenkugel-Aster, ganz reizende Topfpflanze.

Bildet kugelförmige, mit Blüten überdeckte Pflanzen; für Beetbepflanzung und für Töpfe hervorragend.

Gemischte Farben . . 1 Portion 0.50 Mk., 10 Portionen 4.—

4428 Campanula fragilis.

Blaue Zimmer-Glockenblume, ähnlich wie Campanula Mayi; die Blätter sind jedoch glänzend grün.

1 Portion 0.75 Mk., 10 Portionen 6.60 Mk.

3037 Antirrhinum maximum praecox


Riesenblumiges Löwenmaul, zum Treiben geeignet; getrennte Farben, prachtvolle langgestielte Blütenstände mit riesengroßen, reinfarbigen Blumen; Massenschnittblume.

In getrennten Farben weiß, gelb, Apfelblüte, rosa, dunkelrot je 1 Portion 1.50 Mk., 10 Portionen 12.—

GUSTAV JAENSCH

Originalsaat

Kohlrabi, Optimus weiss



Glaskohlrabi

Original

Optimus,

weiß u. blau.

Neuheit für 1927.

Von keiner andern Sorte an Fröhreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertriffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen und Blühen;

für Marktgärtner

besonders empfohlen.

Gibt als erster marktfähige Knollen.

Optimus weiß

1 Portion 0.40 Mk.

10 Gramm 1.20 „

Optimus blau

1 Portion 0.40 Mk.

10 Gramm 1.20 „



Rosenkohl Lamberts

Trierer Markt.

eine halbhöhe, dicht besetzte Sorte, deren Rosen sich früh und fest entwickeln.

Sicherste Sorte.

Bringt gerade dann größte Erträge, wenn andere Gemüse fehlen.

Marktgartnersaat.

Portion 0.30 Mk. 10 Gr. 0.60 Mk.



Spinat Rheinischer Riesen.

Spinat

Rheinischer Riesen.

Hochzucht.

Marktgartnersaat

Dieser Riesenspinat hat bei unserem Vergleichsanbau die größte Menge brauchbaren Spinats erbracht. Die Wüchsigkeit ist überraschend, er überragt gleichzeitig gesäte ältere Sorten um das Doppelte an Blattreichtum, besonders breitblättrig u. winterhart, nicht schießend.

10 Gr. 0.10 Mk. 100 Gr. 0.40 Mk.

1 Kilo 2.— „ 10 Kilo 18.— „

Trierer Kristallglas ist früh, ungeheurer Ertrag, widerstandsfäh. gegen Witterungsverhältn.; die Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besond. wertvoll ist, das ist die saftige, fleischige Schote, deren Wände 1 1/2—2 mm dick sind.



Stangenbohne Original

Lamberts „Ohnegleichen“

(Züchtung

J. Lambert & Söhne)

Die ertragreichste Stangenbohne überhaupt.

Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen“ ist bis jetzt die ergiebigste Stangenbohne, ist früh, die Schoten sind 15—18 cm lang, der Ertrag ist tatsächlich ohnegleichen. Mit jedem Griff hat man ein Handvoll der fleischig zarten runden Schoten. schmack zart, fein; sehr widerstandsfähig. In reifen Zuständen sind die trockenen Bohnen helllederfarbig. Wir zählten an einer Stange über 120 Bohnen.

Vorteile der Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen“: Frühzeitigkeit (Aug.-Sept.) — Widerstandsfähigkeit gegen jede Witterung — Größe der Schoten — Zartheit — bisher unerreichter Ertrag.

100 Gr. 0.70 Mk. 1 Kilo 5.— Mk. 10 Kilo 40.— Mk.

Zuckererbse

Trierer Kristallglas.

100 Gr. 0.35 Mk. 1 Ko. 2.40 Mk. 10 Kilo 20.— Mk.


Die fleischige Erbsenschote der Zuckererbse Trierer Kristallglas



Abbildung aus dem „Prakt. Ratgeber“.

Fadenlose Stangenbohne „Mulstopper“. Original.

Wegen ihrer Fadenlosigkeit hervorragende Sorte für die Konservenindustrie. Außerordentliche Erträge. Länge der Schoten 28—30 cm, Breite bis 2 cm. 100 Gramm 1 Mk., 1 Kilo 7.20 Mk., 10 Kilo 60 Mk.



Fadenlose Stangenbohne
Mohrenweissers „Mulstopper“.
Originalsaat.

Anbau zum Saatgutverkauf nur mit Genehmigung des Züchters gestattet gegen Lizenzgebührzahlung.

Blumenkohl Helios. Originalsaat.

Neuheit 1926.

Kreuzung zwischen Bl. Schneeball und Großer Dänischer. Früheste Sorte mit größeren festen, schneeweißen Blumen.

Sicherer Ertrag.
Marktgärtnersorte
I. Ranges.

Auch f. Sommerkultur
Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehenden Jahres ausgesäten Sorten wie „Sechswochen“ und „Erfurter Zwerg“ geerntet. Die Blumen bleiben bedeutend länger weiß als bei anderen Sorten.

1 Port. (ungef. 100 Korn) 35 Pfg.

1 Gramm 1.— Mk.
10 Gramm 6.— Mk.

Von hiesig. Marktgärtnern nach Vergleichsanbau empfohlene Sorte.



Blumenkohl Helios. Originalsaat.
Aussaat im März 1927. Bildaufnahme 11. Juli 1927.

Blumenkohl Le Cerf,

zwar keine Neuheit, jedoch eine so hochwertige neuere Sorte, die sich bei uns u. bei Marktgärtnern so ausgezeichnet bewährt hat, daß wir sie heute besonders empfehlen können. Le Cerf ist gleich nach Sechswochen und Erfurter frühester Zwerg schnittreif, halbhoch, große Blumen, die sich selbst decken.

Elitezucht für

Marktgärtner. Blumenkohl Le Cerf. Marktgärtnersaat.

Ist etwa 14 Tage später als Helios reif; auch als Herbatsorte für Septbr. ganz besonders zu empfehlen.
1 Portion (ungef. 200 Korn) 35 Pfg. 10 Gramm 2.— Mk. 100 Gramm 15.— Mk.



Saatkartoffel

Holländ. Import Holländ. Erstling.

Überall, besonders in Rheinland und Westfalen, als allerfrüheste hellgelbfleischige Tafelkartoffel erprobt. Ertrag hervorragend. Besonders geeignet zur Vorkeimung, kann schon Anfang Juni geerntet werden und bringt daher den höchsten Gewinn.

Knollengröße 35—55 mm.

Sofort lieferbar.

Preis unverbindlich.

5 Ko. 1.60 Mk., 50 Ko. 14.— Mk.

1000 Kilo 270.— Mk.




Holländ. Erstling, allerfrüheste gelbfleischig, Holl. Import, plombierte Saat mit Zertifikat.

■ Gemüse-Samen. ■

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
\mathcal{M} 0.40	\mathcal{M} 4.80	\mathcal{M} 32	\mathcal{M} —
0.50	6.—	50	—
0.40	4.80	32	—
0.25	1.50	10	—
0.35	2.—	15	—
0.25	0.80	5.40	—
0.25	1.—	6	—
0.25	0.70	4.20	—


Kohlarten (Fortsetzung)

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
M.	M.	M.	M.



Weißkraut Orig. Kopenhagener Markt. **Marktgärtnersaat**

Weißkraut (Kappus). Choux Capus oder Pommé.	1	10	100	1
Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten. Aussaatmenge 150—200 Gr. zur Pflanzenanzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 Gr. hat 250—300 Korn, 1 Portion ungf. 3 Gramm Ausführl. Kulturanweis. s. „Lamberts Gartenfreund“.	Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
* Braunschweiger Wredes (DLG.), platt-rundes, bekannte te Sorte, liefert sehr große, feste kurzstaudige Köpfe, extra für Hausgarten und Feldkultur. (Abbildung S. 5)	M.	M.	M.	M.
Amager, Original, Dänisches kurzstrunk., großköpfiges Winter, sehr feste Köpfe, zart	0.25	0.40	2.40	16
* Büdericher, für rauhe Gegenden	0.30	0.70	4.80	32
Dithmarsches, Original, (DLG.), früh. Riesen, steinfest, bringt die ersten u. besten Köpfe, Marktgärtnersaat , Hochzucht, extra	0.25	0.40	2.—	12
Dithmarsches, Nachbau, I. Qualität, feinrippig	0.40	1.10	7.60	50
Erfurter, kleines festes allerfrühestes. niedrig	0.25	0.50	3.40	22
Glückstädter, große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig	0.25	0.40	2.60	—
Juni Riesen, neu, früheste aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für frühe Marktbelieferung	0.25	0.40	2.80	18
Holländisches großes spätes, niederes, sehr gut	0.25	0.50	3.60	24
* Johannistag, sehr frühes, feines festes, rundes, mittelgroßes	0.20	0.30	1.70	11
* Kopenhagener Markt, Orig., früh., größt., feinst., rundköpfiger Kohl, Original Kopenhagener Saat, rückhaltslos empfohlen Marktgärtnersaat	0.25	0.40	2.20	14
Kopenhagener Markt, Nachbau, I. Qualität,	0.30	0.60	4.—	26
Magdeburger, großes festes rundes, das haltbarste beste zum Einmachen als Sauerkraut.	0.25	0.40	3.—	20
Nürburger, Original Eifeler, halbhohes, früh, fest vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig	0.25	0.40	2.60	16
	0.20	0.40	2.60	—



Wirsing Vertus **Marktgärtnersaat**

1 Portion 0.25 M., 10 Gr. 0.50 M., 100 Gr. 2.50 M.

Was unsere Kunden sagen:

Deuselbach, 27. 1. 28. Wir sind jetzt schon 20 Jahre dauernd Kunde von Ihnen Früher lauteten die Bestellungen auf den Namen meines verst. Vaters, jetzt auf den Namen meines Mannes. Frau O. G.

Weißkraut (Fortsetzung)

* Ruhm von Enkhuizen (DLG.). Früh und groß, auch z. Adventssaat geeignet Marktgärtnersaat	1	10	100	1
auch für Großanbau	Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
* Ruhm von Enkhuizen bester Nachbau	M.	M.	M.	M.
Böckelmanns Orig. Dauerweißkohl.	0.30	0.50	3.80	18
Ernte von Oktober ab. Bester Ueberwinterungskohl.	0.20	0.40	2.80	—
Originalpackung 50 gr 3.50 M.	0.30	—	—	—
Spitze Sorten:				
* Erstling, frühestes, spitzes, auch für Herbstsaat	0.20	0.40	2.50	—
* Etampes, frühestes, mit klein. spitzem festem Kopf	0.20	0.30	1.50	—
* Ochsenherz, frühes, mittelgr., halbspitzes	0.20	0.40	2.40	—
Marktgärtnersaat				
Winnigstädter, spitzes großes, spät	0.20	0.40	2.—	—
Zucker-Maispitz, frühestes, sehr beliebt	0.25	0.40	2.60	—

Rotkraut (Choux rouges).

Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 26.

1 Portion enthält ungf. 3 Gr.

Dänisches Steinkopf

(DLG.), Original, dunkelrot, groß, fest 1 Port. 0.30 M.
10 Gr. 0.50 M., 100 Gr. 3.— „

Marktgärtnersaat

* Erfurter, frühestes blutrotes (DLG.) 1 Port. 0.30, 10 Gr. 0.50 M.
100 Gr. 3.40, 1 Kilo 22.— „

* Haco, Original, früh, feinrippig, groß, dunkle Farbe.

Marktgärtnersaat

1 Port. 0.40, 10 Gr. 0.50, 100 Gr. 3.— „

Holländ. Export, mittelgroß, ganz dunkelrotes Winter, spätes, bes. für Winterbedarf.

Marktgärtnersaat

1 Port. 0.30 M., 10 Gr. 0.60 M.
100 Gr. 4 M. Siehe Abb.

Holländ Export, bester Nachbau . . . 1 Portion 0.25 M.
10 Gr. 0.40 M., 100 Gr. 2.80 „

Schwarzkopf, die dunkelste späte große Sorte

Wirsing (Savoy) (Choux de Milan).

Kultur wie bei Weißkraut.

1 Portion ungf. 3 Gramm, 1 Gr. ungf. 350-400 Korn.

* Johannistag, allerfrüh. niedr. grün., beste Treibsorte

* Kitzinger (DLG.), früh., halbspitz, niedrig, mittelgr.

* Wunderburger. **Marktgärtnersaat** eine der besten Sorten als Adventsgemüse z. tierbestpflanzung u. frühestem Verbrauch im folgenden Frühjahr; bildet 6—8 Wochen nach d. Aussaat bereits halbspitze Köpfe

* Eisenkopf (DLG.), frühest., gr., zart, fest, niedr. Universalsorte für jedermann. Er ist der früheste dunkelgrüne, große Wirsing, **Marktgärtnersaat**

* Eisenkopf, Nachbau, früh

* Advents, früher, Original, z. Herbstsaat, besonders geeignet. Ueberwintert vorzüglich. 14 Tage früher wie andere Sorten **Marktgärtnersaat**

* Advents, bester Nachbau

* Aubervilliers, sehr großer, mittelspäter, sehr festköpfig, lange verbrauchsfähig. **Marktgärtnersaat**

* Aubervillier, bester Nachbau

Vertus (DLG.) größter grüner, später, weit zu pflanzen, **Marktgärtnersaat**

Vertus, bester Nachbau

Kölner Markt, großer grüner später krauser Westphalia, eine der best. Sorten für späte Ernte, die sich bes. eignet zum Ueberwintern, da sie sich im Einschlag am längst., bis ins Frühjahr hinein hält; liefert feste, hellgrüne Köpfe **Marktgärtnersaat**

Rosenkohl (Sprossenkohl), Choux Bruxelles Wird Mal-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 Gr. enthält 200-300 Korn, 1 Port. ungf. 3 Gr. Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 29.

Erfurter halbhohes verbesserter

Aigburth, halbhoch, mit großen, sehr festen Rosen

Herkules (DLG.), mittelhoher, dichtbesetzt

Fest und viel (DLG.), sichere Sorte mit fest. Rosen

Lamberts Trierer Markt, halbhohes, ertrag-

reichster, feste Rosen bildend **Marktgärtnersaat** spät tragend, daher wertvollste S. Abbild. s. S. 3

Spiral, (Originalsaat), Die Rosen stehen dicht um den Stamm bis in die Blätter hinein, fest, doch zart; großer Ertrag, extra



Rotkraut Holländisches Export.

Winterkohl (Blätterkohl). Choux frisés.

Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt derselbe den Winter durch auf den Beeten und wird nach Bedarf geschnitten. Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 30.

niedrig, feinstgekrauter grüner, (DLG.), extra Original **Fischenicher**, niedriger grüner, feinst gekraut, prachttv. Blätter **Marktgärtnersaat**

Erfurter halbhohler (DLG.), grüner mooskrauser
Mosbacher halbhohler, fein krauser, hellgrüner
brauner gekrauter niedriger

buntlaub gekrauter hoher, gem. Farben. Neuheit. Dieser neue Winterkohl ist, abgesehen von sein. Wert als Gemüse wie die and. Winterkohlsorten, eine Zierpflanze 1. Ranges, die durch ihre weiß, rosa, lila gefärbte gekraute Belaubung den buntlaubigen Coleus gleichen und im Herbst und Winter eine Zierde des Gartens bilden

Butterkohl, gelb., zarter, selbstschießender nicht vor Mai säen, da für Herbst- u. Winterbed.

Stielmus. **Rübstiel** wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zarter

Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner

Strunkkohl, hoher grüner. zart, wird auch vielfach als Wildfutter für Hasen usw. gepflanzt

Diepholzer, hoher blauer Riesen, kann bis 2 m hoch werden

Winter-Pflückkohl, feiner krausgrüner, liefert das ganze Jahr. Bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln

Glaskohlrabi (Oberkohlrabi), Kohlrabi (Choux Raves)

Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet gesät und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschied. Zeiträumen ins Freie bis gegen Mitte Mai. Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden und darf im Saatbeet nicht holzig werden. 1 Gr. hat 250-300 Korn, 1 Port. ungef. 2 Gr. Ausföhr. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 31.

Glaskohlrabi

Optimus, Neuheit, weiß und blau, s. Neuheiten S. 4
Dvorskys Prager neuester Treib, von **Marktgärtnern** bevorzugt, für **Frühtreiberei**, mit wenigen feingestielten Blättern.

Original Delikateß blauer (DLG.), feiner Treib, frühester, vorz. Treib- u. Freiland-Sorte

Original Delikateß weißer (DLG.), frühest. Treib Die beiden Delikateßsorten sind besonders wertvoll, weil sie außer der Frühzeitigkeit noch zwischen dem halbhohen Laub kleinblättriges zartes Laub entwickelt, das beim Kochen mitverwertet werden kann

Delikateß blau, bester Nachbau

Delikateß weiß, bester Nachbau

Erfurter Dreienbrunnen, frühe weiße, s. feinf., extra zum Treiben u. fürs Freie

Englische frühe blaue, zarte, I. Qualität

Englische frühe weiße, zarte, I. Qual.

Wiener kleinkr. blaue früh. Treib

Wiener kleinkraut. weiße früheste Treib, I. Qual., früheste Mistbeet- und Freilandsorte

Große blaue späte

Große weiße späte

Goliath, blaue verbesserte Riesen

Goliath, weiße verbesserte Riesen, spät

Beide erreichen die Schwere von 3-4 Kilogr.

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
0.10	0.20	1.—	6
0.15	0.30	1.60	10
0.10	0.20	1.—	6
0.20	0.40	1.80	12
0.10	0.20	1.—	—
0.40	0.80	—	—
0.20	0.40	1.80	12
—	0.20	0.60	4.50
0.20	0.40	1.40	10
0.20	0.40	1.80	12
0.20	0.40	1.80	12
0.20	0.40	1.80	—
0.40	1.20	—	—
0.40	1.60	10—	—
0.30	1.—	5.—	36
0.30	1.—	5.—	36
0.20	0.40	2.40	16
0.20	0.40	2.40	16
0.20	0.30	1.80	12
0.20	0.30	1.80	12
0.15	0.25	1.50	9
0.20	0.40	2.40	—
0.20	0.40	2.20	—
0.15	0.30	1.80	12
0.15	0.25	1.50	9
0.15	0.30	1.80	12
0.15	0.25	1.50	9

Erdkohlrabi od. Kohlrüben (Stöckrüben).

(Swedish Turnips, Wrucken, Choux navets). Aussaat: April-Mai-Juni, kräft. fette Erde. Für Küche u. als Viehfutter gleich wertv. u. von leicht. Kultur; die besten für d. Küche sind die **gelbe u. weiße Schmalz Perfection** sowie gelbe Hamburger (Wilhelmsburger) u. Bangholmer. Futterkohlrabi, kann noch im Juni gesät werden. Aussaat zur Pflanzenzucht 1 1/2 Pfd. für 1 Morgen.

Ausföhr. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 34

1 Gramm hat 300-350 Korn, 1 Portion ungef. 5 Gramm.

Erdkohlrabi Altmärker Riesen,

weiße, blauköpfige, höchster Ertrag, höchst.

Nährwert 10 Kilo 28 M

gelbe runde Speise 10 „ 22 „

weiße glatte runde Speise 10 „ 22 „

Perfection, Gelbe Schmalz (DLG.) 10 „ 30 „

weiße Schmalz, s. zart (DLG.) 10 „ 26 „

Wilhelmsburger Schmalz oder **Hamburger Markt**, gelb grünköpf. 10 Kilo 32 M

Bangholmer, große gelbe rotköpf., gleich gut f. **Speise** wie f. Futterzw. 10 „ 25 „

Eifeler weiße grünköpf. Riesen, Original, außerord. ertragreich u. haltb., groß 10 Kilo 55 M

Wird besonders in der Eifel, Hochwald, Hunsrück u. im Saargebiet als wertvollste in Massen gepflanzt

Hoffmanns gelbe Riesen (DLG.) verb. 10 Kilo 28 M

weiße Riesen 10 „ 30 „

Westerwälder weiße rotköpf. Riesen, glatte Knollen, besonders groß. 10 Kilo 28 M

Pommersche Kannen, Orig. **Criewener**, halblang, weiße 10 Kilo 40 M

Speiserüben (Weiße Rüben). (Navet à potage).

Frühe Speiserüben sät man bereits im April, späte Wirtschafts-Sorten für größere Kultur und zum Einmieten für Winterbedarf im Mai, Juni und Juli, siehe Lamberts Gartenfreund S. 35. 1 Gr. enthält 500-600 Korn.

Rüben, Münchener Treib (DLG.), plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat

Mai, runde weiße (DLG.), frühe, I. Qual., Mairübbchen

gelbe

Teltauer, kleine echte, zum Einmachen

Vertus, halblange weiße stumpfe, s. zart, groß

Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weiße Rüben

(Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2 Pfd.

Aussaat im Juni Juli-August in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch die weißen Futterrüben liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum Einwintern und auch zum Einschneiden und Konservieren wie Sauerkraut.

Bortfelder, halbl. gelbe, auch zum Essen


Ulmer od. Nürnberger längste weiße Herbst, rotköpfige mit hochsteh. Laub

halblange weiße, rotköpfige


Runde weiße Herbst, rotköpf.

Wir führen nur **echte deutsche bayr.** Herbst-
 rüben, die bekanntlich die besten ertragreichsten sind.

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
0.15	0.25	0.70	3.50
0.10	0.20	0.50	2.60
0.10	0.20	0.50	2.60
0.10	0.20	0.70	4.—
0.10	0.20	0.70	3.80
0.10	0.20	0.70	4.50
0.10	0.20	0.60	2.80
0.10	0.25	0.80	6.—
0.10	0.20	0.70	3.80
0.10	0.20	0.70	4.—
0.10	0.20	0.70	3.80
0.10	0.20	0.70	4.50
0.10	0.20	0.60	4.—
0.10	0.20	0.70	4.60
0.10	0.20	0.70	4.60
0.10	0.25	0.90	5.60
0.10	0.25	0.80	4.80
0.10	0.20	0.70	4.60
0.10	0.25	0.80	5.80
0.10	0.20	0.60	4.50
0.15	0.25	1.—	6.40



Nr. 12. Treib- und Freilandkarotte **Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.**



Nr. 4. Feldmöhre **Lobbericher**, lange goldgelbe dicke stumpfe, wird bis 25-30 cm lang.

Karotten oder Möhren (Zuckermöhren), (Carot, Carotte).

Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung und Bearbeitung der Beete

Reihenentfernung bei kurzen und halb lang. Sorten 15-20 cm bei langen und Feldsorten 20-25 cm.

Rein abgeriebener Samen. Aussaat im Garten auf 10 qm 15-20 Gramm, bei Feldsaat 1½-2 Pfd. auf den Morgen bei Drillsaat. Für ganz früh säe man die fünf ersten Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März; für den Herbst- und Winterbedarf säe man noch i. Juni - Juli. Siehe auch Lamberts Gartenfreund S. 38

Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein. Näheres „Gartenfr.“ Um unsern Kunden eine genaue Uebersicht über die Formen u. Größenverhältnisse unserer Karotten u. Möhren zu ermöglichen, haben wir nebenst. Abbild. nach Photographie der einzelnen Sorten herstellen lassen, wodurch die Auswahl sehr erleichtert ist.




Photographische Aufnahme unserer Karotten und Möhren.

Treib- und Freilandmöhren.

Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 38.

— Abgeriebener Samen. —

1 Gramm abgeriebenen Samen enthält 200 bis 300 Korn, 1 Portion ungefähr 4-5 Gramm



16 Karotte Lamberts lange rote stumpfe ohne Herz (Hammer), die schönste Marktsorte.

14 **Pariser früheste Markt** (DLG.), rote, kurze, extra Treib, Mistbeet-Treibsorte. **Marktgärtnersaat** . . .

11 **Amsterdamer Treib**, halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, **Marktgärtnersaat** . . .

13 **Duwick** (DLG), kurze dunkelrote Treib . . .

9 **Lamberts Gonsenheimer** (Mainzer), dunkelrote, halblange, kurzlaubige Treib. **Marktgärtnersaat** | Ranges . . .

Gonsenheimer bester Nachbau . . .

12 **Lamberts Trierer Glühstrümpfchen**. Treib- und Freilandkarotte, die in der Größe zwischen **Pariser Treib** und **Amsterdamer Treib** steht. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut, **Marktgärtnersaat** . . .

10 **Lamberts Nantes**, halblange stumpfe rote, ohne Herz, (DLG), die beliebteste aller Möhren, **Marktgärtnersaat** . . . 10 Kilo 160 M

Nantes, verbesserte dunkelrote, Nachbau 10 Kilo 120 M

3 **Sudenburger, Original lange dunkelrote** (DLG.), beste lange spitze Speisemöhre . . .

16 **Lamberts lange rote stumpfe ohne Herz** (Hammer), wird etwa 20 cm lang, **Marktgärtnersaat** . . .

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
0.35	0.70	4.80	34
0.30	0.60	4.—	26
0.25	0.50	3.—	—
0.30	0.60	4.—	32
0.25	0.50	3.—	26
0.25	0.50	3.—	20
0.25	0.50	2.80	18
0.20	0.40	2.40	15
0.20	0.40	2.20	14
0.25	0.50	4.—	30



Karotte Lamberts Nantes, halblange stumpfe **Marktgärtnersaat**

Verkleinerter Maßstab.

Feldmöhren (Futtermöhren)

Abgeriebener Samen.

Für Anbau im großen. Aussaat 1½-2½ Pfd. auf den Morgen. Das Feld muß tief gegraben oder gestürzt sein.

1 **Braunschweiger langerote**, für Speise- und Futterzwecke . . . 10 Kilo 85 M

7 **Valery** lange rote, ausgez. Sorte für Speisewecke . . . 10 Kilo 85 M

5 **Doubs** Original goldgelbe, lange stumpfe, **Marktgärtnersaat** . . . 10 Kilo 90 M

Doubs bester Nachbau . . . 10 Kilo 68 M

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
0.20	0.40	1.80	12
0.20	0.30	1.60	12
0.20	0.40	2.—	12
0.15	0.30	1.50	9

6 **Lobbericher lange goldgelbe dicke**

stumpfe, wird 25-30 cm lang, ist die ergiebigste beste Futtermöhre, ist stumpfer wie die Abbildung zeigt. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf diese Sorte alle anderen Sorten an Ertrag. Ernte durchschnittlich 450 Zentner pro Morgen. Auch als Speisemöhre geeignet . . . 10 Kilo 70 M

2 **Weißer grünköpfige Riesen** 10 Kilo 120 M

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
0.15	0.30	1.60	10
0.20	0.50	2.60	15

Wurzelgewächse.

Cichorienwurzel,

(Chicorée sauvage),
Magdeburger lange
verbesserte, Kult. s.
„Gartenfrd.“ Reihensaat

Haferwurzel, lange,
in Reihensaat säen

Kerbelrüben (Corfeuil
tubereux), Ende Aug. säen
u. später verziehen, keimt
sehr schwer

Pastinaken (Panais),
lange weiße gr., Reihensaat

Petersilienwurzel
(Persil), kurze dicke,
im Winter im Keller ein-
schlagen oder in Töpfe
pflanzen, Suppenwürze

Rapontica, große
gelbe. Aussaat April-Mai
Reihensaat. Wurzeln wer-
den als Salat zubereitet

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
1.15	0.30	1.30	—
0.30	0.60	3.60	—
0.20	0.40	2.40	—
0.15	0.20	0.50	—
0.15	0.25	1.30	—
0.25	0.60	3.—	—

Salat- oder Rotrüben

(Rotwurzel, Beete) (Bettarave à salade)
Aussaat April-Mai. s. Lamb. Gartenfreund S. 33.
Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick
und holzig werden.

Aussaat April-Mai.
Tief gegrabener
kräftiger Boden sagt
am besten zu, im
Herbst in Gruben
oder Kellern über-
wintern.



Salatrübe Ägyptische.

Salatrüben, Erfurter
lange schwarzrote, sind im
Laub etwas heller, die
Rüben aber um so dunkler
100 Gr. 0.70 M
1 Kilo 3.40 "

Schwarzrote lange dun-
kellaubige, glatt u. schwarz
rot, und das Laub dunkel
100 Gr. 0.70 M
1 Kilo 3.80 "

Kamerun, lange
schwarzrote, Laub dun-
kelgrün, Fleisch ist v. tief-
stem Schwarz, wie es bis
jetzt keine andere Salat-
rübe besitzt
100 Gr. 0.60 M
1 Kilo 3.40 "

1	10
Prt.	Gr.
0.15	0.20
0.10	0.20
0.10	0.20

Schwarzwurzel oder Scorzonner (Salsifis noir).

Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 42.
Samen dieses Jahr sehr rar.

„ **Einjährige Riesen**, sehr lange, dicke, glatte,
fast nicht durchschießende Sorte, die im Aussaatjahr
bereits dicke Wurz. liefert. **Marktgärtnersaat**

„ **feine dicke, lange**

„ **russische Riesen**, größere u. dickere Wurzeln

„ **Vulkan**, lange, dicke, glatte Wurzeln
Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm
Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete.

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
0.30	0.80	4.80	32
0.25	0.60	3.50	20
0.35	0.70	4.—	28
0.35	0.70	4.—	—

Sellerie (Céleri). — Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 40.

Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet gesät werden, und zwar
meist vermischt mit etwas Breitlauch. Verlangt nährhaften Boden u. zeitweises
Behacken; der Samen liegt lange. **Selleriepflanzen** siehe am Schlusse der
Gemüsesamen. 1 Portion genügt für eine Haushaltung. Portion ungf. 3 Gramm.

Knollen-Sellerie

Original Lamberts

Trierer Markt,
weißer, allerfrühester,
weißfleisch., glatt, extra
eigene Ernte.

„ **Erfurter großer**
früher glatter . . .

„ **Alabaster, Riesen,**
kurzlaubige Sorte, sehr
große weiße Knollen .

Schnittsellerie,
aromatischer, kraus-
blättrig, z. Schneiden

Bleichsellerie, siehe
„Gartenfreund“, die ge-
bleichten Stengel wer-
den verzehrt. In Gräben
pflanzen, die nach und
nach angehäuelt werd.
oder man stülpt Gefäße
darüber.

„ **White Plume,**
weißer, zarter Stengel

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
0.35	0.70	4.—	—
0.25	0.60	3.60	—
0.30	0.60	3.60	—
0.25	0.40	2.—	—
0.25	0.60	2.80	—



Knollensellerie **Trierer Markt.**
1 Prt. 0.35 M, 10 Gr. 0.70 M
100 Gr. 4.— M

Salatrübe Ägyptische (DLG.), plattrunde

dunkelrote, echt schwarzfleischig, früh, feinlaubig . .
(Siehe nebenstehende Abbildung.)

„ **Straßburger, schwarzrote dunkellaubige halblange**

„ **Khediye, rund wie ägyptische, jedoch mit schwarz-
rotem Laub, plattrunde**

Prt.	10gr	100g	1 kg
0.10	0.25	1.—	6.80
0.10	0.25	0.70	4.80
0.10	0.25	1.—	5.60

Salate

(Laitue pommées). — **Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichorien usw.**

Aussaat ins **Mistbeet** Januar—März.
Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar—März.

Aussaat ins **Freie** von Februar bis Ende April in Zeitabschnitten. Leichter
Boden, reichliche Bewässerung erforderlich. Für **Winter**saat im August u. Septbr.

Aussaat für **Endivien** Mai-Juni und für **Cichorien** Juni.

Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 43—50.

Kopfsalat

Original

Maikönig.

(DLG.)

Dieser Salat hat eine
überrasch. schnelle
Entwicklung. Es ist
festgestellt, daß
Größe, Schwere, Zart-
heit u. Unempfind-
lichkeit sowohl bei
Treib- wie Freiland-
kultur gleich hervor-
ragend sind, schießt
nicht leicht, Kopf ist
fest geschlossen.
Blätt. gelblichgrün.
feinrippig, im Innern
gelblich.

Marktgärtnersaat.

1 Portion	0.25 M
10 Gramm	0.50 "
100 "	3.— "
1 Kilo	24.— "

Kopfsalat Original Maikönig.



Kopfsalat **Kaiser Wilhelm** 1 Portion 0.25, 10 Gr. 0.40, 100 Gr. 2.40 M

Kopfsalat, Treibsorten für Mistbeet.

1 Gramm Salatsamen enthält 500—600 Korn.
(w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn.)

Böttner's Treibsalat. (DLG.) Frühe gelbe Sorte
Kaiser Treib, allerfrüh. gelber, nur fürs Mistbeet

Ideal, früher als Kaiser-Treib

Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, extra, früh w.

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
0.25	0.50	2.80	18
0.20	0.40	2.20	14
0.25	0.40	2.40	14
0.25	0.50	3.—	18

Kopfsalat, Treibsorten (Fortsetzung).

Rudolphs Liebling, hellgelber, zarter Kopf

Maikönig (DLG.), s. ob., **Original-marktgärtnersaat** w.

Maikönig, bester Nachbau, echt

Obige frühe Sorten werden vorteilhaft auch als frühester
gelber Stech- oder Rupsalat gesät. — Maikönig und
Rudolphs Liebling gleich gut fürs freie Land.

1	10	100	1
Prt.	Gr.	Gr.	Kilo
0.25	0.50	3.60	20
0.25	0.50	3.—	24
0.20	0.40	2.50	16



Kopfsalat Original Wunder von Stuttgart. Marktgärtnersaat

1 Port. 0.30, 10 gr 0.60, 100 gr 3.60 M

Was unsere Kunden sagen:

Heidesheim, 10. 3. 1927

Der von Ihnen bezogene Wintersalat Nordpol hat vorzüglich überwintert, daß von einer Anpflanzung von 40000 keine 200 fehlen, ebenso der Spinat Dänemark welch' letzterer schon jetzt wieder abgeerntet wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Karl Joh. A.
Gemüsebau.

Velden, 8. 2. 1928.

Beziehen seit annähernd 40 Jahren von Ihnen; sind sehr zufrieden mit allen bisherigen Sendungen.

Schl.



Kopfsalat Zadeler, frühe Landsorte.

1 Port. 0.20, 10 gr 0.40, 100 gr 2.40, 1 kg 16 — M

Kopfsalat, Freilandsorten.

Erfurter Dickkopf. Großer, fester, runder Kopf, sehr widerstandsfähig gegen Witterung, extra . w.

Forellen, großer, gesprenkelter, zarter fester Kopf w. **Herkules** siehe unter Neuheiten Seite 2.

Kaiser Wilhelm. Siehe Abbildung. Nicht nur als Sommersalat, sondern auch als Wintersalat zu verwenden, große, grünlichgelbe Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut.

Laurenzianer Original

Lamberts Marktgärtnersaat

eine ganz hervorragend durchgezüchtete gelbe groß- und festköpfige Sorte. Wir hatten davon bis Ende November ganze Felder gleichmäßig ausgebildeter Köpfe, schließt am wenigsten, für früh u. spät . . .

Laurenzianer Nachbau, sehr gut . . .

Laibacher Eissalat

Einführung

J. Lambert & Söhne. unübertroffen an Zartheit, Größe, Dauer u. Geschmack. Wer ihn einmal gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat, der dem L. Eissalat an Größe, Zartheit und Widerstandsfähigkeit gegen das Schießen gleichgestellt werden kann . . .

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M	M
0.25	0.50	3.—	—
0.25	0.50	3.—	—
0.25	0.40	2.40	—
0.30	0.70	5.—	30
0.25	0.60	3.—	20
0.25	0.50	2.80	—

Riesen-Kristall-Eis


Aehnlich wie Laibacher Eissalat,

Derselbe bildet riesige Köpfe von 4—5 Wochen dauernder Haltbarkeit und erinnert in seinen Dimensionen an Braunschweiger Kraut.

Vorzügl. Sorte von pikant. saft. Geschmack.

S. Abbild.

1 Port. 0.25 M
10 Gr. 0.60
100 „ 2.80 „



Trotzkopf, großer gelber (D.L.G.) fester, s. zart w

Lamberts Marktgärtnersaat . . .

„ **großer brauner** (D.L.G.) s. groß- u. fest, w.

Lamberts Marktgärtnersaat . . .

„ **großer gelber**, Nachbau . . . w.

„ **großer brauner**, Nachbau . . . w.

Die Trotskopsorten sind die bekannten großen Kopfsalate für Sommer- und Herbstbedarf.

„ **Wunder von Stuttgart** „ **Original**. Bildet große, feste Köpfe

Marktgärtnersaat

S. Abb.

Wunder von Stuttgart Nachbau . . .

Zadeler, Frühe Landsorte, rotkantig, fest u. zart, w.

Zadeler ist besonders widerstandsfähig für früh und spät, hält sich sehr lange . . .

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M	M
0.25	0.50	2.60	18
0.25	0.50	2.60	18
0.20	0.40	2.20	14
0.20	0.40	2.20	14
0.30	0.60	3.60	—
0.25	0.50	2.80	18
0.20	0.40	2.40	16

Kopfsalat, Freilandsorten.

Winterkopfsalat, brauner, z. Winterpflanzung w.

„ **gelber**, auch im Sommer gut . . . w.

„ **Nansen od. Nordpol**. (D.L.G.) Besond. widerstandsfähig geg. ungünst. Witterung . . . w.

Winter-Butterkopf, eine besonders empfohlene Wintersorte, die sich im Frühjahr zuerst entwickelt

Winter-Eiskopf, der größte Wintersalat fest u. widerstandsfäh., auch als Sommersalat vorzügl. Winterkopfsalat wird im Sept. gesät und fortgepflanzt und im Freien überwintert, indem man die Pflanzen im Spätherbst in Furchen oder in kalten Kasten pflanzt.

Pflücksalat, amerikanischer, krau-

ser braungelber (Laitue à œuillir) . . . w.

Australischer gelber . . .

Rupf-, Stech- oder Schnittsalat

Butter, hohlblättr. gelber. der schönste Frühlingsalat, wertvollste Sorte für Marktgärtner, als Stechsalat, bildet keine Köpfe, w. . . 10 Kilo 90 M

Schnittsalat, früher gelber runder . . . w.

gelber französischer krauser . . . s. Bildet keine Köpfe, liefert sehr früh Stechsalat.

Mausörchen, Rabinschen (Feldsalat) (Mäche)

Wird gewöhnlich in Reihen gesät.

Gewöhnliche, vollherzige, feinkörnige . . .

Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, von gedrungem Wuchse . . .

Holländische, breitblättrige, grobkörnige . . .

Löffelblättrige (Coblenzer), große dunkelgrüne Bl.

Löwenzahn (Pissenlit) verbess. breitblättr. vollherzige

Cichoriensalat (Chicorée) **Forellen**, rotgesprenkelter verbesserter . . .

Brüsseler Witloof, breitblättriger, gelber . . .

Beide Sorten werden im Juni gesät und später pikiert; liefern, im Winter im Keller in Erde oder Sand eingelegt und dunkel gehalten, einen ausgezeichnet zarten saftigen Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Man lege alle 3—4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein.

Gartenkresse (Cresson alenois), **gewöhnliche** .

krause gefüllte, dicht säen, gesunder Salat . . .

Brunnenkresse (Cresson de fontaine), **beste Erfurter**, Aussaat Juni-Juli, später pikieren u. nach einiger Zeit pflanzen . . .

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M	M
0.20	0.40	2.40	—
0.25	0.50	3.—	—
0.25	0.50	3.—	—
0.25	0.60	3.—	16
0.25	0.60	3.80	—
0.20	0.40	2.60	—
0.20	0.40	2.60	—
0.15	0.30	1.80	13
0.15	0.25	1.40	9
0.15	0.30	1.80	13
0.15	0.25	1.—	6.50
0.15	0.30	1.50	10—
0.15	0.30	1.60	10—
0.15	0.30	1.60	10—
0.40	1.50	—	—
0.15	0.40	1.50	—
0.20	0.40	1.50	—
0.10	0.20	0.40	2.20
0.10	0.20	0.50	2.40
0.40	1.—	—	—

Bindsalat oder Sommer-Endivien

(Laitue romaine) **Römischer Salat**. Aussaat April-Mai-Juni.

Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden. S. Lamberts Gartenfreund S. 47.

Sommerendivien

Sachsenhäuser, gelber, selbstschlies-

sender . . . w.

Pariser, gelber, selbst

schließender . . . w.

Ballon, groß, fester,

selbstschließender s.

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.25	0.60	3.40
0.25	0.60	3.40
0.25	0.50	3.—



Sommerendivie Sachsenhäuser.



Winterendivie Escariol, breite grüne vollherzige

Lamberts Marktgärtnersaat

Winterendivien

(Endivie, Chicorée frisée et Scarole).

S. Lamberts Gartenfreund S. 47

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig vorzeitig in Samen. Man säe **nicht** vor **Ende Mai** bis **Mitte Juni**. Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.

Escariol, breite grüne vollherzige (DLG.)

Marktgärtnersaat

breite grüne vollherzige, gewöhnliche

Gelbe breite vollherzige, naturgelb

Gelbe krause vollherzige

v. Meaux, (DLG.),

feine krause hellgrüne, Moos

Italienische feine krause, grüne, sehr vollherzig und feinblättrig.

Marktgärtnersaat

1 10 100

Prt. Gr. Gr.

M M M

0.20 0.40 2.40

0.15 0.30 2.—

0.20 0.40 2.—

0.25 0.50 2.80

0.20 0.40 2.—

0.20 0.40 2.—


0.20 0.40 2.—

0.20 0.40 2.—

0.20 0.40 2.—

0.20 0.40 2.—

0.20 0.40 2.—



Winterendivie Italien. feine krause vollherzige.

Marktgärtnersaat

Radies und Rettiche

Nur deutsche und holl. Saat.

(Radish, Radis hâtiv, d'été et d'hiver). S. „Gartenfreund“, S. 35. **Radies** können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. **Sommerrettich** wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; **Winterrettich** im Juni und Juli in Reihen, beide in nicht gedüngten Boden, sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können.

Radies Eiszapfen. In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen“ infolge seiner langen Form zart u. wohlschmeckend, wird 10–12 cm lang

Rundes weißes kurzlaubiges Treib

Erfurter Dreienbrunnen (DLG), Frühestes Treibradies. Prachtig scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt kleine Blätter,

Marktgärtnersaat

Leuchtkugel, allerfrüh., feur. scharlachrotes

Treib, kugelförmig, feinkräut., **Marktgärtnersaat**

Non plus ultra, rundes scharlachrotes, das früheste Treibradies. Pracht. scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung

1 10 100 1

Prt. Gr. Gr. Kilo

M M M M

0.10 0.20 0.60 4.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.15 0.25 0.80 5.—

0.15 0.25 0.80 5.50

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

Radies Riesen-Butter, kurzlaub. Treib, scharlachrot, extra, Marktgärtnersaat

„**Saxa**“

„**Saxa, Nachbau**

„**kegelförmiges scharlachrotes, z. Treiben**

„**rundes gelbes Wiener, kurzlaubiges**

„**rundes rosenrotes mit weißem Wurzelende**

„**Würzburger Riesen.** (DLG.) Leucht. karmoisinrot, wird nicht holzig od. hohl, sondern behält ein festes, schneeweißes Fl. von zartem Wohlgeschmack

„**halblang. rosenrotes mit weißem Wurzelende**

1 10 100 1

Prt. Gr. Gr. Kilo

M M M M

0.15 0.25 0.80 5.—

0.15 0.25 1.— 6.—

0.10 0.20 0.70 4.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 —

0.10 0.20 0.70 4.—

0.15 0.25 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—

0.10 0.20 0.80 5.—



Radies Erfurter Dreienbrunnen.



Saxa

Was unsere Kunden sagen:
Neuß, 21. 1. 28.
Mit dem vor. Jahr bezog. Samen bin ich sehr zufried. gewesen., denselben kann ich jed. Gärtner empfehl.
C. Gr. H.

Treib- und Freilandradies „Saxa“.

Was unsere Kunden sagen:
Mörs, 31. 1. 28.
Im vor. Jahre konnte ich, durch Krankheit verhindert, von Ihrer w. Firma keinen Samen bestellen, habe es aber gleich in mein. Garten gesehen, der Unterschied war zu groß. Werde Ihre Firma weit. empfehl.
Achtungsv. Theo Sch.



Sommerrettich „Genetzter Sedan“.

Rettiche. Tüchtiges Gießen unerlässlich.

Ausführl. Kulturabweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 36.

Mai-Rettich, ovaler goldgelber Dresdener

„**Delikates, weißer, halblanger früher**

„**Stuttgarter Büschelesrettich, halblang, schneeweiß**

„**Monatrettich Ostergruß** (DLG.), ovaler schneeweiß, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstücksrettich

Sommerrettich „Genetzter Sedan“ (DLG.)

(Lerchen). Schale ist schwarzweiß genetzt

„**Straßburger halblanger weißer, sehr fein, zart**

„**schwarzer runder, früh verwendbar**

„**Japanischer, schwarze Schale, frühester ovaler**

1 10 100

Prt. Gr. Gr.

M M M

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

Sommerrettich München. Bierrettich (DLG).

Er ist von angenehm rassigem u. doch mildem Geschmack und schneidet sich butterweich. Der Rettich kann Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden . 1 Kilo 5.40 M

Herbstrettich Chines., rosenroter langer

„**langer violetter Gournay, sehr groß, schön**

„**Stuttgarter weißer Riesen, langer**

Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer

„**Pariser langer kohlschwarzer, bis 25 cm lang**

„**Langer grauer von Laon, extra schön**

„**Runder schwarzer früher** (DLG.)

1 10 100

Prt. Gr. Gr.

M M M

0.10 0.25 0.90

0.10 0.20 0.70

0.10 0.25 0.90

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.25 0.90

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

0.10 0.20 0.70

Blatt- oder Stielgemüse (Spinat, Mangold, Melde etc.).

Sauerampfer u. **Spinat** werd. in Reihen gesät u. bleiben daselbst stehen. **Mangold** kann von März—Juni gesät werden u. wird später in Reihen gepflanzt.
Ausführliche Kulturanweisung s. Gartenfreund Seite 50.

Blatt- oder Stielgemüse.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
Artischocken (Artichaut), große grüne (s. „Gartenfreund“)	1/2	1/2	1/2
„ große violette “	0.40	0.60	—
Aussaat Februar-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzweite 1 Meter.			
Carden oder Cardy (Carden), mit vollen Rippen . . .	0.30	0.50	—
Aussaat April-Mai auf sonniges Beet; Kultur-Anweis. im „Gartenfreund“.			
Gartenmelde , große goldgelbe 1 Kilo 6.—	0.15	0.25	1.—

**Mangold „Lukullus“.**

Mangold (Poirée oder Bette), Römischer Kohl			
„ Silber , mit breit. weiß. Rippen, verbesserter 1 Kilo 4 1/2	0.10	0.20	0.70
„ Lukullus “, bringt s. mastige mooskrause gelbgrüne Blätter mit kräft. breiten weißen Rippen . 1 Kilo 4 1/2	0.10	0.20	0.70
„ Lyoner “ hat sich in uns. Versuchsfeld vorzügl. bewährt. ganz breite weiße flache Rippen, hellgrün glattes Laub.	0.10	0.20	0.70

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Spinat (Epinard), Aussat im März oder Juli-August. Ausfuhr. Kulturanw. s. Lamberts Gartenfrd. S. 54.	1/2	1/2	1/2
Spinat ist eines der wichtigst. Gemüse, das bes. i. Rhein- land auf hunderten von Morgen u. in zahlreich. großen Kalt- treibhäusern für den Markt angebaut wird. Wir legen da- her allergrößten Wert auf beste Sorten.			
Winter- , langblättriger, scharfsamiger . . . 10 Ko. 16 1/2	0.15	0.40	2.—
Riesen-Gaudry , extra groß und dickblättrig, sehr er- giebig, Marktgärtnersaat . . . 10 Ko. 16 1/2	0.15	0.40	2.—
Viroflay , rundblättriger Riesen, schnellster Wuchs, bei Vergleichsversuchen überrag. ergiebig . . 10 Ko. 16 1/2	0.15	0.40	2.—
Marktgärtnersaat überwintert gut.			
Victoria (DLG.), dunkelgrün, spätaufsch., für Sommer- anbau besonders wertvoll, großblättr., 10 Ko. 16 1/2	0.15	0.40	2.—
Dunkelgrüner spätaufschießender (DLG.), breitbl., hält sich länger als die andern Sorten . 10 Ko. 16 1/2	0.15	0.40	2.—
Riesen-Eskimo , winterfest, außergewöhnl. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitblättr. . 10 Ko. 16 1/2	0.15	0.40	2.—

Rhabarber. Rhabarber säe man Ende März in
Kasten oder ins freie Land, pikiert
die kleinen Sämlinge später und nach genügender Er-
starkung werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst im 2.
Jahre beginnt der Ertrag der zarten Stengel.

**Rhabarber rotfleischiger Delikateß.**

Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordentl.
dicker Stengel, hellrot gefärbt,
geben beim Kochen einen röt-
lichen Saft

Rhabarber Vierländer,
rosastieliger, bekannter lang-
und rotstieliger, der sich auch
zum Treiben eignet

**Rhabarber
rotfleischig.
Delikateß.**

Zartes rotes Fleisch,
dunkelrote Stiele.
80% der Sämlinge
fallen echt

**Rhabarber
Monarch**,
Stiele riesig, dabei
zart und wohl-
schmeckend

Wir bieten an ferner

Rhabarber-Pflanzen

extra starke Pflanzen . . . 1 Stück 1.20 1/2	10 Stück 10 1/2	—	—
schwächere Pflanzen . . . 1 „ 0.60 „	10 „ 5 „	—	—

Sauerampfer , breitblättriger deutscher . . .	0.15	0.30	1.60
„ von Belleville , sehr großer	0.20	0.40	1.80

Wadgassen 31. Januar 1928.

Wir bitten, der Lieferung eine Zahlkarte beizufügen, damit Zah-
lung auf Pos.scheck-Konto erfolgen kann. Mit d. n. Sämereien des ver-
gangenen Jahres waren wir sehr zufrieden. Erstaunen erregten bei
jedermann die herrl. Dahlien, bes. Couronne d'or u. E. Groote. An
der Farbenkönigin zählten wir einmal über 50 Blüten **E. Kr., Lehrer.**

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Spinat, Rheinischer Riesen , Hochzucht, breit- blättrig, Marktgärtnersaat winterh. u. schieß., s. S. 3.	1/2	1/2	1/2
10 Ko. 18 1/2			
Juliana (DLG.), blätterreichst. spätschieß. grüner Spinat, überall bewährt, Marktgärtnersaat 10 Ko. 24 1/2	0.15	0.40	2.20
König von Dänemark , Neuheit Be. großblättrig, Wachst a. schnellst. Marktgärtnersaat 10 K. 24 1/2	0.20	0.50	3.—
Neuseeländischer , (Tetragonia expansa) . . .	0.25	0.80	5.40
Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfchen od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. später im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentlich reichem Blattwerk, daher außerordentlich ergiebig. Geschmack ausgezeichnet.			
Engl. ausdauernder Winter- (Rumex patientia), ähnelt d. Sauerampfer auch im Geschmack 1 Port. 0.15 1/2	0.30	1.60	—

Zwiebeln (Oignons) und Breitlauch (Porre).

Ausfuhr. Kulturanweisung
s. Gartenfreund S. 55.



Steckzwiebeln Mülhauser, Original.
100 Gr. 0.30 1/2, 1 Ko. 2.20 1/2

Lauch wird im Februar bis März gesät, meist mit
Sellerie ins Mistbeet und später ausgepflanzt

**Steckzwiebeln
(Setz Zwiebeln)**

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Orig. Mülhauser , gelbe runde kleinste. Wohl die beste Setz Zwiebel, lief. dieschönst. größten und haltbarsten Zwiebeln, Hasel- nußgröße 10 Kilo 18 1/2	—	0.30	2.20
Steckzwiebeln , gewöhnliche kleinste Setz Zwiebeln, liefern große Gebrauchs- zwiebeln 10 Kilo 12 1/2	—	0.25	1.40
Russische , sehr schmackhaft, haltbar . . .	—	0.25	1.50
Schalotten , echte deutsche, bes. schmackh. als Zugabe zu Hammelbraten, sehr rar . .	—	0.35	2.50
Knoblauch , in Knollen	—	0.25	1.20
Perlzwiebeln , kleine weiße zum Einmachen, nur Herbst-August lieferbar	—	—	—



Schalotten, echte deutsche.
100 Gr. 0.35 1/2, 1 Kilo 2.50 1/2

Bleialf, 14. 2. 1928.

Meinen Gartensamen beziehe ich bereits 29 Jahre, ein Zeichen,
daß ich stets damit zufrieden war.

Frau N. P. Sch.

Neuerburg, 30. 1. 1928.

Die Bestellung ist die 23ste für Frühjahr und waren wir in den
22 Jahren mit Ihrer Lieferungen sehr zufrieden **Förster L.**


Zwiebelsamen. Aussaat März-Apr. ins Freie in kräft. lock. Boden in sonn. Lage. Bei zu dichter Saat bleib. die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, soll die jungen Zwiebelsämlinge fortplanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. 1 Portion ungefähr 3 Gr. — Genaue Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 55.

Zwiebeln Blaubrote plattrunde harte Erfurter . . . 0.25 0.50 2.80 18.—
Blutrote holländische plattrunde . . . 0.25 0.50 2.80 18.—
Dunkelrote Braunschweiger (DLG.) . . . 0.25 0.50 2.80 18.—
Holländische große silberweiße . . . 0.25 0.50 2.80 —
Mammut, platte weiße Riesen . . . 0.25 0.40 2.40 —
Merveille, früheste kleinste, silberweiße, z. Einmachen . . . 0.25 0.40 2.40 —
Queen (DLG.), sehr frühe kleinste weiße, zum . . . 0.25 0.50 2.80 —
 Einmachen, gibt die schönen kleinen Perlzwiebeln . . . 0.25 0.50 2.80 —

Frühlingszwiebel,

Allerfrüheste weiße große.
 Bei Herbstsaat liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebel-schosse, sowie bereits in den Monaten April - Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrs-saat geeignet wie die anderen Sorten

1 Port. 0.25 M
 10 Gr. 0.50 „
 100 „ 2.80 „
 1 Kilo 18.— „



Frühlingszwiebel.

Winterheckzwiebel

Schnittzwiebel, liefert bei Augustsaat im Frühjahr zartes Zwiebelgrün . . . 0.25 0.50 2.80 —

Zwiebeln (Fortsetzung)

Stuttgarter Riesen, Original Hervorrag. hoher Ertrag, ungewöhnl. Größe der Zwiebeln, große Haltbarkeit. Zwiebeln dunkelgelb, plattrund, außerordentlich festfleischig, weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufheben lassen . . . 0.35 0.70 4.— 36.—
Stuttgarter Riesen Nachbau, sehr empfohlen . . . 0.25 0.50 3.— 20.—
Strohgelbe plattrunde harte (DLG.) schwefelgelb . . . 0.25 0.50 2.80 18.—
Zittauer (DLG.), runde gelbe Riesen, große kugelige Form, die verbreitetste Sorte . . . 0.20 0.40 2.40 16.—
Zittauer blutrote runde Riesen . . . 0.25 0.50 2.80 18.—
 Die Zittauer Zwiebeln werden am meisten angebaut.

Schnittlauchsamens

(Ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen) Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen. 1 Portion 0.30 M
 10 Gr. 0.70 „
 100 „ 4.— „

Schnittlauchpflanzen

1 Stück 0.50 M, 10 St. 4.— M

Breitlauch (Porré)

Verlangt gut gedüngt Boden. Siehe „Gartenfreund“ S. 57.

Sommer- (DLG.), früher französischer
 1 Port. 0.25 10 Gr. 0.50 M
 100 Gr. 2.40 M

Brabanter (DLG.)

winterhart
 1 Port. 0.25 10 Gr. 0.50 M,
 100 Gr. 3.— M



Breitlauch Riese von Carentan winterhart.

Riese von Carentan, sehr winterhart liefert dicke lange Schosse . . . 0.25 0.50 3.— 20.—

Elefant, Neuheit, siehe Seite 2 . . . 0.40 0.80 6.— —

Küchenkräuter-Samen

(Herbes potagères). Küchenkräuterpflanzen siehe am Schluss des Gemüseverzeichnisses. Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund“ S. 60 beschrieben. Die Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Petersilie wird meist in Reihen gesät. Tomaten sät man am besten im März-April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand oder frei in den Garten; vertragen keinen Frost. Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schnell, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, fein bearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen. Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe Seite 18.

Artischocken u. Carden

s. Stielgemüse.

Angelika, keimt schwer . . . 0.25 0.50 —

Anis, zu Heilzwecken verwendet . . . 0.15 0.20 0.70 —

Arnica montana, Arzneipflanze . . . 0.30 — —

Basilikum, feinbl. krauser grüner . . . 0.20 0.50 —

Bohnenkraut oder **Pfefferkraut-Kölle,** gewöhnliches . . . 0.15 0.25 1.—

perennierendes, ausdauernd. . . . 0.25 0.80 —

Boretsch (Gurkenkraut) . . . 0.20 0.50 3.—

Cardobenedikten . . . 0.10 0.25 —

Dill, zum Einmachen der Gurken . . . 0.10 0.20 0.60

Eierfrucht, gemischte Sorten . . . 0.20 0.80 —

Esdragonsamen, russischer . . . 0.40 3.60 —

Fenchel, süßer Bologneser . . . 0.15 0.25 1.20

Kamille, Matricaria Chamomilla . . . 0.30 1.20 —

Kerbel, einfacher . . . 0.15 0.30 1.60

mooskrauser gefüllter . . . 0.15 0.30 1.60

Kümmel (Carum carvi) . . . 0.10 0.20 0.50

Krausemünze, reiner Samen 50 K. zweckmäßig in Schalen zu säen und dann zu pflanzen.

Lavendel oder **Spicke,** stark duft. . . 0.25 0.60 —

Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer . . . 0.25 0.60 —

Küchenkräuter-Samen

Majoran, französischer . . . 0.15 0.40 1.20

perennierender, ausdauernder . . . 0.20 1.— —

Melissen, Zitronen . . . 0.30 1.40 —

Petersilie, einfache Schnitt . . . 0.10 0.25 1.30

mooskrause gefüllte . . . 0.15 0.30 1.60

Zwerg-Perfektion, dichtgekr., voll u. dicht gekraust . . . 0.15 0.35 1.80

Wuschelkopf, Neuheit, prach- voll gekraust . . . 0.15 0.35 1.80

Pfeffer, echter . . . 0.15 0.50 —

Cardinal, milder . . . 0.20 0.80 —

Kaleidoskop . . . 0.20 1.— —

chinesischer, scharlachroter . . . 0.20 0.80 —

spanischer, roter, langer . . . 0.15 0.50 —

Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügl. Würze.

Pfefferminze ausdauernd 50 Korn . . . 0.30 — —

Pimpinelle, feine Garten- . . . 0.10 0.25 1.—

Portulak, gelber breitblättr. u. grüner . . . 0.15 0.40 1.80

Rosmarin, ausdauernd, Heilpflanze . . . 0.30 1.— —

Salbei (Salvia officinal.), ausdauernd . . . 0.10 0.20 0.60

Thymian, deutscher Winter- . . . 0.30 1.50 —

Weinraute, zu Heilzwecken . . . 0.25 0.50 —

Wermut (Artemisia Absinthium) . . . 0.30 1.— —

Tomaten (Liebesapfel).

Kulturweis. s. Gartenfreund S. 68.

Aus dem großen Sortiment führen wir nur nachstehende **ausgewählte, erprobteste Sorten:**

Bonner Beste, Original, (s. S. 2). Zücht. der Bonner Versuchsgärtnerei der Landwirtschaftskammer

Bonner Beste, Nachbau, gleichfalls zu empfehlen, früh, glatt, reichtr.

Tuckswood, mittelg., früheste, extra reichtragend, gesunder Wuchs, wird bes. viel im Vergleichsanbau mit Bonner Beste gepflanzt . . . 0.30 1.80 10

Lucullus (DLG.), bes. reichtrag., scharlachrote glatte Sorte, früh . . . 0.30 1.80 8

Schöne von Lothringen (DLG.), rote, hervorrag. ertrag. frühe Tomaten bevorzugt, kräft. nahrh. Erde, an sonn. Stelle. Jede Pfl. bindet man an kraft. Stab, schneidet beim Wachsen alle Seitentriebe ab; reichliche Bewäss., zeitw. Dungguß. Gegen Pilze spritzt man früh mit Kupferkalkbr.

0.30 1.40 6

Gurken. (Concombre, Cucumber)

Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, daß man im Mai die jungen Pflanzen bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres siehe Lamberts Gartenfreund, Seite 70.

Einmachgurken (Cornichon).

Pariser Trauben, kurze grüne (DLG.), (s. Abbild.) . . . 0.20 0.40 2.20

Russische kurze grüne, etwas dicker wie Pariser . . . 0.20 0.40 2.20

Muromsche, Originalsaat, extra schöne Einmachgurke besond. im Saargebiet in großem Maßstab angepfl. bleibt gesund und ist besonders ertragreich . . . 0.25 0.50 3.50

Muromsche Nachbau, früheste kurze dicke . . . 0.20 0.40 2.40


Meaux, lange feine, stachelig, schmal extra . . . 0.20 0.40 2.40

Bourbonne, Original, jung die schönste dünne Einmachg. Ausgewachsen liefert sie vorzügl. 50-60 cm lange Salatgurken (siehe Abb.)

Bourbonne, Nachbau, gleiche Eigenschaften . . . 0.25 0.60 3.60

Einmachgurke Rhein. Vorgebirgs, Rheinische Trauben, hervorragende, kurze Einmachgurke, Massenertrag . . . 0.20 0.40 2.80

0.25 0.50 2.80



Einmachgurke Pariser Trauben.



Einmach- und Salatgurke Bourbonne.

Landgurken.

Klettergurke, Japanische. Am besten an Stangen und Reiseren zu ziehen. Bleibt vollständig krankheitsfrei . . .
Erfurter mittellange grüne volltragende (DLG.) . . .
Frühste mittellange grünbleib., früheste Excelsior . . .
Bismarck, halblange grünbleib., eine der ertragreichsten Freilandgurken, Essigurke . . .
Lange grüne gewöhnliche volltragende, . . .
Chinesische lange grüne Schlangen verbesserte Schlangen, verbess. (DLG.), extra lange grünbleibende Marktgärtnersaat . . . 1 Kilo 34 M
Goliath, längste grüne Schlangen, 50—60 cm lang . . .
Grochlitz (DLG.), lange grüne . . . 1 Kilo 50 M
Die Grochlitz Gurke ist die Hauptgurke als Einleggurke, für Konservenfabriken; äußerst dünnchalig, wenig Kerne.
Rothenseer Original grüne Schlangen, extra lange. Ausgezeichnete Salat- und Einleggurke . . .
Sikkim, lange späte dunkelgrüne, gesündeste Sorte. Selbst bei andauernder schlechter Witterung bleibt sie gesund
Dänische Senfgurke, Originalsaat, eine besonders beliebte Senfgurke, da sie dickfleischig ist u. wenig Kerne bringt, sehr widerstandsfähig . . .

Treibgurken Kulturang. in Lamberts Gartenfreund Seite 72.

Halbe Portionen nicht abgebar.
Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet. Vorsichtige Behandlung und Schutz vor Frost erforderlich.
Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lang, auch fürs Freie . . . 10 Korn
Beste von Allen. (DLG.) Beste aller Treibhaus- u. Mistbeet-Gurken, außerordentl. ertragreich, ganz hervorrag. Sorte, Originalsaat . 100 Korn 12 M, 10 K.
Beste von Allen, beste Nachzucht . . . 10 Korn
Bonner Sensation, original, Züchtung der Rhein. Versuchsgärtnerei, die beste Sorte für Kasten- u. Freilandkultur, halblang, walzenförmig, ertragreich, auch fürs Freie sehr zu empfehlen (s. S. 2) . . . 10 Korn
Bonner Sensation, Freilandsamen . . . 10 Korn
Bonner Hausgurke. Original. Kreuzung Beck's 1900 X Weigel's Beste von Allen, als Gewächshausgurke besonders zu empfehlen (s. S. 2) . . . 10 Korn
Deutscher Sieger, extra Treibsorte für Häuser 10 Korn
Ausstellungsgurke. Die hellgrün bleib. Früchte sind weißstachelig, leicht gestreift u. 30—35 cm lang 10 Korn
Noas Treib (DLG.), ertragr. bekannte Marktsorte, 10 Korn
Von Marktgärtnern bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig . 10 Korn
Prescott Wonder verbesserte . . . 10 Korn
Rollisons Telegraph, 60-75 cm lang, dunkelgrün 10 Korn
Spotresisting, Originalsaat, siehe S. 2 unter Neuheiten
1927er Ernte . . . 100 Korn 7.50 M, 10 Korn
1928er „ . . . 100 „ 5.50 „ 10 „

1 Port.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.25	0.60	3.40
0.25	0.50	2.60
0.25	0.50	2.60
0.25	0.50	2.60
0.25	0.60	3.40
0.25	0.60	3.40
0.40	0.80	5.40
0.40	1.40	8.—
0.30	1.—	6.40
0.40	1.20	8.—
0.25	0.60	3.40
0.30	0.80	5.—
0.40	8.—	—
1.50	—	—
0.80	20.—	—
0.35	4.—	—
0.30	3.50	—
0.40	6.—	—
0.80	16.—	—
0.80	16.—	—
0.50	8.—	—
0.80	16.—	—
0.80	16.—	—
0.80	—	—
0.60	—	—



Zierkürbisse. Kürbisse (Courges à manger). Näheres in Lamberts „Gartenfreund“ Seite 75.


Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai.
Riesenmelonen-Kürbis, großer, gelber . . . 0.40 1.50 8.—
Beste Sorte zum Einmachen.
Speisekürbis grüner Zentner gelber } werden bis 30 Kilo schwer
scharlachroter Zentner }
Mammut Pumpkin, gelb. amerik., wird bis 150 Kilo schwer
Schmeer, großer gelber, zum Einmachen . . .
Zierkürbis, Angurien, gefleckt, zu Lauben u. Einmachen
Bischofsmütze (Kaiser- **Kleiner chinesischer,**
mütze), dreifarbig bunte **rot mit gelb und grün**
Herkuleskeule, großer **Apfelförmige, kleine Sorten**
weißblühender, lang **gemischt**
Flaschen, weißblühend, **Apfel, gelb, rot gestreift**
lang **Apfelsinen, kleiner**
Pulverhorn, weißblühend **Birn, gelb gestreift, grün.**
Siphon, weißblühend **Birn, grün u. weiß gestreift**
Warzen, halb grün, halb **Birnförmige, kl. Sort. gem.**
gelb, verschied. Sorten **Viele Sorten gemischt aller**
Türkenbund, buntfarb., **Formen**
1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.80 M
1 „ „ „ „ 6 „ 1.— „
Alle anderwärts angebotenen Sorten auf Wunsch.

1 Port.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.20	0.40	1.60
0.20	0.40	1.60
0.20	0.50	2.—
0.25	0.60	4.—
0.25	0.50	2.80
0.25	1.40	—
0.20	0.80	—
0.25	1.50	—
0.25	1.—	—
0.25	1.—	—
0.40	1.60	—
0.75	8.—	—
0.25	0.80	—
0.25	0.80	—

Hülsenfrüchte.

Erbsen.

(Peas, Pois nains et à rames). Ausführliche Kulturanweisung in Lamberts „Gartenfreund“ Seite 76.
Zum Treiben kann man die niedrigen Sorten von Januar an in Mistbeete säen. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany, Aldermann, Telefon** und **Schnabel** sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50—60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5—8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser.



Die Ziffern entsprechen den Nummern der Sorten.

Auskernerbsen (Pahlerbsen).

29 De Grace (niedrige Buxbaum I) (DLG.), beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früheste, erhält keine Reiser, bleibt niedrig; reichtragend . . . Höhe 30 cm
3 Bountiful, frühe langschotige, grünbleib., auffall. dicke gut gef., Marktfrucht I. Ranges, Höhe 30 cm

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M
0.40	2.40	18
0.40	2.40	18

23 Allerfrüheste Ernte, allerfrüheste (Mai) reichtragendste Sorte, s. gut gefüllt, Schote zieml. groß, ist die früheste reichtragendste Erbse . . . Höhe 90 cm
7 Vorbote (Eclipsse), außerordentl. reichtragend, wohl-schmeckend, sehr früh, grünbleibend, Höhe 90 cm
Martinserbse, sehr beliebte u. wüchsige grünbleib. frühe Sorte. Die Schoten häng. paarweise u. werden 8-9 cm lang, wird vielfach auch im Herbst noch gesät. Höhe 40 cm

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M
0.35	1.80	13
0.35	1.80	13
0.40	2.40	18

Auskernerbsen (Fortsetzung)

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
1 Saxa (Saxonia) (DLG.), ebenso früh wie die Allerfrüheste Ernte, aber größere Schoten, extra . . . Höhe 80—90 cm	0.40	2.20	16
35 Schnabel (DLG.), verbesserte großschotige, späte, ist eine der ertragreichsten besten Sorten, besond. auch für spätere Aussaat gut. Von Marktgeärtnern sehr viel gebaut, sicherer Ertrag, extra . . . Höhe 130 cm	0.35	1.80	13
15 Schnabel verbesserte, grünbleibende (Serpette), besonders viel zum Einmachen verwendet. Höhe 120 cm	0.35	2.—	14
39 Unerschöpfliche Buxbaum Schnabel. Ungeh. volltragend, langschotig, Schoten hängen paarweise aneinander, etwas schnabelförm. gebogen, bedarf keiner Reiser Höhe 35 cm	0.40	2.40	18

Auskernerbsen (Fortsetzung)

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
19 Riesenschnabel, flämische , besond. großschotig, extra ertragreiche Sorte Höhe 120 cm	0.35	1.80	13
87 Folger (Braunschweig.) (DLG.), grünbleibende, früh, beste, ertragreichste z. Einmach., zu Konserven, im Großen angebaut. Höhe 90—100 cm	0.30	1.60	12
Für Feldanbau siehe Landw. Samen. Folger hat außerdem wertvollen Eigenschaften zu Konservenzwecken, gleichzeitig einen hervorragenden Wert als frühe, schmackhaft u. reichtragend. Auskernerbste z. Frischkochen.			
Viktoria , frühe großkörnige Sorte	0.25	1.50	10
Folger u. Viktoriaerbsen werden in größerem Maße für Feldanbau verwendet, Folger für Konserven, Viktoria für Speiserbsen. Aussaat auf den Morgen etwa 80—90 Pfd. Für Feldanbau siehe Landw. Samen.			

Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf Keimkraft geprüft.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Markerbse Alderman. Diese Sorte ist eine Verbesserung der Sorten Telefon u. Duke of Albany; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht u. vollgefüllt mit dicken Erbsen; der Ertrag ist größer, Höhe 120 cm	0.40	2.40	16
27 Delikateß , grünbleib., mittelfr., bes. z. Einm., 100 cm h.	0.40	2.60	18
21 Duke of Albany , große, dunkelgrüne volle Schoten, ähnl. wie Telefon, feinschmeck., gut gefüllt, Höhe 120 cm	0.40	2.40	16
25 Ideal (Gradus) . Reift fast zusammen mit den ersten Markerbsen. Schoten von 12-15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe, mit 10-11 groß. runzlig. grünen Erbsen, Höhe 1 m .	0.40	2.60	18
11 Senator (DLG.), große Schote, gutgefüllt, s. reichtrag., gesund, sehr zu empfehlen, ganz hervorragend, Höhe 80 cm	0.40	2.40	16
5 Telefon , die bekannt. großschot. Markerbse, 1—1,20 m h.	0.40	2.40	16
13 William Hurst , früh, längere Schoten als „Wunder v. Amerika“, keine Reiser, Höhe 30 cm	0.40	2.60	18
14 Wunder von Witham (DLG.), verb. Amerik. Zwerg. Niedrigste früheste Markerbse, sowohl z. Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keiner Reiser, Höhe 30 cm	0.40	2.40	17
7 Rival , Schoten sitzen paarweise, niedrigste, ohne Reiser	0.40	2.60	18
Primavera , mittelfrüh, 60 cm hoch, dunkelgrüne, 10 cm lange schnabelförm. Schoten, sehr reichtragend . .	0.40	2.40	17



Markerbse Wunder von Witham.

Zucker-Markerbse
Staatsminister Eyschen.

Zuckererbsen, (Pois sans parchemin), süße mit den Schoten zu essen.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo		100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
41 Säbel , engl. frühe große krumm schotige, reichtrag., eine der besten großschot. Zuckererbsen, außerordentl. ertragreich und wohlschmeckend, 140 cm hoch	0.45	2.60	22	43 Moerheims Riesin. (DLG.) Die Schoten erreich. eine Länge von 15-18 cm. Schmackhaftigkeit, vorzüglicher, kräftiger Wuchs. Höhe 140 cm .	0.45	2.60	22
17 Früheste niedrigste , volltragend (D. L. G.), 30 cm hoch	0.45	2.50	20	Lamberts Trierer Kristallglas , dickfleisch. saftige Schote siehe Beschreibung S. 3	0.35	2.40	20
9 Fürst Bismarck , helllaubige früheste halbhohe, sehr zart, 60—70 cm hoch	0.40	2.40	18	Staatsminister Eyschen (J. Lambert & Söhne), Zucker-Markerbse. In jungen Jahren hat sie die Süße der Zuckererbsen, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine dickfleischige, saftige Eigenschaft an, so daß sie in dieser Beziehung der Zuckererbsen dickfleischige Butter (Glaserbse) ähnlich ist; die Körner werden in reifem Zustande graubraun, bläulichend, siehe Abbildung . . .	0.35	2.40	20
Zucker-Delikateß , graue Riesen, großschotige, Schoten 15 cm lang breit, nicht verwechseln mit Auskernerbse Delikateß Höhe 80—100 cm	0.45	2.60	22				
Schweizer Riesen , graue, sehr große Schote, extra Höhe 100—130 cm	0.45	2.60	22				

Bohnen.

Siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 83 ff. Stangenbohnen-Aussaat im Mai—Juni in Reihen von circa 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — Buschbohnen. Anfang Mai bis Juni, 5 bis 6 Bohnen in Vertiefungen. — Puffbohnen von Ende Februar an nach u. nach bis Anfang April setzen.

Stangenbohnen, gelbschotige

(Haricots à rames).

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
3 Wachs-Flageolet , gelbschotige, sehr früh, langschotig, mit roten Bohnen	1.20	8.—	70
8 Wachs-Riesen-Zucker-Brech- (DLG.), wachsgelbe Schote, weiße Bohne, sehr ertragreich, langschotig	0.90	6.80	56
13 Gloria Wachs ohne Fäden, ertragr., frühe Wachsbohne, runde fleischige Schot., extra, Bohne weiß	1.—	7.—	64
18 Wachs-Mont d'or , goldgelbe frühe	1.—	7.—	64
Wachs-Goldkrone , fadenlos, lang	1.—	7.—	64
Lamberts remontierende Goldquelle , gelbschotig mit weißem Kern. Die besonders wertv. Eigenschaft besteht in der Größe der Schoten u. der fortgesetzten Bildung von Blüten u. Schoten bis in die höchsten Spitzen der Ranken hinein (remontierend). Der Ertrag ist daher ganz bedeutend u. steigert sich durch das Ernten der ersten Schoten bis zum Spätherbst. Besonders schmackhaft als junge Schneidbohnen. Die Schoten sind 25—30 cm lang, breit, gelb sehr zart, der Kern ist weiß	1.—	7.—	—

Stangenbohnen, grünschotige.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
11 Juli . Besond. früh, reichtrag., rankt nicht sehr hoch, könnte daher auch an höheren Reisern gezogen werden, Schote schmal, weißer Kern	0.70	5.20	48
6 Avantgarde frühe Erfurter Riesen, extra breite frühe	0.80	5.40	42
9 Erntebinger fadenlos, grün- und sehr langschotig, äußerst zart vollständig fadenlos, extra	1.—	8.80	76
15 Meisterstück (DLG.), fadenlos, lange dickfleisch., dunkelgrüne, bis 26 cm lange Schoten	1.—	7.—	56



Stangenbohne Lamberts Remontierende Goldquelle.

Stangenbohnen grünschotige (Forts.)

- 5 Mulstopper,**
fadenlose Stangen-
bohne, Original, Die
Schoten haben durch-
schnittlich eine Länge
von 28—30 cm und eine
Breite von 2 cm. Für die
Konservenindustrie ist sie
wegen ihrer „Fadenlosig-
keit“ von höchstem Werte
(siehe Abbild. S. 4).
100 Gr. 1.—, 1 Kilo 7.20 Mk
10 Kilo 60 Mk

Mulstopper,
Nachbau 100 Gr. 0.80 Mk
1 Kilo 6.60, 10 Kilo 54 Mk

- 19 Lamberts Ohne-
gleichen Original.**
(J. L. & S. 1907). Die er-
tragreichste grünscho-
tige Stangenbohne, überhaupt.
Korn braungelb. (Beschr.
Seite 3) 100 Gr. 0.60 Mk
1 Kilo 4.60, 10 Kilo 40 Mk

- 10 Don Carlos,** Schote
mittelgroß, rund, voll,
grün, spät, widerstandsf.,
für rauhe Lagen
100 Gr. 0.60, 1 Kilo 4.60 Mk
10 Kilo 36 Mk

- 1 Korbfüller, Lam-
berts verbesserte
Zuckerbrech-Bohne,
allerlängste breite,
frühe, volltragende, 20
bis 30 cm lang, sehr reich-
tragend, frühe, ausge-
zeichnete Marktsorte,
wenig Fäden, zum Ein-
machen vorzügl., extra,
eine der allerbesten.**
100 Gr. 0.60 Mk
1 Kilo 4.60, 10 Kilo 40 Mk

- 5 Phänomen (DLG.).**
siehe Abbild. unten. Eine
weißsamige, frühe,
grünschotige Sorte. Die
Schoten dieser Sorte sind
dickfleischiger und länger
als die der verbess. rhein.
Kies-Zuckerbrech, extra,
Einmach- u. Schneidbohne
I. Ranges. 100 Gr. 0.60 Mk
1 Kilo 4.60, 10 Kilo 40 Mk

- 7 Rhein. Zucker-
Brech (Spargel) (DLG.),**
bekannte Einmachbohne,
besond. im Rheinl. gebaut
100 Gr. 0.60, 1 Kilo 4.40 Mk
10 Kilo 38 Mk

- 4 Weddigen (Präs. Roo-
sevelt). Zuckerbrech-
bohne ohne Fäd., weiß**
100 Gr. 1.—, 1 Kilo 7.— Mk
10 Kilo 56 Mk

- 2 Büschel-Perl-
Prinzeß,** kleine weiße
mit Fäden
100 Gr. 0.80, 1 Kilo 6.40 Mk

- 12 Zucker-Perl,** klein.
weiße, vorzügl. zu Salat-
bohnen, kleine, schmale
Schote, ohne Fäden
100 Gr. 1.—, 1 Kilo 7.— Mk
10 Kilo 56 Mk

- 17 Arabische oder
türkische Feuer-,
rotblühend,** sehr wi-
derstandsfäh. Sorte, fleisch.
100 Gr. 0.40, 1 Kilo 2.80 Mk
10 Kilo 22 Mk

**Zweifarbige
Feuer, buntblüh.**
100 Gr. 0.50, 1 Kilo 3.— Mk
10 Kilo 24 Mk

- 20 Arabischeweisse
längschotige,
weiße Wollbohne**
100 Gr. 0.50, 1 Kilo 3.— Mk
10 Kilo 24 Mk

**Russische weiße
Riesen (Czar).** Für
rauhe Lagen, weißes Korn,
größere Schoten wie ara-
bische weiße
100 Gr. 0.80, 1 Kilo 5.— Mk
10 Kilo 40 Mk



Lamberts Stangenbohnen-Sortiment



Grünschotige Stangenbohne Phänomen.

Stangenbohne, grünschotige (Fortsetzung)

- 16 Scharlachrote Riesen-Feuerbohne,** un-
geheuer große Schote, prachtvoll

Buschbohnen (Haricots nains)

ohne Stangen und Reiser.

Ausführ. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 83.

Grünschotige Sorten.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Neger, schwarze, die sogen. Haricots vert, kleine schmale Schoten, feinste Sorte zum Einmachen .	0.40	3.—	—
60 Hinrichs Riesen Zucker-Brech, bunte, (DLG.) feldmäßig zu Konserven angeb., grünschot.	0.60	4.—	32
62 Hinrichs Riesen Zucker-Brech, weiße, (DLG.) Bohne nahezu weiß, besonders zu Konserven im großen angebaut	0.70	4.60	40
Die Hinrichs Riesen Sorten sind ungeheuer reichtragend.			
64 Flageolet, rote, früh (rote Pariser), längschotig, längste, haltbarste Sorte, grünschotig	0.60	3.40	26
66 Erste Ernte (Flageolet St. Andreas), eine Hauptsorte, mittelfrüh, lange zarte Schote. Kern hellgelb, beste Marktsorte, Korn braungelb	0.60	4.—	34
68 Pariser weiße grünschot. Flageolet. sehr reich behangen mit 16—18 cm langen und fast 2 cm breiten Schoten wie Stangen-Spargelbohnen; die Saat- bohne ist reinweiß, mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, für Konservenzwecke besonders geeignet, extra	0.50	3.20	26
70 Nordstern, die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- und Freilandsorte, extra reichtragend, feinschotig .	0.60	3.40	26
Ilseburger, bunte, sehr reichtragend, vorzügl., zart	0.50	3.—	24

Buschbohnen,
grünschotige (Fortsetzung)

72 **Saxonia (Saxa)** (DLG.). Großartiger Ertrag, früheste Bohne, im Ertrag unerreicht. Für **Kons.-Fabrikation** besonders bevorzugt, hellgelbes Korn
100 Gr. 0.60 \mathcal{M} , 1 Kilo 3.40 \mathcal{M}
10 Kilo 26.— \mathcal{M}

74 **Langschotige Hundert für Eine** (DLG.). Die Schoten sind beinahe doppelt so lang wie die der alten Hundert für Eine
100 Gr. 0.60 \mathcal{M}
1 Kilo 3.80 \mathcal{M} , 10 Kilo 30.— \mathcal{M}

80 **Allerfrüheste zart-schotige Brech, grünschotige.** Enorme Ertragsfähigkeit, Korn braun
100 Gr. 0.50 \mathcal{M} , 1 Kilo 3.20 \mathcal{M}
10 Kilo 26.— \mathcal{M}

Kaiser Wilhelm (DLG.), **allerfrüheste weiße Schwert**, verbreit. Sorte
100 Gr. 0.50 \mathcal{M} , 1 Kilo 3.20 \mathcal{M}
10 Kilo 26.— \mathcal{M}

Chevriers grünbleibende Flageolet.
Das Korn bleibt in reifem Zustand grünlich; schmale lange Schoten, sehr ertragreich, zum Einmach. geeignet. 100 Gr. 0.50 \mathcal{M}
1 Kilo 3.20 \mathcal{M} , 10 Kilo 26.— \mathcal{M}

Nr. 72. **Saxonia (Saxa).**

Zucker-Perl-Prinzeß, allerfrüheste kleine weiße **Osbornes Treib**, Treibsorte für Mistbeetkultur, auch fürs Freie, reicher Behang

Fadenlose (schleifenlose) Buschbohnen.

Sind selbst in reiferem Zustande noch vollst. zart u. fadenlos.

Alpha, sehr frühe, reichtragende, rein ohne Fäden

Fadenlos. Weißgrund. Hinrichs Riesen, rein ohne Fäden

Fadenlose bunte Hinrichs Riesen

Triumph-Salat. Salat-Prinzeßbohnen, außerordentl. reicher Schotenbehang, fadenlos

Langschotige Zucker-Perl-Perfektion, fadenlos, kleine Böhnchen fadenlos

76 **Holländische Doppelte Prinzeß** (DLG.) ohne Fäden. **Zucker-Butter-Brech.** Massensorte

Gelbschot. Wachs-Buschbohnen.

Wachs-Mont d'or, früh, s. fleischig u. zart, ohne Fäden

82 **Wachs-Dattel**, gelbschotig, mittellang

Champignon-Brut.

Edelpilzbrut Marke Ideal.

a. Reinkult. gezog., größt. Lebenskraft. Kulturanweisung wird beigelegt. Die sicherste, beste echt. deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien. Wir verkaufen diese Champignon-Brut, welche aus vollst. v. d. Sporen durchgezogenem Dünger hergestellt ist

in Kartons zu 1/2 Kilo à 1.80 \mathcal{M} , in loser Form

100 Gr. 0.35, 1 Ko. 2.80 \mathcal{M} , in Tafeln gepreßt 1 Taf. 0.35, 10 Taf. 3.—, 100 Taf. 26 \mathcal{M}

Ausführliche Kulturanweisung. Lamberts Gartenfreund Seite 97.

Spargelsamen. (Asperge.)

Siehe „Gartenfreund“ Seite 94.

Man sät in möglichst sandig., unkrautf. Boden.

Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät.

Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannteste Sorte.

Schneekopf, hält die Köpfe viel länger weiß und zart

Spargelpflanzen, Ruhm v. Braunschweig, starke einjährige Pflanzen

1 Stück 0.10 \mathcal{M} , 10 Stück 0.75 \mathcal{M} , 100 Stück 5.— \mathcal{M} .

Lamberts Arzneipflanzen als Hausapotheke für Hausmittel.

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

1 Kollektion Lamberts Arzneisamen in 6 Sorten 1.50 \mathcal{M}

Abbildungen unserer Buschbohnen. Die Zahlen entsprechen den Nummern der Buschbohnen.

Gelbschotige Wachs-Buschbohnen.

86 **Wachs-Flageolet**, gelbschotige, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen

84 **Weißbohnlige Flageolet - Wachs**, gelbschotige. Weißbohnlige Buschwachsbohne

Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden

Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais). Je früher man die Dicke Bohnen pflanzt, um so weniger werden sie von den schädlich. schwarzen Läuse (Milben) befallen. Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund S. 80. Man kann schon im Febr. mit dem Legen beginnen.

Erfurter, breite langschotige, reichtragend. 100 Gr. 0.20 \mathcal{M}
1 Ko. 0.70, 10 Ko. 6.20, 50 Ko. 27 \mathcal{M}

Weißkeimige, große breite
1 Kilo 0.90, 10 Kilo 8.— \mathcal{M}

Hangdown, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra langschotig. bis 35 cm lang
1 Ko. 0.90, 10 Ko. 8.40 50 Ko. 38 \mathcal{M}

Hangdown, weißkeim., lange abhängende.
1 Ko. 1.20, 10 Ko. 10, 50 Ko. 45 \mathcal{M}

Dreifachweiße weißblüh. u. weißbleib. langschotige, behält auch in gekochtem u. konserv. Zustande ihre helle weiße Farbe
1 Ko. 1.40 10 Ko. 12, 50 Ko. 52 \mathcal{M}

Zwyndrechter, früheste ganz breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohl-schmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenb.
1 Ko. 1.40, 10 Ko. 12, 50 Ko. 50 \mathcal{M}

Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib. 1 Ko. 1.40, 10 Ko. 13 \mathcal{M}

Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe. Hat langabhäng. Schoten u. gibt schönen Ertrag. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für d. Kons. geeignetsten Sorten.
1 Ko. 1.60, 10 Ko. 14, 50 Ko. 54 \mathcal{M}

Konserven-Puffbohne.

Spargelsamen. (Asperge.)

Siehe „Gartenfreund“ Seite 94.

Man sät in möglichst sandig., unkrautf. Boden.

Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät.

Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannteste Sorte.

Schneekopf, hält die Köpfe viel länger weiß und zart

Spargelpflanzen, Ruhm v. Braunschweig, starke einjährige Pflanzen

1 Stück 0.10 \mathcal{M} , 10 Stück 0.75 \mathcal{M} , 100 Stück 5.— \mathcal{M} .

Lamberts Arzneipflanzen als Hausapotheke für Hausmittel.

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

1 Kollektion Lamberts Arzneisamen in 6 Sorten 1.50 \mathcal{M}

Abbildungen unserer Buschbohnen. Die Zahlen entsprechen den Nummern der Buschbohnen.

Gelbschotige Wachs-Buschbohnen.

86 **Wachs-Flageolet**, gelbschotige, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen

84 **Weißbohnlige Flageolet - Wachs**, gelbschotige. Weißbohnlige Buschwachsbohne

Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden

Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais). Je früher man die Dicke Bohnen pflanzt, um so weniger werden sie von den schädlich. schwarzen Läuse (Milben) befallen. Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund S. 80. Man kann schon im Febr. mit dem Legen beginnen.

Erfurter, breite langschotige, reichtragend. 100 Gr. 0.20 \mathcal{M}
1 Ko. 0.70, 10 Ko. 6.20, 50 Ko. 27 \mathcal{M}

Weißkeimige, große breite
1 Kilo 0.90, 10 Kilo 8.— \mathcal{M}

Hangdown, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra langschotig. bis 35 cm lang
1 Ko. 0.90, 10 Ko. 8.40 50 Ko. 38 \mathcal{M}

Hangdown, weißkeim., lange abhängende.
1 Ko. 1.20, 10 Ko. 10, 50 Ko. 45 \mathcal{M}

Dreifachweiße weißblüh. u. weißbleib. langschotige, behält auch in gekochtem u. konserv. Zustande ihre helle weiße Farbe
1 Ko. 1.40 10 Ko. 12, 50 Ko. 52 \mathcal{M}

Zwyndrechter, früheste ganz breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohl-schmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenb.
1 Ko. 1.40, 10 Ko. 12, 50 Ko. 50 \mathcal{M}

Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib. 1 Ko. 1.40, 10 Ko. 13 \mathcal{M}

Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe. Hat langabhäng. Schoten u. gibt schönen Ertrag. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für d. Kons. geeignetsten Sorten.
1 Ko. 1.60, 10 Ko. 14, 50 Ko. 54 \mathcal{M}

Konserven-Puffbohne.

Spargelsamen. (Asperge.)

Siehe „Gartenfreund“ Seite 94.

Man sät in möglichst sandig., unkrautf. Boden.

Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät.

Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannteste Sorte.

Schneekopf, hält die Köpfe viel länger weiß und zart

Spargelpflanzen, Ruhm v. Braunschweig, starke einjährige Pflanzen

1 Stück 0.10 \mathcal{M} , 10 Stück 0.75 \mathcal{M} , 100 Stück 5.— \mathcal{M} .

Lamberts Arzneipflanzen als Hausapotheke für Hausmittel.

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

1 Kollektion Lamberts Arzneisamen in 6 Sorten 1.50 \mathcal{M}

Abbildungen unserer Buschbohnen. Die Zahlen entsprechen den Nummern der Buschbohnen.

Gelbschotige Wachs-Buschbohnen.

86 **Wachs-Flageolet**, gelbschotige, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen

84 **Weißbohnlige Flageolet - Wachs**, gelbschotige. Weißbohnlige Buschwachsbohne

Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden

Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais). Je früher man die Dicke Bohnen pflanzt, um so weniger werden sie von den schädlich. schwarzen Läuse (Milben) befallen. Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund S. 80. Man kann schon im Febr. mit dem Legen beginnen.

Erfurter, breite langschotige, reichtragend. 100 Gr. 0.20 \mathcal{M}
1 Ko. 0.70, 10 Ko. 6.20, 50 Ko. 27 \mathcal{M}

Weißkeimige, große breite
1 Kilo 0.90, 10 Kilo 8.— \mathcal{M}

Hangdown, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra langschotig. bis 35 cm lang
1 Ko. 0.90, 10 Ko. 8.40 50 Ko. 38 \mathcal{M}

Hangdown, weißkeim., lange abhängende.
1 Ko. 1.20, 10 Ko. 10, 50 Ko. 45 \mathcal{M}

Dreifachweiße weißblüh. u. weißbleib. langschotige, behält auch in gekochtem u. konserv. Zustande ihre helle weiße Farbe
1 Ko. 1.40 10 Ko. 12, 50 Ko. 52 \mathcal{M}

Zwyndrechter, früheste ganz breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohl-schmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenb.
1 Ko. 1.40, 10 Ko. 12, 50 Ko. 50 \mathcal{M}

Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib. 1 Ko. 1.40, 10 Ko. 13 \mathcal{M}

Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe. Hat langabhäng. Schoten u. gibt schönen Ertrag. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für d. Kons. geeignetsten Sorten.
1 Ko. 1.60, 10 Ko. 14, 50 Ko. 54 \mathcal{M}

Konserven-Puffbohne.

Spargelsamen. (Asperge.)

Siehe „Gartenfreund“ Seite 94.

Man sät in möglichst sandig., unkrautf. Boden.

Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät.

Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannteste Sorte.

Schneekopf, hält die Köpfe viel länger weiß und zart

Spargelpflanzen, Ruhm v. Braunschweig, starke einjährige Pflanzen

1 Stück 0.10 \mathcal{M} , 10 Stück 0.75 \mathcal{M} , 100 Stück 5.— \mathcal{M} .

Lamberts Arzneipflanzen als Hausapotheke für Hausmittel.

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

1 Kollektion Lamberts Arzneisamen in 6 Sorten 1.50 \mathcal{M}

Abbildungen unserer Buschbohnen. Die Zahlen entsprechen den Nummern der Buschbohnen.

Gelbschotige Wachs-Buschbohnen.

86 **Wachs-Flageolet**, gelbschotige, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen

84 **Weißbohnlige Flageolet - Wachs**, gelbschotige. Weißbohnlige Buschwachsbohne

Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden

Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais). Je früher man die Dicke Bohnen pflanzt, um so weniger werden sie von den schädlich. schwarzen Läuse (Milben) befallen. Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund S. 80. Man kann schon im Febr. mit dem Legen beginnen.

Erfurter, breite langschotige, reichtragend. 100 Gr. 0.20 \mathcal{M}
1 Ko. 0.70, 10 Ko. 6.20, 50 Ko. 27 \mathcal{M}

Weißkeimige, große breite
1 Kilo 0.90, 10 Kilo 8.— \mathcal{M}

Hangdown, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra langschotig. bis 35 cm lang
1 Ko. 0.90, 10 Ko. 8.40 50 Ko. 38 \mathcal{M}

Hangdown, weißkeim., lange abhängende.
1 Ko. 1.20, 10 Ko. 10, 50 Ko. 45 \mathcal{M}

Dreifachweiße weißblüh. u. weißbleib. langschotige, behält auch in gekochtem u. konserv. Zustande ihre helle weiße Farbe
1 Ko. 1.40 10 Ko. 12, 50 Ko. 52 \mathcal{M}

Zwyndrechter, früheste ganz breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohl-schmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenb.
1 Ko. 1.40, 10 Ko. 12, 50 Ko. 50 \mathcal{M}

Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib. 1 Ko. 1.40, 10 Ko. 13 \mathcal{M}

Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe. Hat langabhäng. Schoten u. gibt schönen Ertrag. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für d. Kons. geeignetsten Sorten.
1 Ko. 1.60, 10 Ko. 14, 50 Ko. 54 \mathcal{M}

Konserven-Puffbohne.

Spargelsamen. (Asperge.)

Siehe „Gartenfreund“ Seite 94.

Man sät in möglichst sandig., unkrautf. Boden.

Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät.

Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannteste Sorte.

Schneekopf, hält die Köpfe viel länger weiß und zart

Spargelpflanzen, Ruhm v. Braunschweig, starke einjährige Pflanzen

1 Stück 0.10 \mathcal{M} , 10 Stück 0.75 \mathcal{M} , 100 Stück 5.— \mathcal{M} .

Lamberts Arzneipflanzen als Hausapotheke für Hausmittel.

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

1 Kollektion Lamberts Arzneisamen in 6 Sorten 1.50 \mathcal{M}

Abbildungen unserer Buschbohnen. Die Zahlen entsprechen den Nummern der Buschbohnen.

Gelbschotige Wachs-Buschbohnen.

86 **Wachs-Flageolet**, gelbschotige, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen

84 **Weißbohnlige Flageolet - Wachs**, gelbschotige. Weißbohnlige Buschwachsbohne

Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden

Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais). Je früher man die Dicke Bohnen pflanzt, um so weniger werden sie von den schädlich. schwarzen Läuse (Milben) befallen. Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund S. 80. Man kann schon im Febr. mit dem Legen beginnen.

Erfurter, breite langschotige, reichtragend. 100 Gr. 0.20 \mathcal{M}
1 Ko. 0.70, 10 Ko. 6.20, 50 Ko. 27 \mathcal{M}

Weißkeimige, große breite
1 Kilo 0.90, 10 Kilo 8.— \mathcal{M}

Hangdown, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra langschotig. bis 35 cm lang
1 Ko. 0.90, 10 Ko. 8.40 50 Ko. 38 \mathcal{M}

Hangdown, weißkeim., lange abhängende.
1 Ko. 1.20, 10 Ko. 10, 50 Ko. 45 \mathcal{M}

Dreifachweiße weißblüh. u. weißbleib. langschotige, behält auch in gekochtem u. konserv. Zustande ihre helle weiße Farbe
1 Ko. 1.40 10 Ko. 12, 50 Ko. 52 \mathcal{M}

Zwyndrechter, früheste ganz breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohl-schmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenb.
1 Ko. 1.40, 10 Ko. 12, 50 Ko. 50 \mathcal{M}

Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib. 1 Ko. 1.40, 10 Ko. 13 \mathcal{M}

Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe. Hat langabhäng. Schoten u. gibt schönen Ertrag. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für d. Kons. geeignetsten Sorten.
1 Ko. 1.60, 10 Ko. 14, 50 Ko. 54 \mathcal{M}

Konserven-Puffbohne.

Spargelsamen. (Asperge.)

Siehe „Gartenfreund“ Seite 94.

Man sät in möglichst sandig., unkrautf. Boden.

Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät.

Gemüsepflanzen.

Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf **getrenntem** Zettel aufgegeben werden. **Küchenkräuter, Gewürzpflanzen jederzeit im Winter lieferbar.** — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten, sie ändern sich entsprechend den Gekultivierungs- und Anbaukosten. Unsere Gemüsepflanzen werden in **kalten Mistbeetkästen** und im **Freien** früh herangezogen, damit die Gartenbesitzer, deren Aussaaten erst spät pflanzfertig sind, zu früheren Ernten kommen.

Abgebar von Ende April bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. — Preise veränderlich.

	10 St.	100 St.
Blumenkohl , Erfurter frühest, Sechswochen und Le carf	20	1.50
spätere Sorten Primus, Secundus und Frankfurter	20	1.50
Weißkraut , Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere 1000 Stück 8 M	12	1.—
„ Winnigstädter , spitzes u. Ochsenherz, früh, spitz	12	1.—
Rotkraut , Erfurter frühes blutrotes 1000 St. 8 M	12	1.—
großes spätes dunkelrotes 1000 St. 8 M	12	1.—
Wirsing , Eisenkopf, mittelfrüh 1000 Stück 7 M	12	1.—
„ Aubervilliers , Vertus u. Kölner später 1000 „ 7 „	12	1.—
Rosenkohl , beste Sorten, nicht vor Juni lieferbar	20	1.20
Winterkohl , niedrig, krausgrün, erst von Juni-Juli ab lieferbar	12	0.80
Glaskohlrabi , weiße und blaue, frühe u. späte 1000 St. 6 M	12	0.80
Salatrüben , rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden 1000 Stück 7 M	12	0.80
Sellerie , verb. dick. Knollen-, repikierte (verpfla) 1000 „ 15 „	25	1.80
Bleichsellerie , die Pflanzen in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln	35	2.50
Kopfsalat , beste Sort., Maikönig, Troztkopf usw. 1000 „ 6 „	12	0.80
Winterendivienpflanzen , nicht vor Ende Juni-Juli pflanzen	12	0.80
Zichoriensalatpflanzen , zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller od. Gewächsh. Der Salat ist vorzügl. in Gesschmack, beste Sorten, im Okt. lieferbar, pikante Pfl.	50	3.50
Rhabarber , beste Sort zu Kompott, starke jüngere Pfl. 1 St. 60 M	5.—	—
sehr starke Pflanzen 1 St. 120 „	10.—	90.—
Schnittlauchpflanzen , starke Büsche 1 St. 50 M	4.—	35.—
Erdkohlrabi und Runkelpflanzen im Juni nach Tagespreis		

Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs-Adventsgemüse). Weißkraut, Rotkraut, Wirsing 100 Stück 1.— M, 1000 Stück 8 M. — Im Herbst (Oktober-November) tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im **Mai-Juni-Juli** das erste Freilandgemüse.

Vogelsämereien.

Preis macht sich durch gesteigerte Singfreudigkeit und erhöhtes Wohlbehagen Ihrer Lieblinge bezahlt. Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige Preis! Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. **Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage abhängig.**

	1/2 kg	5 kg	50 kg
Ameiseneier , sauber gereinigt, getrocknet 10 Gr. 10 M, 100 Gr. 80 M	1.—	9.—	80.—
Birkensamen	0.35	3.—	28.—
Buchweizen , silbergrauer	0.65	6.—	55.—
Distelsamen , für Stieglitze, gereinigt	0.50	4.50	40.—
Erdnüsse , weiße China, für Papageien, handverlesen	1.80	15.—	—
Erlensamen für Zeisige und Waldvögel	0.75	7.—	65.—
Fichtensamen , für Waldvögel, körnig	0.45	4.—	35.—
Hafer , geschälter, für Papageien	0.40	3.50	30.—
Hanfkörner , große	0.30	2.50	22.—
Hirse , ungeschälte, Rohhirse, bunt	0.50	4.50	42.—
„ weiße Silber	1.80	16.—	—
„ Kolbenhirse , für ausländische Vögel	0.35	3.—	26.—
„ Senegalhirse „ „ „	0.35	3.20	30.—
„ geschälte, für Kücken „ „	0.40	3.60	32.—
Kanariensamen , Smyrna oder Marokko, beste Qualität, echt	0.50	4.50	42.—
Kürbiskerne	0.40	3.80	46.—
Leindotter , für Waldvögel	0.40	3.50	32.—
Leinsamen , gereinigt	0.20	1.80	16.—
Mais, Pferdezaun , Papagei-Mais, weißer	0.60	5.50	52.—
Mohnsamen , blauer, I. Qualität	0.30	2.80	26.—
Mohnmehl	1.70	—	—
Muska 10 gr 10 M, 100 gr 40 M	0.45	4.—	35.—
Negersamen , für Kanarien und Waldvögel	0.50	4.50	40.—
Rübsamen (Sommerrübsamen), fein, süßer, I. Qualität	2.—	18.—	—
Salatsamen , weiß	0.45	4.—	35.—
Sonnenblumenkerne , kleinere weiße	0.30	2.70	26.—
„ gestreifte für Papageien	0.28	2.50	22.—
Wegebreit	6.—	—	—
Weißwurm 10 gr 10 M, 100 gr 80 M	0.50	4.50	40.—
Zirbeinüsse , Tiroler, für Papageien			

Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt.

Vogelbedarfsartikel.

Preise veränderlich.

	M
Vogelkäfige , D. & W., verzinkt mit Glas und Doppelboden	14.—
verschiedene Größen 7, 8, 11 u.	14.—
Weichfresserkäfig , Hinterwand geschlossen Nr. 501/5. 50 × 17 × 27 cm	14.—
Vogelkäfige , M. & L. F., verzinkt mit Glas und Doppelboden	8.—
verschiedene Größen 6.50 u.	14.—
Nr. 160/2. (Messing) 27 × 19 × 35 cm	16.—
„ 147/2 (Messing), 27 × 19 × 35 cm	20.—
„ 168 „ Glas geschliff. 30 1/2 × 24 × 38 cm	0.50
Vogelpumpen Nr. 4. 1/16 l	0.60
„ „ 4a. 1/8 l	0.70
„ „ 4c. 1/4 l	0.80
„ „ 4d. 3/8 l	0.40
Vogelanhängelgitter , Nr. 5. klein	0.45
„ Nr. 5a, mittel	0.50
„ „ 5b groß	0.80
„ „ 5d, für Tauben	

Vogelnäpfchen (Sternglas) Nr. 8, 4 cm	0.15
„ „ „ 8a, 4 1/2 „	0.16
„ „ „ 8c, 5 „	0.20
Futternäpfe , Porzellan „ D. & W., verschied. Größen 0.35, 0.40, 0.50 u.	0.65
Außenfütterungsnäpf mit Wulst, Nr. 9, klein Nr. 9a, groß	0.20
Vogelfutternäpfe , Nr. 13	0.25
Badehäuschen mit Haken, Nr. 1/15	0.80
„ mit Haken (D. & W.), Nr. 125, 12 × 13 cm	0.80

Verschiedenes.

Froschgläser , verziert, ungef. 10,5 × 10,5 × 20 cm	2.20
verschiedene Größen 3.50, 4.— u.	7.—
Fischnetz (D. & W.), Nr. 8 Tüllstoff, 9 cm 8b fliert, 9 cm	0.50
Glas-Aquarien , Nr. 103 20 × 15 × 18 cm	0.50
Nr. 107 25 × 18 × 22 cm	2.50
„ 111 30 × 22 × 22 „	3.50
„ 115a 36 × 25 × 25 „	5.—
„ 119 42 × 28 × 28 „	9.—
	12.—

Lamberts

Vogelfuttermischungen.

Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengesetzten Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei.

	Kleine Packung	Große Packung
Lamberts Kanarien-Singfütter-Mischung	0.40	0.70
„ Kanarien-Mischung	0.40	0.70
„ Mischung für Papageien	0.35	0.60
„ Mischung für Finken	0.40	0.70
„ Mischung für Distelfinken	0.45	0.80
„ Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen u. a. Weichfresser	0.50	0.90
„ Mischung für Waldvögel	0.50	0.90
„ Mischung für ausländische Vögel	0.50	0.90

Ossa Sepia

10—14 cm 1 St. 10 M, 10 St. 0.85 M, 100 St. 7.— M	
14—18 „ 1 „ 20 „ 10 „ 1.80 „ 100 „ 16.— „	
18—22 „ 1 „ 40 „ 10 „ 3.60 „ 100 „ 34.— „	

Vogel-Extur-Sand, hält Bauer u. Vögel ungezieferfrei 1 Kilo-Säckch. 40 M



Heiz-Aquarien, Terrarien sowie alle Artikel zur Fisch- und Vogelzucht und -pflege. Preise auf Anfrage.

Wasserpflanzen für Aquarien siehe Seite 78.

Seyfrieds Eierbrot große Packung	0.80
„ kleine Packung	0.25
„ Kanarien-Zwieback in Packung 1/2 Kilo-Säckchen	2.70
„ 1/2 Kilo-Säckchen	0.80
„ Farben-Biskui in Packung 1.— M, p. St. 0.20	
Lorenz Kanarien-Eierbrot per Packung 1.50	

Mittel gegen Ungeziefer.

Dr. Sustmanns Mauersalz per Schachtel	0.80
„ Milbenöl Flasche	0.55
„ Desinfektionsöl p. Fl.	0.55
„ Milbentinktur „ „	0.55
„ Kanarien-Zwieback per Paket	0.25
„ Kalkbeinseife Tube 1.—	

Spratt's Futtermittel.

Aufklärende Broschüren kostenlos:
Gewinnbringende Geflügeleucht,
Erfolgreiche Kükenaufzucht.
Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde.

Die **Spratt'schen Futtermittel** sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde und des Geflügels nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.

Analyse und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.

	Beutel		lose	
	2 1/2 Ko.	5 Ko.	1 Ko.	100 Ko.
Nr. 1 Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern	1.90	3.60	0.70	64

3) **Puppy-Biskuits**, sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht junger Hunde

2.— 3.80 0.80 66

4) **Lebertran-Biskuits** mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbesten Qualität, für junge Hunde und säugende Hündinnen

2.25 4.25 0.90 68

6) **Puppy-Futter mit Pepsin** f. Hunde mit schwachen Verdauungsorganen und als Ersatz für Muttermilch

1 Pfd.-Dose 1.20 M
20 Pfd.-Dose 18.—

7) **Spratt's Knochenpräzipitat, Praepos**

Phosphorsaurer Futterkalk, enthält 42—44 % Gesamt-Phosphorsäure, davon ca. 95 % citratlöslich bzw. mangellos nach Prof. Petermann. Hervorragendes Mittel für die Entwicklung und das Gedeihen des Groß- und Kleinviehs. Tägliche Beigaben von 15—30 Gramm nach Gebrauchsanweisung.

1 Pfd.-Dose . . . per Stück 0.40 M

1.75 3.— 0.50 48

Spratt's Futtermittel für Geflügel und Küken.

21) **Spratt's Fleischfaser-Geflügel-futter** für Hühner, Puten, Enten, Gänse, bewirkt erhöhte Eierproduktion, leichte Mauser, glänzendes Gefieder

1.90 3.60 0.70 64

22) **Kükenfutter** ist wegen seines hohen Nährwertes und Phosphorgehaltes die zuträglichste Nahrung für Küken

1.90 3.60 0.70 64

28) **Spratt's Crissel 0** für kleine Tiere. Küken, Vögel usw. I für große Geflügel. Getrocknetes, reines, nicht entfettetes Rindfleisch Ersetzt Insekten. 1—2 Teile auf 10 Teile Küken, Geflügel- oder Fasanenfutter zu geben

2.— 3.75 0.80 66

30) **Kücko**, die Kückengrütze, die beste Kornfuttermischung für die empfindlichen Organe des kleinen Kückens

1.75 3.— 0.65 58

34) **Ei-Ei**, das Legefutter, unentbehrlich zur Erzielung großer Ei-Erträge (Trockenfutter)

1.40 2.50 0.50 46

Spratt's Heilmittel für Hunde.



Nr. 101 Akarin (geg. Räude, Flechte, Grind)	1 Flasche	3.50
" 102 Alterativpulver, kühlend. 1 Sch.	1.—	1.25
" 103 Augenwasser	1 Flasche	1.—
" 104 Chorea-Pillen (gegen Weitsicht)	1 Schachtel	1.—
" 105 Desinfektant (für Hundeställe usw.)	1 Beutel	0.75
" 106 Diarrhoe- u. Ruhrmittel 1 Fl.	1.80	
" 107 Epsom Salz	1 Schachtel	1.—
" 108 Fluidum (f. Waschung)	1 Fl.	0.80
" 109 Gelbsuchtpillen	1 Schachtel	1.—
" 110 Haarwuchsmittel, auch für andere Tiere	1 Flasche	1.20
" 111 Hustenpillen	1 Schachtel	1.—
" 112 Medizinal-Lebertran 1 Flasche	1.25	
Nr. 113/14 Ohrenentzündungspulver mit Zerstäuber	1 Schachtel	2.—
" 115 Purgier-Pillen	1.—	1.—
" 116 Rheumatismus-Einreibung	1 Flasche	1.—
" 117 -Pillen (gegen Lähmung usw.)	1 Schachtel	1.20
" 118 Staupapulver	1.—	1.50
" 119 Tonische Konditionspillen (geg. Schwäche, Fraßunlust)	4	1.—
" 120 Wurmpulver (nur für Hunde über 6 Monate)	1	2.70
" 121 Wurmpillen	1	2.—
" 122 Veget. Wurmpillen für ganz junge Hunde	1	2.40

Muskator Körnermischfutter,

das nährstoffreiche Geflügelfutter (mit Lebertran)

5 Kilo 2.50 M, 50 Kilo 19.— M

Muskator-Legemischfutter (Eiermehl mit Lebertran),

das ideale Morgen-Weichfutter (Trockenfutter)


5 Kilo 2.50 M, 50 Kilo 19.— M

Spratt's Heilmittel für Geflügel.

Nr. 141 Augenwasser	1 Flasche	1.25
" 142 Darre-Pasta	1 Dose	1.20
" 143 Desinfektant für Geflügelhäuser	1 Beutel	0.75
" 144 Diarrhoe-Pulver	1 Schachtel	1.60
" 145/46 Diphtherie-Tinktur mit Zerstäuber	1 Flasche	3.50
" 147 Husten-Pasta	1 Dose	1.20
" 148 Insektenpulver	1 Schachtel	1.—
" 149 Mittel gegen Japsen (Pips)	1 Flasche	1.50
" 150 Konditions-Pasta (geg. Schwäche u. Fraßunlust)	1 Dose	1.60
" 151 Roup-Pillen	1 Schachtel	0.75
" 152 Schorfflecken-Pasta	1 Schachtel	1.20
" 153 Tonische Konditionspillen	1	1.—
" 154 Blackerite geg. Japsen (von Fasanen u. Hühnern)	1 Dose	3.—

Spratt's Gebrauchsgegenstände für Hunde, Geflügel und Küken.

Preise auf Anfrage.



Automatische Geflügeltränken u. Futtertröge

aus bestem, salzglasiertem Steinzeug, sehr dauerhaft.

Nr. 1 Liegende Tränken, siehe Abbild.

1 Liter	1.25 M	4 Liter	3.80 M
2 "	2.—	5 "	4.75 "
3 "	3.—		

Nr. 2 Zweiteil. Geflügeltränken

(oberer Teil für Wasserfüllung)

1 Liter	0.80 M	4 Liter	2.40 M
2 "	1.20 "	5 "	3.— "
3 "	1.75 "		

Nr. 3 Geflügeltränken, 2teilig,

(oberer Teil Wasserbehälter zum Abnehmen, 1—5 Liter

0.80, 1.40, 2.—, 2.75, 3.40 M

Nr. 4 Geflügeltränke mit Ansatz

1—5 Liter

0.50, 1.—, 1.30, 1.75, 2.— M

Nr. 6 Taubentränken, niedere,

16, 18, 20 u. 22 cm Durchm

0.45, 0.60, 0.75, 0.90 M

Nr. 7 Futtertröge für Kanin-

chen, Hunde und Geflügel

1/2 1 und 1 1/2 Liter

0.25, 0.40, 0.50 M

Nr. 8 u. 8a Taubennäpfe

12 cm Durchmesser 0.20, 0.25 M

Tepper's Futterkalk.

Teppers Futterkalk für Hühner	in Beuteln zu 1 kg	0.55 M
" mit phosphors. Futterkalk	"	1 " 0.75 "
" Hühnerkalk	"	1 " 0.75 "

Fischmehl Marke „Glückauf“.

Gehalt 50—60 % Protein, 15—20 % phosphorsaurer Kalk, 3—5 % Fett.

Gutes Schweinemastfutter . . . per Kilo 0.50 M, 50 Kilo 23.— M

Tauben- und Hühnerfutter.

	Preis je nach Marktlage veränderlich.		
	1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Bei Bestellung bitten anzugeben: Zu Futterzwecken.	M	M	M
Wicken	0.22	2.—	19.—
Weizen, Gerste, Hafer , nach Kurs	0.17-0.20	1.60-2	15-19
Mais, Pferdezaun , weißer, geschrotet	0.18	1.70	16.—
„ gelber Badischer	0.20-0.22	1.80-2	16-18
„ Cinquantino , kleiner Perlmais	0.18	1.70	15.—
Hühnerfutter , gem. Weizen, Roggen, Gerste, Mais usw.	0.17-0.20	1.60-1.80	15-16
Bruchreis	0.22	2.10	20
Garneelen , bestes Futter zur Hebung der Legetätigkeit	0.40	3.90	38.—

Bartmanns Fischfutter für Goldfische. Bestes u.

billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigelegt. Kleine

Beutel zu 1.—, große Beutel zu 2.25, kleine grüne Blechdosen 0.40 M

große grüne Blechdosen (1/16 kg) 1.—, **Fischnetze** Stück 0.50

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege.

Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Be-

pflanzung von Aquarien 0.60 M

Torfmulld zur Einstreu in Geflügelställe

Ballen von 0.33 Rmtr. (75—80 Kilo) 5.— M

Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe und Düngergruben, ergibt einen vorzüglichen Dünger

Ballen von 0.33 Rmtr. 4.25 M

unverpackt ab Lager Trier.

Bei Waggonbezug Sonderpreise.

Wichtig für Saatgutzüchter, bitte lesen!

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgut und dessen anerkannte I. Absaaten
festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossene Züchter.
Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung:

- I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ gesetzlich geschützt.
- II. Falls ein Käufer **Absaaten** von **Originalsaaten**, die er unmittelbar vom Züchter oder vom Saatguthändler mittelbar bezogen hat, zur **Anerkennung** anmelden will, darf die Anmeldung **nur durch unsere Vermittlung (Originalzüchter)** erfolgen. Wir bewirken diese **Anmeldung** nur, wenn der Käufer an uns, **den Züchter**, für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von R.-M. 6 = 150 je Morgen Aussaat bezahlt hat. Durch Erlegung dieser Gebühr erwirbt andererseits der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung der Originalsaat mit dem Vorsatz „**anerkannte erste Absaat von**“ an den Markt zu bringen.
- III. Durch Verletzung dieser Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe verwirkt.

☛ **Diese Bedingungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der I. anerkannten Absaaten.**

Wer die **I. Absaat nicht anerkennen** läßt, braucht natürlich auch **keine Lizenzgebühr** von je Hektar zu zahlen. Bei Verwendung des Nachbaues im eigenen Betrieb fällt natürlich obige Bedingung fort.



Futterrunkelrüben (Dickrüben)

☛ **Knappe Ernte, daher frühzeitige Bestellung zu empfehlen.**
Saatbedarf 10—12 Pfd. auf den Morgen breitwürfig. Bei Aussaat auf Saatbeete 8—10 Pfd.
Wir führen als Spezialität alle Original-Züchtungen.

Hauptvertriebsstelle der Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen

Die ganze jährliche Samenernte der **von Borries'schen Futter-Runkelrüben, Original Eckendorfer Riesenwalzen**, ist für Jahre von einem **Konsortium** übernommen worden, zu dem auch wir gehören. Die Lieferung dieses **von Borries'schen Runkelsamens** kann nur durch das **Konsortium** erfolgen. Wir bitten daher die Besteller der **Orig. Borries'schen Runkelsamen** nicht mehr nach Eckendorf, sondern **direkt an uns die Aufträge zu senden.**

Original Borries'scher Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen
gelb oder rot ist lieferbar in fertigen, abgewogenen, versiegelten Düten und Säcken von $\frac{1}{4}$ Kilo, $\frac{1}{2}$ Kilo, 1 Kilo, $2\frac{1}{2}$ Kilo, 5 Kilo, $12\frac{1}{2}$ Kilo und 25 Kilo, so daß jede beliebige Menge aus den Packungen zusammengestellt werden kann.

Original-Züchterpreis:

Bei Abnahme in Packungen von $\frac{1}{4}$ kg bis 5 kg **1.—** je $\frac{1}{2}$ kg
" " " " " $5\frac{1}{2}$ bis $49\frac{1}{2}$ kg **0.90** " $\frac{1}{2}$ "
" " " " " 50 kg und mehr **0.80** " $\frac{1}{2}$ " = **80 Mk** je 50 Kilo

Für **genossenschaftliche Abnahme Sonderpreise auf Anfrage.**

Die **Preise** werden von dem **Züchter** einheitlich festgesetzt; sie müssen von **allen Mitgliedern der Verkaufsgesellschaft gleichmäßig** berechnet werden. Die **Original v. Borries'sche Runkelrübe** ist die älteste und heute noch führende Züchtung. In **Ertrag Nährwert und Haltbarkeit** wird sie von keiner anderen Züchtung übertroffen.



Original Crewener gelbe (Eckendorfer) Riesen-Walzen-Runkelrüben-Samen (Originalzucht)

Die **Crewener Runkelrübe** ist bereits so eingeführt, daß nebenstehende kleinere Schutzmarke zur Formenzeichnung genügen dürfte.

Die **Crewener Eckendorfer Runkelrübe** ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Sorte, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden kann. Rüben von 10—15 Pfd. Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig.


Wir bieten an: **Orig. Crewener Eckendorfer gelbe**

$\frac{1}{4}$ Kilo 0.50 Mk.

bei Abnahme von $\frac{1}{2}$ —5 Kilo **Originalpreis** 1.— Mk. das $\frac{1}{2}$ Kilo
" " " $5\frac{1}{2}$ — $49\frac{1}{2}$ " **0.90** " " $\frac{1}{2}$ "
" " " 50 Kilo und mehr " **0.80** " " $\frac{1}{2}$ "

Bei größerer Abnahme Rabatt.

= **80 Mk** die 50 Kilo



Runkelrübe **Vauriac**.

Wir führen außer vorstehenden **Original Eckendorfer Runkelsamen** noch nachstehend **beste Nachzuchten aus Eckendorfer Rüben.**

Diese beiden Nachzuchten sind **ausgeprobt, ganz ausgezeichnet in Form u. Ertrag.**

Elite-Runkelrübe, Eckendorfer Riesen-Walzen
gelbe Elite
rote Elite

Diese **Elite-Eckendorfer** ist besonders zuverlässig gezüchtet, daher besonders empfohlen.

Wir bieten ferner an:

Nachbau Runkelrübe Eckendorfer Riesen-Walzen

" **gelbe** } seit Jahren zuverlässige Züchtung
" **rote** }

Auch diese Qualität lassen wir von unseren zuverlässigsten Anbauern züchten, sodaß wir auch dafür Gewähr leisten können.

Wir bitten bei Bestellung um **genaue Bezeichnung, ob Elite oder Nachbau.**

100 Gr.	$\frac{1}{2}$ Kilo	10 Kilo	50 Kilo
M	M	M	M
0.30	0.90	16	70
0.30	0.90	16	70
0.25	0.80	15	66
0.25	0.80	15	66

Runkelrübe „Vauriac“, eine herrliche ovallange, dicke goldgelbe Runkelrübe, größte Haltbarkeit im Winter. In diesem Jahre Saatgut sehr rar.

Überall, wo noch lange dicke Runkelrüben bevorzugt werden, sollte man unbedingt **Vauriac** pflanzen; alle anderen langen Sorten erreichen bei weitem nicht deren Erträge und Haltbarkeit. Ertrag der Rübe durchschnittlich **450 Zentner vom Morgen**

Wir bieten an **Vauriac**: 100 gr 0.30 Mk., $\frac{1}{2}$ Kilo 1.— Mk., 10 Kilo 17.— Mk., 50 Kilo 72 Mk.



Runkelrübe Mammuth.

Runkelrübe Mammuth


lange rote verbesserte, extra.

Eine ausgezeichnete ertragreiche, sehr große, haltbare Rübe, die sehr beliebt, hoher Nährwert.

100 gr	0.30 Mk.
1/2 Kilo	0.90 „
10 „	15.— „
50 „	62.— „

Runkelrübe Oberndorfer


runde gelbe,



sehr saftreich und haltbar, am Boden **abgeplattet**, mit einer Saugwurzel, daher sehr leicht zu ernten, außerordentlich saftreich, inbezug auf Zuckergehalt mit an erster Stelle

100 gr	0.40 Mk.	10 Kilo	17.— Mk.
1/2 Kilo	1.— „	50 „	70.— „

Es ist unbegreiflich, daß diese hervorragende Sorte im Rheinland so wenig angebaut wird; sie läßt sich am leichtesten ernten und gibt hohe Erträge nahrhafter Rüben; höchster Nährwert.



Runkelrübe Veni Vidi Vici, Original.

Mohrenweisers Original Riesen - Futterrunkelrübe

Original Veni Vidi Vici

(Ges. geschützter Name) Anerkannt als Original-Saatgut.

Steht inbezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli, ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. Sie soll an Ort und Stelle gesät werden.

Halbzucker-Runkelrübe Veni Vidi Vici in Gewichtsmengen und Packungen:

1/2 Kilo 1.30 Mark, 10 Kilo 20 Mk., 50 Kilo 90 Mk.



Runkelrübe Original Kirsche's „Ideal“.

gelbe.

Großniederlage.

Diese Runkelrübe entstammt der Eckendorfer und Tannenkrügerform, zeichnet sich also durch außerordentlich hohen Nährwert, Zucker- u. Trockensubstanz wie Ertrag aus.

Zuckergeh. durchschnittl. 9 0/0. Trockensubstanz durchschnittlich 14 0/0.

Gewichtsmengen in Packungen von 1/4 Kilo an.

Packungen:

1/4 Kilo bis 5 Kilo	1.— Mk. je 1/2 Kilo
5 1/2 „	49 1/2 „ 0.90 „ 1/2 „
50 „ und mehr	0.80 „ 1/2 „

= 80 Mk. je 50 Kilo.

Bei größerer Abnahme Rabatt.



Original Cronmeyers Tannenkrüger.

Wir versenden nur Cronmeyers Originalsaat Tannenkrüger gelbe oder rote (in versiegelten Düten und Säcken lieferbar)

Gewichtsmengen in Packungen von 1/4 Kilo	0.50 Mk.
Packungen von 1/2 kg, 1 kg, 2 1/2 kg., 5 kg das 1/2 kg	Mk. 1.—
„ „ 5 1/2 kg bis 49 1/2 kg	„ 1/2 „ 0.90
„ „ 50 kg und mehr	„ 1/2 „ 0.80

Rheinische weiße Lanker. Originalsaat..

In diesem Jahre besonders gesucht, aber knapp.

Bekanntlich sind diese Lanker Futterrunkeln zu den zuckerreichsten, daher nahrhaftesten Rüben zu zählen; sollen an Ort und Stelle ausgesät werden, da sie Verpflanzen weniger vertragen.

100 gr 0.40 Mk., 1/2 Kilo 1.30 Mk., 10 Kilo 20 Mk., 50 Kilo 90 Mk.

Was unsere Kunden sagen:

Ob.-Dürrenbach, 14. 3. 28.

Ihre Sämereien haben im vorigen Jahre durch ihre Qualität für Ihr Geschäft Reklame gemacht, so daß einige Landwirte an mich herangetreten sind, beiliegende Bestellung bei Ihrer Firma zu machen. G., Lehrer.

Hostenbach, 9. 2. 28.

Bestätige dankend den Empfang meines guten Samens, besonders der Kartoffeln vom vorigen Jahr, u. wünsche, dieses Jahr auch wieder gut bedient zu werden. Mit Gruß Fr. R.

Grevenbroich, 31. 1. 28.

Die aufgeführten Sämereien sind für das Versuchsfeld der hiesigen Landwirtschaftsschule bestimmt und hoffe ich gern, daß Sie uns, wie früher nach Saarburg, so auch jetzt zum Niederrhein gut beliefern.

Mit freundlichen Grüßen H., Direktor.

Neubrück b. St. Vith, 15. 2. 28.

Wir waren früher stets sehr zufrieden und freuen uns, wieder deutschen Samen zu erhalten. Hochachtung J. B., Landwirt.

Holz, Saarbrückerstr. 28, den 26. 7. 28.

Bei dieser Gelegenheit will ich es nicht unterlassen, meiner Zufriedenheit über die Sendung im Frühjahr Ausdruck zu geben und werde ich bei solcher Bedienung Ihre Firma beibehalten. Ja, ich bin sogar geneigt, und würde es mit Freuden begrüßen, bei einigem Entgegenkommen Ihrer Firma, dieselbe hier und in den umliegenden Ortschaften zu vertreten.

Mit vorzüglicher Hochachtung A. D.



Runkelrübe Zuckerwalze

Orig. Friedrichswerther
Futter-Runkelrübe

Zuckerwalze (Meyer),

verbesserte gelbe, bekannte ausgezeichnete, zuckerreiche, ergiebige Runkelrübe.

Bei Abnahme von

1/4 Kilo bis 5 kg 1.— Mk. das 1/4 kg
5 1/2 „ „ 49 1/2 „ 0.90 „ „ 1/2 „
50 „ „ u. mehr 0.80 „ „ 1/2 „
= 80 Mk. die 50 Kilo.

Zuckerrüben.

Das Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft, verlangt keinen Zucker, da die Rübe selbst bis 18–20% Zuckergehalt enthält.

100 Gramm Samen liefern genügend Pflanzen zur Herstellung von Rübenkraut für einen kleinen Haushalt; bei größerem Bedarf säe man mehr.

Zum Zuckerrübenanbau für Zuckerfabriken für Großbedarf bitten Sonderangebot einzufordern.

Wir empfehlen besonders:

Zuckerrübe Klein-Wanzlebener

100 Gr. 0.40 Mk, 1/2 Kilo 0.80 Mk, 10 Kilo 15 — Mk, 50 Kilo 65.— Mk

Das Schießen der Runkeln tritt auf, wie der „Erfurter Führer“ schreibt: 1. bei zu früher Aussaat; alle Runkeln, die vor Mitte April ausgesät sind, neigen mehr zum Schießen als später ausgesäte; 2. wenn bei den jungen Runkelpflanzen Wachstumsstörungen vorkommen, z. B. verursacht durch Spätfrost; 3. wenn es sich um Runkeln handelt, die auf dem Saatbeet zu alt geworden oder dort zu dicht gestanden haben.

Drei wertvolle Futterrüben-Sorten.

Langjährige Vergleichs-Anbauversuche haben ergeben, daß es für den Landwirt vorteilhaft ist, mehrere Sorten Futterrüben anzubauen.

Für die Herbstmonate von September bis Dezember ist zu Futterzwecken außer den Original Eckendorfer Sorten, für Frühverbrauch

1. **Moringia** Original (Abstammung von Eckendorfer Riesen-Walzen) die geeignetste Rübe; sie ist früh entwickelt und gibt Massenerträge. Diese Sorte sollte zuerst verfüttert werden, da sie infolge des großen Saftreichtums weniger für langes Einmieten geeignet ist.

Deshalb sollte der Landwirt von Januar bis in die Frühjahrsmonate hinein die härteren und haltbareren, an Nährwert reicheren


Moringia



Die „Ertragreiche“

Original-Moringia, gelb oder rot. Sitzt 1/4 über der Erde, daher leicht zu ernten. (Abstamm. von Eckend. Ries.-Walzen) Massentrübe für schwere und mittlere kräftig gedüngte Böden
100 Gramm 1/2 Kilo 10 Kilo 50 Kilo
0.25 Mk 1.— Mk 18 Mk 80 Mk

Teutonia



Die „Gehaltreiche“

Original-Teutonia, dunkelorange gelb. Wächst zu 2/3 über der Erde, daher leicht zu ernten, haltbare Massentrübe für mittlere humose Ackerböden
100 Gramm 1/2 Kilo 10 Kilo 50 Kilo
0.30 Mk 1.40 Mk 24 Mk 100 Mk


2. Teutonia-Origin.-Runkelrüben

verfüttern, welche ebenfalls große Erträge an Zentner-Zahlergebnis. Teutonia ist eine orangegelbe ovale, lange, dicke Rübe, ähnlich der Vauriac hat sich bei uns hervorrang. bewährt.

Für die Monate April und Mai sind dann die an Nährstoffen reichsten u. härtesten Dauerrüben

3. **Ovana**, Original weiße grünköpfige, olivenförmige (verbess. Halbzuckerrüben) zu empfehlen, welche zwar nicht ganz so hohe Erträge wie die erstgenannten Sorten ergeben, dafür aber vor dem Schnitt des ersten Grünfutters die wertvollste Reserve für die Viehhaltung bildet.

Ovana



Die „Zuckerreiche“

Die verbesserte Lanker

Original-Ovana, weiße grünköpfige. Wächst halb aus der Erde, sehr zuckerhaltig, haltbare nährstoffreichste mittelgroße Rübe haltbar bis Spätf Frühjahr.
100 Gramm 1/2 Kilo 10 Kilo 50 Kilo
0.30 Mk 1.50 Mk 26 Mk 102 Mk

Teutonia und Ovana sind sicher früh ausverkauft, bestellen Sie daher früh. Ungeheure Nachfrage.

Saatwechsel! Pflanzkartoffeln, Saatwechsel!

Krebsfestes Original-Saatgut und anerkannter 1. Nachbau aus krebsfreien Anbaugebieten sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.

Ungeheure Ernteschäden sind bereits in zahlreichen Gegenden durch verheerendes Auftreten des Kartoffelkrebses entstanden, dort wo man bei Verwendung und Anschaffung von Pflanzkartoffeln nicht die nötige Sorgfalt hat obwalten lassen.

Nur durch Beschaffung und Verwendung von krebsfesten Original- und anerkannten 1. Nachbauten von Kartoffelsaatgut schützt man sich und seine Gemeinde vor dem gefährlichen Vereitler lohnbringender Kartoffelernten.

Schorfbefall bedeutet nach dem Gutachten der **Biologischen Reichsanstalt** keine innere Beschädigung oder Krankheit der Pflanzkartoffeln. Es ist nur ein **äußerer Schönheitsfehler**; weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Die Preise für Pflanzkartoffeln. Da die Preise für Pflanzkartoffeln sich jeweilig nach den Preisen der Speisekartoffeln, nach Marktpreisen richten, so können nachstehende Preise nicht als unbedingt feststehend bezeichnet werden. Sie können niedriger, aber auch höher sein. **Bei größerem Bedarf Sonderpreise.**

Das Jahr 1928 war für den Kartoffelbau nicht günstig; im Mai starker Frost, der die jungen Triebe zerstörte, wodurch die vielen Fehlstellen in den Kartoffelfeldern entstanden sind; später eine 3monatige außerordentliche Trockenheit ließ die Knollen teilweise nur ganz unvollkommen zur Entwicklung kommen, sodaß durchschnittlich nur die Hälfte der Ernte verkaufsfäh. Knollen lieferte.

Es wird daher nötig sein, neues vollkommenes Saatgut anzuschaffen, damit nicht durch Verwendung unvollkommener, schlecht ausgewachsener Knollen auch die diesjährige Ernte gefährdet wird. Es ist festzustellen, daß **größere Knollen** größere Erträge liefern; **wenn man größere Knollen weiter auseinanderpflanzt**, braucht man keine größere

Gewichtsmenge zur Pflanzung auf den Morgen. — Zur Verhütung von Pilzkrankheiten empfehlen wir dringend, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2-3 mal mit Kupfervitriol-Kalklösung zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und gute Ent-

wicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen. — Bei größerem Bezuge in Waggonladungen für Vereine und Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten, wenn die Anfragen uns bis 1. März zugehen.

Wir bitten dringend um **möglichst frühzeitige Bestellung**, damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können. **Nur bei frühzeitiger Auftragserteilung** ist es uns möglich, auch **nicht hier angebotene Sorten** zu beschaffen.



Original Klein-Schweiner 192.


Form und Wohlgeschmack wie die alte Kaiserkrone.

5 Kilo 1.40 Mk., 50 Kilo 10 Mk., 1000 Kilo 195 Mk.

Für Frostsäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung.

Der allgemeine Versand geschieht von **Mitte März ab bei frostfreiem Wetter**. Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung evtl. auch gleich ausgeführt werden können: kleinere Mengen werden auch den Samenbestellungen beigegeben. — Neue Jutesäcke zu 50 Kilo kosten 80-90 Pfg. je nach Qualität und werden nicht zurückgenommen. **Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich**, da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östl. Anbaugebieten erst später geöffnet werden. **Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers.** Bei Frostwetter müssen die Kartoffeln fast immer nachgesandt werden.

Für Frostsäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung.



Alma, Jassener Staudenauslese.

Feine Massensorte.

Brauchte in diesem Jahre fast nur **große Knollen**.

Alma, Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh bis früh, weißfleischig. Alma bringt außerordentlich hohe Erträge gesunder, schmackhafter Kartoffeln; auch vorzüglich als Pellkartoffel. Preis ungefähr 1 Kilo 1.20 Mk., 10 Kilo 9.50 Mk.

Original Holländ. Erstling.

Allerfrüheste hellgelbfleischige **Tafelkartoffel**, erprobt. Bringt bereits Anfang Juni größte Ertrag und damit hohe Preise. Besonders geeignet zur Vorkeimung. **Beste Sorte für Marktgärtner.** Beschreibung Seite 4. Preis ungefähr

5 Kilo 1.60 Mk., 50 Kilo 14 Mk., 1000 Kilo 270 Mk.

Original Zwickauer frühe (Richter)


be-onders wohlschmeck. **gelbfleisch.** Speisekartoffel, runder, Form, ertragreich, gute Marktsorte.

5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 10 Mk.

Modrows Original Direktor

Johannsen. Krebsfest. — Mittel-frühe Industriesorte. Tief gelbfleischig. Höchste Erträge, beste deutsche Geschmackskartoffel.

Preis ungefähr 5 Kilo 1.50 Mk., 50 Kilo 10 Mk.



Orig. Paulsens Juli. Krebsfest. Nicht zu verwechseln mit Orig. **Ebst** Julinieren Früheste, feste, gelbfleischige. **Vorzügl. Salat- und Fischkartoffel.** Ertrag für Frühkartoffel außerordentlich groß. Preis ungefähr 5 Kilo 1.50 Mk., 10 Kilo 12 Mk., 1000 Kilo 230 Mk.

Zwei hervorragende Neuheiten, bereits erprobt: Saatkartoffel

Columbus Original Jassener. Diese Sorte ist eine etwa gelbfleischige Industriesorte, die in Bezug auf Ertrag unübertroffen ist. Ein Versuchsansteller in hiesiger Gegend will über **200 Zentner** auf den Morgen geerntet haben. — Ist entstanden aus einer Kreuzung von Alma mit Odenwalder Stand in Berlin bei der Deutschen Kartoffel-Kulturstation unter 75 Sorten an zweiter Stelle. — 5 Kilo 1.50 Mk., 50 Kilo 11 Mk.


Original P. S. G. Erdgold erregte überall Aufsehen. Erdgold ist als Industriesorte eine septembrische, **krebsfeste**, gelbfleischige Speisekartoffel mit hoher Ertragsfähigkeit. Ist berufen eine führende Rolle im Westen zu spielen. 5 Kilo 1.40 Mk., 50 Kilo 11 Mk.

Lizenzgebühr für 1. anerkannt. Nachbau aus Originalsaaten zum **Saatgutverkauf** wie bei Runkelrüben und Saatgetreide. Bei Verwendung der Absaaten zum **eigenen Anbau, keine Lizenzgebühr.**

Was unsere Kunden sagen:

Kronenburg 1. 4. 1928. Aus den von Ihnen im vorigen Jahre erhaltenen Saatkartoffeln Industrie gelbf. haben wir wirklich guten Ertrag erzielt. **Gottfr. Z., R.-Skr.**


Rölinggrund (Lux.), 22. 10. 28. Die Almakartoffeln, die wir in diesem Jahre von Ihnen erhalten hatten, sind **überaus gut** ausgefallen, so daß unsere Versammlung mich beauftragt hat, sofort bei Ihnen 1050 Kilo Alma Saatkartoffeln zu bestellen. **Obst- u. Gartenbauverein J. P. L.**



Odenwälder frühe blaue. Gedeiht überall.
Jassener Staudenauslese. Gelbfleischige Tafelkartoffel.



Modrows Original Preußen. Krebsfest.



Spätkart. Orig. Pepo. Krebsfest. Für alle Böden.
Weißfleischig, längliche Form. Größter Ertrag.
5 Kilo 1.30 Mk. 50 Kilo 10 Mk.

Außer den Originalzüchtungen führen wir von nachstehenden Sorten auch 1. anerkannten Nachbau der in vielen Sorten gleich wertvoll wie Originalsaat ist:

(Die Preise sind nicht als feststehend anzusehen; wir hoffen, billiger liefern zu können)

Bei größerem Bedarf Sonderpreise		5 kg	50 kg	Bei größerem Bedarf Sonderpreise.		5 kg	50 kg
		Mk.	ungefähr			Mk.	ungefähr
Holl. Erstling , 1. deutscher Nachbau, früheste gelbfleischige Frühkartoffel, echte beste Zucht		1.50	10	Modrows u. Lembkes Industrie , anerkannt, erster Nachbau mittelspät, gelbfleischig, gute Speisekartoffel m. großen Erträgen		1.—	7.50
Juli , I. anerk. Absaat, gelbfleischig krebsfest		1.20	9	Parnassia , anerk. 1. Nachbau, mittelspät, krebsfest , gelbschalig, weißfleischig, Massenkartoffel		1.—	7.50
Thieles Kuckuck , anerk. 1. Nachbau, früh, krebsfest , weißfleischig, Speisekartoffel		1.50	11	Pepo , anerk. 1. Nachbau, mittelspät, krebsfest , gelbschalig, weißfleischig, Massenkartoffel mit dicken Knollen		1.—	7.50
Modrows Dir. Johanssen , anerk. 1. Nachbau, mittelfrüh, krebsfest , gelbfleischig, gute Speisekartoffel		1.—	7.50	Preußen (Modrow) , anerk. 1. Nachb., mittelspät, krebsfest , hellgelbfleischig, vorzügl. Speisekartoffel		1.—	7.50
Odenwälder blaue , anerk. 1. Nachbau, mittelfrüh, blauschalig, gelbfleischig, gute Speise- und Wirtschaftskartoffel		1.—	7.50	Roode Star , anerk. 1. Nachb., spät, krebsfest , rotschalig, gelbfleischig, Speise- und Fabrikkartoffel		1.—	8.—
Hindenburg (Kameke) , anerk. 1. Nachb., mittelfrüh, krebsfest , langoval, weißfleischig, eignet sich für alle Zwecke		1.20	9	Gelkaragis , I. anerk. Absaat		1.—	7.50

Lieferungs-Bedingungen für Saatkartoffeln. Saatkartoffeln werden nur nach den Berliner Bedingungen von 1926 für den deutschen Kartoffelhandel — ergänzt durch die Bedingungen der Landwirtschaftskammer Bonn — geliefert.

Knollengröße von 3–7 cm. Einzelne Sorten bringen fast nur große Knollen, so daß kleine Knollen gar nicht lieferbar sind. — Abweichungen in der Knollengröße berechtigt nicht zu Beanstandungen.

Der Besatz mit beschädigten oder äußerlich nicht als krank erkennbaren Kartoffeln ist bis zu 4% des Gewichts zulässig. Schorf und Rost sind für Pflanzzwecke belanglos und berechtigen nicht zu Beanstandungen. — Beanstandungen sind innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Ware brieflich mit Angabe der Gründe zu melden.

Zur Aufbewahrung von Frühsaatkartoffeln empfehlen wir die Unterbringung auf **Kartoffelhorden**. Die Kartoffeln überwintern besser und bleiben haltbarer. Das

Keimen der Kellertriebe wird vermieden. Die Horden sind in luftigen, nicht zu dunkeln Kellern unterzubringen, damit die Knollen kräftige Lichtkeime bilden. Die Knollen schrumpfen etwas und werden grün, behalten aber dadurch ihre volle Keimfähigkeit. Die Horden müssen von Zeit zu Zeit umgewechselt werden, damit alle Knollen gleichmäßig Lichtkeime bilden. Zum Pflanzen sind die Kartoffeln in den Horden zum Acker zu bringen und mit der Hand zu legen, damit die Keime nicht abbrechen. Es ist empfehlenswert, die Knollen in drei Größen zu sortieren. Die dicksten Knollen sind zuerst und tiefer zu pflanzen als die mittleren und kleinen. Man erzielt hierdurch frühere Ernten und größere Erträge. — Wir liefern Kartoffelhorden zu je 5 Einsätzen zum Preise von Mk. 9; 2 Stück Sätze Mk. 17 (100×50×50 cm). Auf eine Horde kann man ungefähr 150 Pfd. auflegen.

Die Preise sind nicht als feststehend anzusehen, da bei Druck des Verzeichnisses im Dezember diese noch nicht festgesetzt werden konnten. Wir werden je nach Marktlage liefern zuzüglich der Saatgutzuschläge.

Erprobte und bewährte Kartoffelsorten.

(Fortsetzung).

Odenwälder frühe blaue, Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh, eine der widerstandsfähigsten Sorten, gedeiht überall und bringt glänzende Erträge. Die Qualität der Kartoffel ist ausgezeichnet, gelbfleischig, hält sich bis zur neuen Ernte. Preis ungefähr 5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 9.50 Mk.

Original Jubel (Richters). **Krebsfest**, feste, ovale Form, genetzt, weißfleischig, schorfsicher, für leichten u. schweren Bod., s. großer Ertrag. 5 Kilo 1.30 Mk.; 50 Kilo 9.50 Mk.

Holländische Eigenheimer.

Mittelfrüh. Nach den zahlreichen Versuchen der Landwirtschaftskammer und vieler anderen Versuchsstationen sollte diese Sorte viel mehr angebaut werden. Sie wird von der Landwirtschaftskammer besonders für die Rheinprovinz empfohlen. Preis ungefähr 5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 10 Mk.

Original Gelkaragis, die ausgeglichene, gelbfleischige, wohlschmeckende Speisekartoffel für leichte, bessere Böden, mittelspät, 10 Tage früher wie Industrie. 5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 10 Mk.

Modrows Original Preußen. Krebsfest.

Mittelspät, weißlichgelbes Fleisch, verbess. Industrie, sehr hohe Erträge. 5 Kilo 1.50 Mk., 50 Kilo 10 Mk.

Original Modrows, Lembkes oder Jassener Industrie, gelbfleischig.


Ueber den Wert der Industrie-Speisekartoffeln braucht weiter keine Empfehlung beigegeben zu werden, der Wert ist zu bekannt. Unübertroffen in Bezug auf Ertrag, Haltbarkeit und Geschmack. 5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 9 Mk.

Original Parnassia, **krebsfest**, außerordentlich wertvolle Klassensorte, mittelspät. 5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 10 Mk.

Roode Star. **Kloster-Hedmarsleben.** Staudenauslese. **Krebsfest.** Rotschal. Sorte, gelbfleischig. — Späte, sehr ertragreiche Massenkartoffel 5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 10 Mk.



Holländische Eigenheimer. (Anerkanntes Saatgut. Wird nach Versuchen der Landwirtschaftskammer als bester Magnum bonum-Ersatz empfohlen.)



Original Lembkes Industrie.




Original Roode Star. Krebsfest. Späte rotschalige, sehr haltbare Massenkartoffel.

Grünfutter- und Gründüngungspflanzen.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen, weder im Sommer noch im Winter, sondern man baue Gründüngungs- und Grünfutterpflanzen. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben. Das hat noch den Vorteil, daß die damit bestellten Felder unkrautfrei bleiben.

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer Gründünger- und Grünfuttermassen ist die Mischsaat von Lupinen, Wicken und Erbsen; Aussaat entweder im Frühjahr (April) oder im August in Brachfelder.

Untenstehende Preise sind veränderlich. Von 12½ Kilo ab wird nach dem 50 Kilopreis berechnet.



Sandwicke Vicia villosa



Königsberger Wicke.



Virg. Pferdezahl-Mais.



Zuckerhirse.



Lupine.

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- und Grünfuttergewinnung.

Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.

Pferdebohne Orig. Eckendorfer Pferdebohne
anerkanntes Saatgut. hoch ertragreich, widerstandsfähig . . .

Pferdebohne oder Feldbohne (Wibbelbohne), Nachbau. Aussaat 50—60 Kilo je Morgen, auch mit Wicken und Hafer zu säen . . .

Felderbsen, große Viktoria, beste großkörnige Felderbse, viel höher im Stroh u. liefert reichere Körnererträge, wohlgeschmeckende Kocherbse. Aussaat 35—40 Kilo je Morgen . . .

„ Folger, grünbleibende Konserven. Aussaat 35—40 Kilo

„ gewöhnliche kleine gelbe Felderbse .

Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen
Aussaat bei Reinsaat . . . 30—40 Kilo je Morgen,
mit Hafer oder Roggen 10—12½ „ „

Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen . . .

Große Thüringer Hellerlinsen, 20—25 Kilo je Morg. . .

Linsen liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Preise schwankend.

Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat je Morgen 35—40 Ko

weiße, ertragreich und schnellwüchsig, Aussaat 40—50 Ko .

blaue, angustifolium, sehr geschätzt, schnellwachsend, Aus-
saat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet . . .

Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10 bis 15 Kilo pro Morgen), vorzüglich zu Wildfutter, besonders auch an Eisenbahndämmen zu empfehlen, erfriert nicht . . .

Lupinen. Die gelbe Lupine wurzelt tiefer und ist schnellwüchsiger. — Die weiße Lupine ist die ertragreichste und gedeiht auf ganz leichtem Boden und verträgt besser anhaltende Trockenheit.

Seradella, Ornithopus sativus (siehe auch Kleesamen)
Aussaat 10—14 Kilo, bei Reinsaat 15—18 Kilo je Morgen, Keimkraft 85—88 % . . . Preis veränderlich

Eine der besten Futterpflanzen für leichtere Böden, gibt als Hauptfrucht gesät, 2 Schnitte und nachher noch Weide, wird aber meist im Gemisch gesät mit Senf, Buchweizen usw.; auch unter Sommer- und Wintergetreide gesät, kann sie nach der Ernte der Ueberfrucht gemäht oder abgeweidet werden; auch als Gründünger geeignet.

Sommerwicke, Königsberger große graue Riesen, lief. sehr hoh. Ertrag an Grünfuttermasse, vorzogl. zur Mischsaat mit Hafer oder Gerste als Massenfutter.

Unsere Wicke ist besonders schnellwüchsig und liefert größte Mengen. Preis veränderlich

„ I. Qualität, Aussaat 40—45 Kilo je Morgen . . . ungefähr

1/2 Kilo
50 Kilo

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität.

rein. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen ungefähr

Sie macht viel geringere Bodenansprüche als die gewöhnl.

Wicke, gibt ein wertvoll. Grün- und Trockenfutter, das von allem

Vieh begierig genommen wird, und **gedeiht selbst auf trocken-**

em Sande sehr gut. Der Sommeranbau geschieht am besten

mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Wicken u. 20 Kilo

Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstaat** verlangt weniger Wicken

u. etwas mehr **Winterroggen.** Als Gründüngung äußerst wertvoll.

Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger,

geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen.

Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit

Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat,

für Gründüngung, **ausdauernd.** Aussaat 25—30 Kilo je Morgen

für **Herbstaat**

Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr üppig.

Vorzügliche Grünfutter- und Grün-

düngungspflanze. Aussaat je Morgen 20—25 Kilo

„ silbergrauer, I. Qualität „

Mais zu Saatzwecken.

Original Badischer gelber Landmais, Hochzucht; Son-
derzucht, mittelspät, für mittlere bis schwere Böden, **reift**
sicher; für Körner- und Silonutzung besondere
Züchtung, **anerkanntes Saatgut**

Original Kaiserstuhler Badischer Mais,

weißkörniger, anerkanntes Saatgut

Kaiserstuhler Landmais, weißer, anerkannte Absaat .

Badischer früher gewöhnlicher, schnellwüchsig, echt,

man soll eine frühe und eine spätere Aussaat machen; bringt

hier reife Kolben. Auss. 35—40 Kilo je Morgen ungefähr

Afrikanischer Pferdezahl-Mais,

(weißer), 40—45 Kilo je Morgen ungefähr

Amerikanischer, Original weißer Virginischer

Pferdezahnmals, hochwachsend ungefähr

Afrikanischer Pferdezahl-Mais nach vieljährigen

Erfahrungen gleich wertvoll wie amerikanischer.

■ Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maissamen

weder Kälte noch Nässe verträgt. Nicht vor Mai säen.

Aussaat in Reihen von 25—30 cm Entfernung.

Zuckermals, frühester zum Essen und zum Einmachen

Leinsamen — Hanfsamen — Oelsaaten

Grünfutter- und Gründüngungsaaten.

Hanfsamen, gewöhnlicher, 30—40 Kilo je Morgen . .

„ Badischer Riesenhanf, macht riesige Stengel, zur Faser-

gewinnung sowie als Vogelfutter

Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 4—5 Kilo. Ist

gegen Dürre unempfindlich, auf feuchtem Boden

höhere Erträge; in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden

verwendet als Gewürzpfl., die das Futter verbess., liebt kalk-

haltige Böden

1/2 Kilo
50 Kilo

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

37 M

Grünfütter- u. Gründüngungspflanzen (Fortsetzung)

Leinsamen (Flachs), Rigaer Kronsaatlein, echter langer 30—40 Kilo je Morgen
Der Rigaer Leinsamen gilt als der beste, zur Fasergewinnung muß dieser ge-8 werden, um feinhalmige Faser zu erzielen.
„**Seeländer Leinsamen**, blaublühend, hochfein. 300 R.
Mohnsamen (Blaumohn) z. Oelgewinnung. Aussaat p. Morg. 1½—2 Kilo. Aussaat Ende März-April, am besten in Reihen.

Original Mahndorfer blauer Viktoria Schließmohn, Neuheit, Hochzüchtung mit 43% Oelgehalt. In diesem Jahre zum ersten Mal im Handel

Oelrettig, Chinesischer, hervorrag. für Gründüngung und -fütter, Aussaat 7 Kilo pro Morg., schnellwachsend, kann von Mai ab gesät werden ungefähr

Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter u. Gründüngung, Aussaat pro Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in 3 Zeitabschn. 100 Gr 0.40 M

Winterraps, allerbeste **anerkannte Saat**, dickkörnige ölreichste Qualität. 2—3 Kilo je Morgen

„ **Original Lembkes** dickkörniger

Winterrüben Original Lembkes

„ „ „ „ Nachbau

Sommerrüben zur Saat für Öelpflanzung
Pimpinelle Wiesen-, Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kilo pro Morg., ist mehrjährig, besonders für trockene Wiesen und Esparsettfelder

1/2 Kilo	50 Kilo
35	32.—
35	32.—
70	65.—
120	100.—
—	—
150	120.—
35	30.
45	40.—
45	38.—
40	32.—
45	40.
70	—

Grünfütter- u. Gründüngungspflanzen (Fortsetzung)

Senf, weißer, Sinapis alba, gelbblühend, 90 % Keimkr. . . . 35 32.—
Entwickelt sich außerordentlich rasch und liefert große Mengen vorzüglichen Futters. Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Aussaat pro Morgen 5—8 Kilo.

Sonnenblumenkerne zur Saat. 5—8 Kilo je Morgen 50 40.—

Schafgarbe, Achillea millefolium, hochpr. 100 Gr. 1.50 M Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1½ Kilo je Morgen

Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit) 20 15.—

Spörgel, Spargula arvensis, liefert reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen 30 25.—

Riesen-Spörgel, liefert größere Massen 30 26.—
Kann noch im **Herbst** in die Stoppeln oder nach Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden, wächst sehr schnell.

Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und Forstpflanzen. Aussaat 6—10 Kilo je Morgen 100 Gr 1.— M 600 —

Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, sehr ertragreich und nahrhaft, als Grünfütter, zu verwenden wie Mais, sehr verbreitet, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10—12 Kilo je Morgen

1/2 Kilo	50 Kilo
35	32.—
50	40.—
100	—
20	15.—
30	25.—
30	26.—
600	—
—	—

Wald- und Forstsamen. Preise veränderlich.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.

Die Keimkraftzahlen sind informativ.

Akazie, Robinia Pseudo acacia 30 2 50 22.—
Fichte oder Rottanne, Pinus Picea excelsa. Aussaat pro Morgen 6—8 Pfund Vollaart, Reihensaat 6 Pfund. 70—80 % Keimfähigkeit 80 6.— 48.—

Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris. Aussaat pro Morgen 4—5 Pfd. Voll- u. Reihensaat 4 Pfund. 80 % Keimfähigkeit, deutsch anerkannte Saat 85 %, 10 Gr. 0.50 M „ **Nicht anerkannte Saat** 300 23.— 260. 250 22.— 200.—

Lärche, Pinus Larix. Aussaat pro Morgen 8—12 Pfund. Vollaart, Reihensaat 8 Pfd., 45 % Keimfähigkeit 120 8.— 65.—

Schwarzkiefer, Pinus austriaca nigra, 70 % Keimfähigkeit. **Weißtanne (Edeltanne), Pinus abies pectinata,** in Schnitt 40—45 % Keimfähigkeit 30 2.50 20.—

100 Gr	1 Kilo	10 Kilo
30	2 50	22.—
80	6.—	48.—
300	23.—	260.
250	22.—	200.—
120	8.—	65.—
30	2.50	20.—

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.

Weymutskiefer, Pinus strobus, 70% Keimf. 10 Gr. 1.40 M

Saateichen, Quercus pedunculata, Stieleichel 20 16.—

Acer platanoides, Spitzahorn 30 1.80 —

Pseudoplatanus, Bergahorn 30 1.80 —

Ainus glutinosa, Roterle 40 3.20 —

Birke, Betula alba 30 1.80 —

Buche, Hainbuche, Carpinus betulus 30 1.80 16.—

Esche, Fraxinus excelsior 30 1.60 14.—

Spartium scoparium, Ginster, Besenpfriem 40 2.60 22.—

Tilia europaea grandifolia, großblättrige Linden 50 2.80 —

Ulex europaeus, Stachelginster 100 6.— —

Weißdorn, Crataegus oxyacantha 20 0.60 —

Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne 50 2.50 35.—

Birnerne neuer Ernte, Holzbirne 80 5.50 —

100 Gr	1 Kilo	10 Kilo
20	16.—	—
15	0.25	2.20
30	1.80	—
30	1.80	—
40	3.20	—
30	1.80	—
30	1.80	16.—
30	1.60	14.—
40	2.60	22.—
50	2.80	—
100	6.—	—
20	0.60	—
50	2.50	35.—
80	5.50	—

Bienenfüttergewächse.

Boretsch 15 25 1.20 7.—
Clarkia elegans, gemischt 20 70 4.50 —
Cynoglossum coelestinum, blaues Sommer-Vergißmei. 15 50 2.50 —
Hedysarum coronarium, gemischt, ausdauernd 20 60 4.— —
Phacelia tanacetifolia. Gelangt sehr schnell zur Blüte. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Bodenqualitäten noch gute Resultate — 15 0 40 3.—
Reseda odorata grandiflora, großblumig 10 55 2.50 —
Salvia Horminum, gemischt 15 30 1.80 12.—
Blumensamen für Bienen gemischt 15 40 2.50 —
Sortiment Sommergewächse für Bienenfutter, 12 Sorten M 120 — — —

1 Port.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
15	25	1.20	7.—
20	70	4.50	—
15	50	2.50	—
20	60	4.—	—
—	15	0 40	3.—
10	55	2.50	—
15	30	1.80	12.—
15	40	2.50	—
—	—	—	—

Erdbeersamen.

Erdbeerpflanzen siehe Pflanzenverzeichnis.

Monatserdbeeren, rote ohne Ranken 25 4.—
„ **weiße, ohne Ranken** 25 5.—
„ **Belle de Meaux, mit Ranken** 25 4.—
„ **rote, mit Ranken** 25 4.—
Großfrüchtige beste Sorten, gemischt 25 2.—

Tabaksamen.

Habana 25 1.50
Rano von Sumatra 25 1.50

1 Port.	10 Gr.
25	4.—
25	5.—
25	4.—
25	4.—
25	2.—
25	1.50
25	1.50

Futtergewächs Helianthi. Helianthi ist wertvoll zur Mästung von Haustieren, wächst bis 2 Meter hoch. Als Wildfutter besonders zu empfehlen. Pflanzzeit Ende November bis Anfang April; jeder Boden ist geeignet. Pflanzweite 1 m nach jeder Richtung, einmaliges Behacken und Behäufeln genügt. Erfriert nicht. Die Knöllchen kann man im Herbst ernten und in Erde oder im Keller einlegen.
10 Knollen 0.25 Mk., 100 Knollen 1.20 Mk., 1000 Knollen 10.— Mk.


Comfrey (Symphytum asperum), das ergiebigste Grünfütter für Schweine. Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht den Schweinen ein gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 12000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährlich auf 4—6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfütter. Erfriert nicht, ist das **früheste** Grünfütter, vor der Blüte schneiden. Wir bieten an:
10 Stecklinge 0.25 M., 100 Stecklinge 1.60 M., 1000 Stecklinge 12 M., 10000 Stecklinge 100 M.

Sachalin-Knöterich, gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd.
Stecklinge 10 St 1.20 Mk., 100 St 10 Mk.

Was unsere Kunden sagen:

Eupen, 7. 2. 28. Erhielt heute die 5 Kilo Holl. Erstling zum Vorkeimen. Das Saatgut ist ausgezeichnet, hoffentlich sind die jetzt bestellten ebenso. J. Ed.
Oberraden, 31. 1. 28. Beziehe seit 30 Jahren von Ihnen und war immer mit den Sämereien zufrieden u. habe gute Resultate erzielt. A. F.

Lauterbach, 15. 5. 28. Sellerie, Kartoffeln und Gerste fielen sehr gut aus. War auch sonst immer bei Lambert & Söhne gut bedient. H., Be gmann.
E., 28. 4. 28. Die Kartoffelsetzungen sind eingetroffen. Das Saatgut ist von ausgezeichnet. Qualität. N., Prof. an der Ackerbauschule.



Helianthi.

Landwirtschaftl. Samen.

**Samen-Kontrolle
in Bonn u. Hamburg.**

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa.
Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden.
Wir verweisen hier besonders auf die auf der zweiten Umschlagseite festgelegten
Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.

**Samen-Kontrolle
in Bonn u. Hamburg**


Die angegebenen **Reinheits- und Keimkraftzahlen** sind die in der **Versuchsstation Bonn u. Hamburg** ermittelten, ferner bei einigen Sorten die uns von den **Lieferanten angegebenen Wertzahlen**, da dafür die Untersuchungsergebnisse beim Druck des Verzeichnisses noch nicht vorlagen.
Die mit einem * versehenen landwirtsch. Samen sind von der landwirtsch. Versuchsstation Bonn oder Hamburg untersucht.
In den **Keimkraftzahlen** sind die **gesunden harten Körner**, die bei **Feldaussaat** auch als **keimfähig** gerechnet werden, einbezogen.
Wir haben im Geschäftsjahr 1927-28 **rund 147 Samenproben** in Bonn und Hamburg untersucht lassen (Kosten Mark 820), davon 71 Gras- und 52 Klee- und Wiesensproben.
Die vereinigten Kontrollstationen haben in Übereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden **Garantiebestimmungen** bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir uns unterwerfen.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum (Latitude).

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Außerlich erkennbare Mängel sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit u. Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktag nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schadenersatz nicht gewähren. Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert ist,



Lagergebäude Dietrichstraße 20 (Landw. Saaten und Saatgetreide)
1450 qm belegbare Bodenfläche. Elektr. Beizanlage, elektr. Lastaufzug.

sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum.

3. Mit dem Verbräuche (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, besonders bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall können wir in keinem Falle übernehmen, da Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Aussaat nachteilig auf die Keimkraft der Samereien einwirken können. Etwaige Beanstandungen werden jedoch stets entgegenkommend geregelt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, 2. Umschlagseite.)

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit u. Keimfähigkeit **innerhalb der Spielräume** mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind durch die offizielle Preiskommission festgesetzt und zwar:

für die Reinheit auf 2-3%
und für die Keimkraft auf 5-9%.

Um soviel also kann das Untersuchungsergebnis von den garantierten Zahlen abweichen. Für die Spielräume maßgebend ist der garantierte Wert. Wenn die **Reinheit und Keimfähigkeit innerhalb der Spielräume** mit den **Garantien übereinstimmen**, dann findet **keinerlei Ersatz** statt.

Grünland!

Die vor einigen Jahren ins Leben gerufene **Grünlandbewegung** hat innerhalb ganz kurzer Zeit einen erstaunlichen Aufschwung erfahren, wie wir auch vorausgesagt haben. Unter Führung des Deutschen Grünlandbundes werben **26 über das ganze Reich verbreitete Grünlandsorganisationen für die Ausbreitung des Grünlandgedankens.**

Aber immer noch liegen tausende von Morgen Land unausgenutzt da, den Besitzern zur Last, für die gesamte Volkswirtschaft ohne Nutzen. Große Werte gehen ins Ausland für den Zukauf von Kraftfuttermitteln, während die deutsche Scholle bei richtiger Bearbeitung genügend **hochwertiges Futter zur Ernährung unserer gesamten Viehbestände erzeugen kann.**

Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Aecker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von außerordentlicher Wichtigkeit für Erfolge beim Grünland ist die **Regelung der Wasserverhältnisse**. Hierzu ziehe man unbedingt Sachverständige, z. B. Kreiswiesenbaumeister, hinzu. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die **Besamung der Flächen**. Hierbei sehe man darauf, nur **bestes Saatgut** zu nehmen, denn der Erfolg hängt beim Grünland wie beim Getreidebau in erster Linie vom Saatgut ab. Man verwende niemals sog. Heublumensaat. Die Wiesen und Weiden werden dadurch vollständig verunkrautet und bringen nur minderwertiges Futter. Besonderer Wert wird von der Grünlandbewegung auf die Anlage von Wiesen und Weiden aus hochgezüchteten deutschen bodenständigen Klee- und Grassamen gelegt. Wir führen daher von nahezu allen Arten die **besten deutscher Herkunft**. Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist, weil sie die größeren und besseren Erträge bringt.

Wer sich für Grünland interessiert — und das muß heute jeder fortschrittlich gesinnte Landwirt —, den verweisen wir auf das vorzügl. Werkchen von Oekonomierat Niggel, einem der Pioniere der deutschen Grünlandbewegung: „Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft“, 122 Seiten mit Abb., 2. Auflage. Preis brosch. M. 2.60.

Wir sind bestrebt, diese Bewegung zu unterstützen, indem wir, soweit dies bei der zur Zeit noch beschränkten Kultur von **deutschen Klee- und Grassamen** möglich ist, die geeigneten Gras- und Kleesamen hier anbieten. Die Vorräte sind noch beschränkt.

Aber auch unsere sämtlichen anderen angebotenen Gras- und Kleesamen sind bester Herkunft und bester Qualität, geeignet für **Grünlandanlagen**. Erfahrungsgemäß sind die nachstehend angebotenen **Klee- und Grassamen**sorten die für **Grünlandanlagen** geeignetsten Sorten:

Die besten Sorten für Grünlandweiden:

Deutsches Weidelgras (U)	Lieschgras (Timothee) (O)
Englisches Raygras (U)	Gemeines Rispengras (U)
Wiesenrispengras (U)	Kammgras (U) } nur v. bedingt.
Rotschwingel Ausläufer-	Knaulgras (O) } Wert f. Weiden
treibender (U)	Weißklee
Fioringras (U)	Hornschotenklee
Goldhafer, echter (U)	Sumpfschotenklee
Wiesenschwingel (O) U	

O = Obergräser, U = Untergräser.

Einige andere Unter- u. Obergräser können in kleinen Mengen beigelegt werden.

Falls uns Mischungsrezepte eingesandt werden, liefern wir auf Wunsch jeden Klee- und Grassamen getrennt. Wir selbst sind aus langjähriger Erfahrung in der Lage, zuverlässige **Zusammenstellungen** für Grünlandsanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigen müssen.

Die **deutschen, bodenständigen Klee- und Grassamen** bezeichnen wir nachstehend mit **Deutsche Zucht**.

Grünlandvereine u. Beispielswirtschaften finden bei uns volle Befriedigung ihrer landwirtsch. Bedürfnisse.

Grünland!

Die besten Sorten für Dauerfutterwiesen:

Knaulgras (O)	Rotschwingel, Ausläufer
Wiesenfuchsschwanz (O)	treibend (U)
Wiesenschwingel (O) U	„horstbildend
Glatthafer (Franz-Raygras) (O)	Goldhafer, echter (U)
Lieschgras (Timothee) (O)	Fioringras (U)
Italien. Raygras, nur bedingt (O)	Rotklee
Wiesenrispengras (U)	Weißklee — Gelbklee
Deutsches Weidelgras (U)	Schwedenklee
Englisches Raygras (U)	Hornschotenklee
Kammgras (U)	Sumpfschotenklee

Andere Sorten könn. d. Mischungen noch in gering. Mengen beigelegt werden.

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut 1. Preis — silberne Staatsmedaille.“

So beurteilten die Preisrichter auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen vom 17. bis 20. Sept. 1927 in Trier unsere Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Ganz besonderen Wert legen wir auf die Lieferung nur einwandfreien, hochkeimfähigen und seidefreien Kleesamens. Wir führen auch hiervon, soweit schon im Handel, **deutsche Hochzuchten, d. h. züchterisch bearbeitete bodenständige Saaten.**

Seidefrei. **Klee-Samen.** *Seidefrei.*

Die **kleeseidefrei** garantierten **Saaten** werden mittels ausgezeichneter **Kleeseide-Reinigungsmaschinen** sorgfältig gereinigt und sind **alle seidefrei**. — Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Unter 12½ Kilo wird der ½-Kilopreis berechnet. — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonder-Angebote zu Diensten.

Die Keimkraftszahlen verstehen sich einschließlich der harten Körner, die unter natürlichen Verhältnissen sicher alle keimen werden.

Kleesamen.

Luzerne (30jähriger Klee)

* " "	Provencer, 1. Qualität	477				
* " "	seidefrei	T.	1.—	90	76	96
* " "	hochprima Qualität	L.	1.10	95	92	98
			1.20	105	92	98
	Provencer Luzerne war seit Jahrzehnten als die für unsere Verhältnisse beste Herkunft bezeichnet und erprobt worden.					
* " "	Ungarische, Original-Import, weißplombierte Saat, seidefrei		1.20	106	92	97
	Die Ungarische Luzerne war bisher infolge ihrer großen Ueberlegenheit in Ertrag und langjähriger Ertragsfähigkeit ganz erheblich höher im Preise gegenüber jeder anderen Provenienz . In diesem Jahre nähert sich der Preis infolge guter Ernte zum ersten Mal dem Preis für Provencer Luzerne, so daß zweifellos heute die Verwendung Ungarischer Luzerne in erhöhtem Maße stattfinden wird.					
* " "	Eifeler, bodenständige Saat von den Eifelhöhen. Deutsche Zucht		2.80	260	88	97
* " "	Altfränkische, bodenständige Zucht, langsame Jugendentwicklung, lange Ausdauer, gesund, wurde 1927 auf der Wanderausstellung der D. L. G. sehr gelobt, besonders starke Bestockung, seidefrei, Deutsche Zucht		3.20	300	92	97
	Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.					
	Das Korn und Aussehen der heimischen Saat ist nicht so hell und schön wie das der Provencer oder ungarischen Herkunft, man rühmt ihr aber die längere Haltbarkeit nach.					
	Nordfranzös. oder Italien.Saat führen wir nicht.					

Rotklee, 3jähr. Deutsch. Kopfklee (*Trifolium pratense*), **Wiesenklee, Breitklee.**

*** Original Deutscher**

* "	Eifeler, seidefrei, I. Qualität	0.95	88	90	97
* "	Eifeler, grobkörniger	1.10	100	90	98
* "	Eifeler, hochprima, grobkörnig . . . M. 3	1.15	105	92	98
* "	Niederrheinischer, I. Qualität, seidefrei .	1.20	110	92	97
* "	Schweizer Mattenkle, widerstandsfähigster				
	Alpen-Rotkle, Hochgebirgsrotkle . . .	1.80	160	90	98
<hr/>					
* "	Lembkes Deutscher Rotkle, Original-				
	saat, eingetr. D. L. G.-Hochzucht, beson-				
	ders winterfest, Massenertrag u. größerer				
	Blattrichtum. Deutsche Zucht	2.30	210	92	98
<hr/>					
* "	Randener Badischer Rotkle, Original-				
	saat. anerk. Saat, besond. winterfest u.				
	ausdauernd, frohwüchsig, auch in rauen				
	Lagen noch sehr ertragreich u. gesund,				
	wurde 1927 auf der Wanderausstellung				
	der D. L. G. allgemein bewundert. Deut-				
	sche Zucht	1.30	120	92	98

Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen.

Rotklee italienischer oder südfranzösischer Herkunft führen wir nicht.

* **Buillenkee** (*Trifolium pratense perenne*),
Cowgras, ausdauernder Rotkee, hochprima

* **Schwedischer Klee** (*Trifolium hybri-*

	<i>dum), Alsike, seidefrei</i>	W. 8170	1.25	115	80	90
*	" gute Qualität, seidefrei	W. G.	1.30	120	86	93
*	" sehr gute Qualität seidefrei	R. W. 354	1.40	132	86	94
*	" I. Qualität, seidefrei , kanadisch	W. 300	1.55	145	90	97
*	" hochprima, seidefrei	300 450	1.65	155	94	97

Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen.

Kleesamen (Fortsetzung).

Weißklee, weißer niedriger Steinklee (*Trifolium repens*), niedrig, bester Weideklee

* „	gute Qualität, seidefrei . . .	300 K.	W. 306	1.20	110	90	92
* „	sehr gute Qualität, seidefrei . . .		98	1.25	115	85	94
* „	„ „ „ „ „	300 K.	1625	1.30	120	90	93
* „	I. Qualität, seidefrei „		W. . .	1.35	125	94	97
* „	hochprima, extra „		W. 487	1.40	130	94	97
* „	böhmischer	300 K.	307	1.40	130	92	96

Weißklee von Lodi, Originalsaat

Wird seit 1848 beobachtet und fällt durch seine außerordentlichen Erträge gegenüber andern Weißkleeherkünften besonders auf, ebenso ausdauernd und widerstandsfähig, dabei auch auf etwas feuchteren Bodenarten sich auszeichnend.

Man	}	von gewöhnl. Weißklee	23098	kg	grüne Masse
erntete		„ Riesen-Weißklee	23469	„	„
1904		„ Weißklee von Lodi	34744	„	„

im 1. Nutzungsjahre. Wir empfehlen Versuche u. bieten an

Weißklee von Lodi 100 Gr. 1 M.

Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen. In Mischungen 1½ kg auf den Morgen beifügen.

Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee

(*Lotus corniculatus*) ausdauernder, niederer gelbblühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit.

* Hornschotenklee, sehr gute Qual., seidefrei	917	1.70	160	82	94
I. Qualität	W.	2.10	190	90	98
* wolliger zottiger (<i>Lotus villosus</i> , ulig.)					
Sumpfschotenklee	1000 W. 748/789	2.60	240	88	94
„ I. Qualität, seidefrei		2.70	250	90	96
„ hochprima Qualität, seidefrei	947/740	3.—	280	90	94
In Mischungen etwa 1 kg auf den Morgen beifügen.					

Gelbklees, gelb. Hopfenklees (*Medicago lupul.*)

* „	Eifeler, hochprima seidefrei . . .	W. G.	0.75	65	92	96
* „	„ gewöhnliche Qual., seidefrei . .	491	0.55	46	65	98

Saatgutbedarf bei Reinsaat 7—8 kg je Morgen.

Bockharaklee, Biesen-Honigklee (*Melilot.*

albus), weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung,
sehr ergiebig

Zweijährig; Saatgutbed. b. Reinsaat 6—7 kg je Morgen

Gelber Steinklee (*Melilotus offic.*)

Als Beimischung bei Weideanlagen benutzt wohlriech.
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.

Inkarnat- oder russischer Notklee (*Tri-*

folium incarnatum), rotblühend, Pr. veränderl.
Saatgutbedarf bei Reinsaat 8—9 kg je Morgen).

Wundklee oder **Tannenklee** (*Anthyllis vul.*)

Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen.

*Seradella (<i>Ornithopus sativa</i>)	0.30	24	75	95
---	------	----	----	----

Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide, aber auch allein gesät. Sie entwickelt sich ungemein rasch und liefert wirklich überraschende Mengen des nahrhaftesten Futters.


Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.

Espарsette (*Onobrychis sativa*), S., ewiger

Klee, Steinklee, einschüriger, für trockenen, kalkhaltigen Boden

* Einschürige, gute Qualität	0.35	28	70	92
* Einschürige, pimpinellfrei	0.40	32	80	99
* Zweischürige, gibt auf gutem Boden 2 Schnitt	0.40	35	94	95

Eparsette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besond.
auf trocknen. Boden. Liebt besond. trockenen Untergrund.
Saatgutbedarf bei Reinsaat 40–50 kg je Morgen.



Luzerne, Provencer, *Medicago sativa*.



Seradella (*Ornithopus sativus*).



Lotus corniculatus,
gehörnter gelblüh. Schotenklee.



Gelbklee, *Medicago lupulina*.




Espарsette (*Onobrychis sativa*), ewiger Klee, Steinklee.



Rotklee 3-jähriger deutscher
Trifolium pratense.



Schwedischer Bastardklee, Alsike.
Trifolium hybridum.



Incarnat- oder russischer Notklee.

Weissklee

(*Trifolium repens*)

ist der beste, unverwü-
stlichste, anspruchsloseste

Weideklee.

Gras-Samen.

Vorbereitung der Felder zur Anlage von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbste tief zu pflügen und den Winter über rau liegen zu lassen. Gerade auf die Vorteile genügend tiefer Lockerung des Bodens beim Grasbau ist ganz besonders aufmerksam zu machen; es leiden die Anlagen später weniger durch Trockenheit. Selbstverständlich darf es an einer **kräftigen Düngung** nicht fehlen. Was die **Stärke** und **Auswahl** der auszusäenden Samen betrifft, **so spare man am Saatquantum nie.** Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst **vollkommenes Gemenge** der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgut ab: **Wie die Saat, so die Ernte!**

Zur Förderung der Grünlandbewegung und zur Unterstützung der heimischen Gräserzucht führen wir eine große Anzahl bodenständiger deutscher Hochzuchten.

Wir gehören u. a. dem Konsortium zur Uebernahme und zum Vertrieb von **Original Lembkes deutschem Weidelgras**, ferner dem Verkaufskonsortium für die **v. Schmiederschen-Steinachschen Original-Hochzuchten** an. Daß wir stets bestrebt waren, die Landwirtschaft mit allerbestem Saatgut zu beliefern, haben auch die **Preisrichter** auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen im September vorigen Jahres in **Trier** anerkannt, indem sie uns die **höchste Auszeichnung — die silberne Staatsmedaille —** zuerkannten mit der Bezeichnung: „Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rhein. Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut.“

Allerdings muß auch der Landwirt die Bestrebungen zur Förderung der intensiven Grünlandwirtschaft dadurch unterstützen, daß er die **deutschen Hochzuchten und anerkannten Saaten** mehr als bisher verwendet. Diese sind trotz ihres höheren Einkaufspreises billig, da sie gute Ernten, hohe Erträge und wertvolles Futter liefern. Alle nachstehend aufgeführten Sämereien werden von den Kontrollstationen Bonn und Hamburg auf Reinheit und Keimkraft untersucht. **71 Grasproben ließen wir im Geschäftsjahr 1927/28 mit großen Kosten untersuchen.** Die Landwirte haben daher **beim Einkauf bei unserer Firma die Sicherheit, hochwertiges Saatgut zu angemessenen Preisen zu erhalten.**

Die den einzelnen *Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten **vorläufig** festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben. Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate; wir bemerken ausdrücklich, daß wir **gewöhnliche Handelsware in unserem Geschäft nicht führen.**

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern **niedern** Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen

Preisänderungen vorbehalten.

a) Obergräser.

Preisänderungen vorbehalten.

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.

Knaulgras (*Dactylis glomerata*)

- * „ Dänisches, sehr gute Qualität . 136 Sch.
- * „ Deutsches sehr gute Qualität . 1005 W.
- * „ „ märkisches, deutsche Nachzucht D. S.
- * „ „ „ Orig. Lischower, deutsche Zucht, spätes, extra
- * „ „ „ „ „ mittelfrühes

* **Knaulgras Orig. Kofahls deutsches, anerkanntes Saatgut, deutsche Zucht, zeichnet sich aus durch langjähr. Ausdauer, große Winterfestigkeit, besonders freudigen Nachwuchs vom frühesten Frühjahr bis zum späten Herbst; gezüchtet auf Massenerzeugung. anerk. Saat .**

Gutes Futtergras, ausdauernd, blüht Juni-Juli, wird bis 120 cm hoch, horstbildend, liebt trockene bis feuchte Böden, gutes Wiesengras, auch geeignet für Feldfutterbau, liefert große Futtermassen, Mittelfrühes Gras. Reinsaat etwa 20—25 Pfd. auf den Morgen.

Raygras Französisches (*Avena elatior*), auch Glatthafer genannt, Fromental

- * „ gute Qualität E. S.
- * „ I. Qualität 126 Sch.
- * „ I. Qualität, deutsch W. 970
- * „ hochprima 300 K. W. O.

* **Glatthafer, deutscher, Origin. Wadsacks Hochzucht bodenständ. Kulturgras. Ausdauerndes Mähe- u. Weidegras, sehr ertragreich an Blättern und besonders freudiger Wuchs, winterhart, widerstandsfähig gegen Befall, anerkannte deutsche Saat .**

Mehrfährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft. Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trock. Sand- u. Sumpfbod., überall. Wird in Klee-Grasgemengen vorzugsweise angewandt; auch in Luzerne und Rotkleefelder gesät, liefert es größte Futtermengen. Saatquantum je Morgen 30—35 Pfd.

- * **Timotheegras (*Phleum pratense*), Wiesenlieschgras gute Qualität 802**
- * „ sehr gute Qualität 800 W. B.
- * „ I. Qualität E. S.
- * „ pommersches, hochprima W. O.

* **Original Deutsches Wiesenlieschgras (Timothee) Weihenstephaner, anerk. Zucht, hochprima, seidefr., deutsche Zucht**

* **Orig. Lischower, Timothee (Lieschgras). Besond. hochwertiges gezüchtetes deutsches Lieschgras**

„ „ **Weidelieschgras, für Weiden**

Für Grünland etwa 3 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund.

Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Klee-Grasgemenge und dauernde Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem u. kräft. Boden. Besonders Pferde fressen gerne Timotheegras.

1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
M.	M.	%	%
0.65	60	75	75
0.75	68	90	90
0.80	70	90	93
1.35	125	89	90
1.30	120	92	91
0.85	76	93	90
0.75	70	65	80
0.95	88	85	89
1.—	90	85	80
1.10	100	90	85
1.60	140	85	90

Abbildungen der besten Gräser siehe folgende Seiten.

- * **Wiesenschwingel (*Festuca pratensis*)**
- * „ I. Qualität Sch. 162
- * R „ Dänischer, Lyngby-Stamm 7356 R
- * R „ Dänischer, hochprima W. 1062
- * R „ Schlesiische Saat, I. anerkannte Absaat von Weihenstephan W. N.

* „ **Original deutscher Weihenstephaner, anerkannt. Saatgut deutscher Zucht 510**

* „ **Original Lischower Deutsches Kulturgras, Wiesenschwingel**

* „ **Origin. Steinacher Bayrischer Wiesenschwingel, bes. rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost u. Schneeschimmel, hervorragendste deutsche Zucht 509**

Die deutschen Züchtungen überragen alle anderen Herkünfte.

Mehrfährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden u. liebt zeitweise Bewässerung. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern u. mit Klee zu empfehlen. Reinsaat je Morgen 20—25 Pfund.

* **Weidelgras, Engl. Raygras, siehe unter „Untergräser“**

* **Schwingel hoher (*Festuca arundin. elatior*) Rohrschwingel, hochprima, deutscher . 1081**

Mehrfähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohen Erträgen, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen. Für gut entwässerte und trockene Böden ungeeignet, muß sehr früh gemäht werden. Reinsaat je Morgen etwa 25 Pfund.

Raygras Italienisches (*Lolium italicum*) Welsches Weidelgras

- * „ „ I. Qualität X 78
- * „ „ hochprima XX 515
- * „ „ extra XXX 514

Mehrfährig. Außerordentlich schnellwachsend, so daß es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitten werden kann. Außerauf sehr feuchtem Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten u. wird ungef. 3 Fuß hoch. Ital. Raygras ist eines der einträglichsten Gräser zur Aussaat mit Klee u. and. Gräsern, da es durch schnelle Entwicklung und gute Bestockung wesentl. zu großen Ernten beiträgt. Reinsaat 25—30 Pfund je Morgen.

Westerwoldisches Raygras

- * „ I. Qualität 45
- * „ hochprima, Holländisches 923

Einjähriges Futtergras, ist sehr schnellwüchsig und liefert hohe Erträge, gedeiht am besten auf humosem Sand, lehmigem Sand- und Lehm Boden, dient als Ersatz für ausgewinterten Klee.

Beckmannia, ein Gras, das in letzter Zeit besonders in Ostpreußen viel von sich reden macht, sehr widerstandsfähig und ertragreich. Preis auf Anfrage

1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
M.	M.	%	%
1.05	96	90	87
1.15	106	94	93
1.25	115	95	97
1.25	116	95	97
1.40	125	90	98
1.90	170	94	97
1.55	140	94	99
1.55	145	88	98
0.45	40	76	94
0.50	45	84	96
0.55	50	82	99
0.50	42	80	97
0.55	48	90	98

Obergräser (Fortsetzung)

		1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
		g	g	%	%
Wiesenfuchsschwanz (<i>Alopecurus prat.</i>)					
sehr gute Qualität	100 Kr. 1151	1.30	120	60	55
I. Qualität	200 Kr. 1150	1.45	132	70	56
finnisch, I. Qualität	990	1.50	138	75	60

Mehrfährig. Es ist das nahrhafteste aller hochwachs. Gräser und ganz vortrefflich zu Wiesen u. Weiden, gedeiht am besten auf frischem, feuchtem u. fruchtbarem Boden u. liebt Bewässerung.

Reinsaat je Morgen 30—35 Pfund. (Hauptsächlich in Mischungen 4—5 Pfd. je Morgen)

Irsch, 11.1.1928. Habe im vorigen Jahre für einen Morgen Grasmischung von Ihnen bezogen, der so gut anging, daß man schon im Spätherbst hätte mahnen können. Auf der Landw. Ausstellung in Trier im Herbst 27 habe ich Ihre wunderbaren Dahliengruppen bewundert. **N.K.**

Obergräser (Fortsetzung).

		1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
		g	g	%	%
Rohrglanzgras (<i>Phalaris arundinacea</i>), (Havellmielitz) I. Qualität	212	4.—	380	85	98
Orig. Steinacher, deutsche Zucht	4.40	420	—	—	—

Mehrfährig. Ausläufertreibendes Obergras von 1—2 m Höhe, widerstandsfähiges Mähgras von großem Futterwert, sehr gut für alle feuchte Böden und zeitweise Überschwemmungswiesen. Für Weiden nicht geeignet. Uebersteht auch Dürreperioden.

Reinsaat 15 Pfund je Morgen.

Oekonomierat Niggl, Steinach, hält Rohrglanzgras für eines der zukunftsreichsten Gräser. Der Ertrag ist ungeheuer auf gutem Boden bei guter Düngung mit Stickstoff, Kali und Phosphor.

Bei **Reinsaat** 6—7 Pfund auf den Morgen. Zu **Mischungen** je nach Zweck mit Timotheegras, Wiesenfuchsschwanz oder Wiesenschwingel 2 bis 8 Pfund je Morgen. **Samen in diesem Jahre sehr rar.**

b) Untergräser.

Untergräser sind solche Gräser, die dadurch besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre **reiche Bestockung**, durch ihre **Winterfestigkeit** und **Widerstandsfähigkeit** einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden, Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer Höhe von 50—60 cm die **volle saftige Zartheit** sichern. Timotheegras, Franz. Raygras Knaulgras usw. werden dadurch nicht hart.

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben

Das **wertvollste Weidegras** ist:

Roter Schwingel , (<i>Festuca rubra</i>)					
Neuzeeländischer, I. Qualität	O.	1.10	100	75	98
hochprima	800 Kr. 1192	1.40	132	92	99
"	500 Kr. 1199	1.45	135	96	99

Deutscher ausläufertreibender Rotschwingel , I. anerk. Absaat von Kofahls	D. S.	2.30	215	93	95
Original Kofahls (Webers) ausläufertreibender Rotschwingel, ausdauerndes Weidegras, besonders geeignet für trockene Weiden		2.75	260	90	95
Original Steinacher ausläufertreibender Rotschwingel, Originalpreis	522	3.—	275	96	98
Original Prof. Webers ausläufertreibender Rotschwingel	524	2.75	260	88	96

Rotschwingel ist sehr stark ausläufertreibend und breitblättrig, mittelhoch, sehr massenwüchsig, stellt keine hohen Ansprüche an den Boden, gedeiht sowohl auf leichtem wie auf schwerem Boden.

Mehrfähriges Untergras von 40—60 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. Besonders wertvoll ist die ausläufertreibende Art. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.

Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll.

Wiesenrispengras (<i>Poa pratensis</i>). Ausläufertreibend, sehr gute Qualität	R.	1.75	165	80	80
I. Qualität	W. 1180 Kr. 1186	1.80	168	80	82
I. Qualität, amerikanisches	2500 Kr. 1114	1.95	170	84	80

Original Oberbayr. Eigenbau , deutsche Zucht	S. D. F.	2.90	275	85	85
Deutsches Original Wadsacks , Kulturgras, deutsche Zucht		2.90	275	85	90
Orig. Prof. Freckmanns Wiesenrispengras , ganz besonders wertvolles Weidegras		3.50	330	90	95

5—6 Pfund auf den Morgen befügen.

Mehrfährig, ausläufertreibend, 30—60 cm hoch. Ein Wiesen- und Weidegras I. Ranges, widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besond. auch für leichtere Böden. Für Gartenrasenmischung sehr zu empfehlen.

Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen.

Fioringras (<i>Agrostis stolonifera alba</i>)	Z.	0.95	85	90	90
sehr gute Qualität	L. C.	1.05	96	90	90
I. Qualität, amerikanisch	2500 Kr. W. 1086	1.10	100	90	92

Original Weihenstephaner , deutsche Zucht, ausläufertreibend		2.70	250	90	90
---	--	------	-----	----	----

Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe, gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, hält feuchte Luft und langanhaltende Überschwemmungen aus. Fioringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasenmatte und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke. Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfd.

Rasenstraußgras (<i>Agrostis capillaris</i>)					
deutsches, ähnl. Fioringras	M. 1	1.10	100	90	93
Kammgras (<i>Cynos. cristatus</i>)					
gute Qualität, Irisches	S. C.	0.95	85	90	96
sehr gute Qualität, Irisches	902	1.10	100	84	97
I. Qualität, Orig. Irisches I	S. C.	1.15	105	90	98

Abbildung der besten Gräser siehe folgende Seiten.

*R Kammgras , Neuseeländer, hochprima W. 104	300 Kr.	1.20	110	93	99
*R " Original Oberbayr. , hochprima, deutsche Saat, auf dem Felde anerkannt	541	1.80	160	82	6

Mehrfährig, horstbildend, 30—60 cm hoch, hauptsächlich geeignet für Wiesen, wächst sehr gut auf trock. wie auf feucht, torfigem, besond. aber auch auf Lehmboden, für **feine Gartenrasen** sehr wertvoll. Auf Weiden in mäßigen Mengen zu verwenden. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen. In Mischungen 1—2 Pfd.

Goldhafer (<i>Avena flavescens</i>)					
echter, ausdauernder	215	5.—	480	70	50

*Goldhafer Original Steinacher , Deutscher echter hochprima, ausdauernd, feinstengelig, raschwüchsig, gegen Rost widerstandsfähig, hochwüchsig, so daß es sogar zu den Obergräsern gerechnet werden könnte; besonders starker Nachwuchs im 2. Schnitt extra, deutsche Zucht		8.—	750	90	90
--	--	-----	-----	----	----

Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. Untergras. Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.

* Raygras englisches (<i>Lol. per.</i>), Orig. Irisch					
sehr gute Qualität	× 23 24	0.40	33	82	92
sehr gute Qualität	× × × 23 24	0.45	40	82	92
I. Qualität	× × × 25 26	0.45	42	88	98
hochprima	× × × 27 28	0.50	46	90	99
Kleinsamiges schwerstes, besonders zu Rasenmischung od. Rasenanlagen		0.60	55	86	99

Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau ist es ein gleich vorzügliches Gras und liefert auf Bewässerungswiesen große Futtermengen. In Mischungen mit Klee und andern Gräsern ist es sehr gut. Auch liefert dasselbe, wenn kurz geschnitten, gehalten, einen hübsch. u. dauerhaft. Gartenrasen. Saatquant. p. Morg. 25—30 Pfd. für Gartenrasen 120—150 Pfd. pro Morgen.

* Deutsches Weidelgras , Deutsches Kulturgras, I. Qualität	O.	0.52	48	90	97
* Deutsches Weidelgras , Norddeutsches bodenständiges Weidelgras, deutsche Hochzüchtung	D. S.	0.55	50	94	97

* Deutsches Weidelgras , Lembkes Original-Hochzucht, hochprima, Originalzüchtung	L.	0.65	60	96	99
Anerkanntes bodenständiges Saatgut. Dieses deutsche Original Weidelgras zeichn. sich aus durch viel größ. Blattanteil, große Massenwüchsigkeit, Winterfestigk. u. Ausdauer. Bei größerer Abnahme Ermäßigung. Wir gehören dem Ernte-Uebnahme-Konsortium an.					

Rispingras, Gemeines (<i>Poa trivialis</i>).					
sehr gute Qualität	200 Kr. 1127	1.50	140	80	70
Ia. Qualität	2.50 Kr. 1125 W. O.	1.70	165	90	90

*R Oberbayrische Landsorte , deutsche Zucht		2.—	180	70	84
--	--	-----	-----	----	----

Ausläufer treibendes Untergras, 60—100 cm hoch, Mäh- und Weidegras von guter Futterqualität, liebt feuchte Lehm-, Ton- und Moorböden, sehr geeignet für Bewässerungswiesen.

c) Gräser für besondere Verwendungszwecke.

Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen, im Gemenge mit andern Gräsern und Kleearten.

Die fertigen Mischungen sind folgende
Seite angegeben.

Geruchgras (*Anthoxanthum odoratum*)

" (*Puelli*), einjähriges, I. Qualität . . .

" hat wenig Futterwert.

* " *L. echtes, ausdauernd*, 78

Untergras von 30—50 cm Höhe gedeiht auf ärmeren Böden. Der Futterertrag ist gering. Als Wiesenpflanze wegen seines angenehmen Geruches beliebt. In Mischungen nimmt man 1—2 Pfund auf den Morgen.

Honiggras (*Holcus lanatus*)

* " sehr gute Qualität C.

Ausdauerndes **Obergras** von 50—70 cm Höhe, macht wenig Bodenansprüche u. gibt auf nicht zu trockenem, sandigem Boden und an moorigen Böden leidliche Erträge (Waldwiesen u. ä.), sein Futterwert ist gering Reinsaat 16—20 Pfund auf den Morgen.

Hainrispengras, schmalblättr. (*Poa nemoralis*)

*R " sehr gute Qualität 181

*R " I. Qualität 182

Ausläufertreibendes, ausdauerndes **Untergras** für schattige Lagen. Bildet feinen, sehr dichten Rasen (Parkrasen) Mähe- und Weidegras von gutem Futterwert, jedoch nur geringem Ertrag. Reinsaat etwa 20 Pfund je Morgen.

Trespen. Acker-Trespe (*Bromus arvensis*) . . .

Einjähriges **Obergras** für leichte Böden. Mittel-

mäßiger Futterwert. Reinsaat etwa 30 Pfd. je Morgen.

Wiesen-Trespe (*Bromus pratensis*), hochprima

Riesen-Trespe (*Bromus inermis*), grannenlos,

I. Qualität

Ausdauerndes **Obergras** von geringem Futterwert, ist infolge seiner starken Ausläufer sehr gut zur Befestigung von Böschungen, Gräben usw. geeignet.

1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
M	M	o/o	o/o
0.70	60	80	92
2.80	265	60	90
0.30	25	87	55
1.85	170	80	80
2.—	185	80	90
0.55	45	90	95
1.40	125	—	—
—	—	—	—

150K

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

181

182

Abbildungen der besten Gräser siehe folgende Seiten.

* **Weiche Trespe** (*Bromus mollis*), I. Qualität . .

Ausdauerndes **Obergras** von mittlerem Futterwert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Ansaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 30 Pfd.

Schmiele, gebogene (*Aira flexuosa*), I. Qualität

Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.

R **Schwingel, feinblättriger** (*Festuca ovina tenuifolia*)

* " I. Qualität (*angustif.*) 538

Für trockene, leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.

R* **Schwingel, verschiedenblättriger** (*Festuca heterophylla*), I. Qualität 169

R **Schwingel, härlicher** (*Festuca duriuscula*).

* " " I. Qualität 148

* **Schafschwingel** (*Fest. ov.*), sehr gute Qual. GFH.

* " " I. Qualität 901

* " " I. Qualität 250K 1161

Ausdauerndes, horstbildendes **Untergras**. Eignet sich für trockene, leichte Sandböden, hauptsächlich für **Schafweiden**, sehr anspruchslos. Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen.

Schafgarbe (*Achillea millefolium*), hochprima

Würziges Kraut zur Beimengung bei Wiesen und Weidenmischungen (50 gr je Morgen).

Strandhafer (*Elymus arenarius*)

Dient hauptsächlich zur Befestigung der Sanddünen.

Queckengras (*Triticum repens, Vulpia*), **Haargras**

Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert.

1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
M	M	o/o	o/o
0.30	25	76	40
0.60	55	70	72
1.50	140	80	85
1.55	145	70	80
0.85	75	80	70
0.70	65	80	70
0.80	70	70	86
0.95	85	86	90
4.50	—	80	90
—	—	—	—
0.20	16	80	—

0.30

0.60

1.50

1.55

0.85

0.70

0.80


0.95

4.50

—

0.20

Ratschläge für Rasenanlagen.



Brills Rasenmäher.

Preise auf Anfrage.

Man säe Gartenrasen unter keinen Umständen vor Ende April, Anfang Mai, da lückenhaftes Aufgehen des Samens und unschöner Rasen die Folge zu frühen Säens ist; Frost bei Aufgehen des Samens schadet sehr.

Wir bemerken noch, daß bei jeder neuen Rasenanlage sich beim ersten Aufgehen des Samens mehr oder weniger **Unkräuter** zeigen, deren Samen doch schon in dem Boden gewesen sein müssen; nach dem ersten Mähen werden dieselben verschwunden sein. Man bedenke, daß in den Gärten, auf umgegrabenen Feldern ohne jede Saat, nach einigen Wochen massenhaft Unkraut wächst. — Zur Erhaltung eines schönen und guten Gartenrasens ist vor allem ein **regelmäßiges Schneiden** (mindestens alle 10 bis 12 Tage) nötig, und zwar am vorteilhaftesten mit einer bewährten **Rasenmähmaschine**, die wir stets in mehreren Größen zu Fabrikpreisen auf Lager haben.

Bei Aufgehen des Samens sich zeigende **Unkräuter** sind nicht in unserm Samen, sondern waren in dem Boden, wie dies sich auch zeigt, wenn man den Boden umgräbt und dann 4 Woch. unbearbeitet liegen läßt, es wird dann immer Unkraut vorhanden sein.

Ganz ausführliche Angaben über Bodenbearbeitung, Aussaat, Pflege des Rasens wird jedem Auftrage beigelegt.

Japanischer Blumenrasen.


Der Japanische Blumenrasen enthält eine sorgfältige Zusammenstellung reizend. Ziergras-Arten vermischt mit den lieblichsten Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütengefilde erzielt. Jeder Liebhaber findet an unserm Japanischen Blumenrasen viele Freude. Kein eigentlicher Rasen.

Aussaat unseres Japanischen Blumenrasens bei offenem Wetter schon von März ab bis in den Mai auf gut zubereitetes Land dünn ausgestreut, mit den Zinken eines Rechens leicht eingehackt u. mit Brett gleichmäßig festgetreten, was aber nur bei trock. Wetter geschehen darf. Die Samen gehen sämtlich leicht auf. Nach dem Aufgang hat man nichts weiter zu tun als von Zeit zu Zeit den Boden zwischen den Pflanzen etwas zu lockern und von Unkraut zu reinigen. In der Blütezeit ist es ratsam, zuweilen herauszuputzen, was abgeblüht hat, damit die Beete bis in den Herbst hinein immer ein sauberes Aussehen behalten.

Japanischer Blumenrasen

10 Gramm 50 Pfg. — 100 Gramm 3.— Mk. — 1 Kilo 20 Mk.

Für 4 Quadratmeter braucht man etwa 10 Gramm.




Cynosurus cristatus, Kammgras.

Beachten Sie gefl.
Seite 34 und 35



Poa pratensis, Wiesenrispengras.

Grünland ist Hoffungsland!



Italienisches Raygras
Lolium italicum



Weiche Treppe
Bromus mollis



Fioringras
Agrostis stolonifera



Wiesenfuchsschwanz
Alopecurus pratensis



Harter Schwingel
Festuca duriuscula



Englisches Raygras
Lolium perenne



Thimotheegras
Phleum pratense



Wiesenschwingel
Festuca pratensis



Französisches Raygras
Avena elatior (Glatthafer)



Schafschwingel
Festuca ovina



Gem. Rispengras
Poa trivialis



Knautgras
Dactylis glomerata



Honiggras
Holcus lanatus

Spezialität:
Wiesenmischungen
nach
eigenen Erfahrungen.

Spezialität:
Weidenmischungen
nach
eigenen Erfahrungen

Aus unserem Lehrgräsergarten 1928, aus Aussaat im Sommer 1927.



Eine solche **Sammlung Gräser und Kleearten** können Sie sich selbst sehr leicht und **billig** verschaffen, wenn Sie unsern **Lehrgräsergarten**, wie untenstehend angeboten, beziehen. Beschreibung über Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigelegt. Von Nr. 1 bis 34 die wertvollsten Gräser und Kleesorten, von Nr. 35 bis 43 die weniger wertvollen Gräser für besondere Zwecke.

Wir liefern Ihnen **Lamberts Lehrgräsergarten**, 30 Sorten zu **2.50 Mark** frei ins Haus.

Anlage von Gräsergärten.

Lehrgräsergärten die für **seine** Boden- und klimatischen Verhältnisse Wiesen und Weiden anlegt.

Um allen fortschrittlichen Landwirten Gelegenheit zu geben durch eigene Anschauung die wertvollsten Klee- und Gräserarten in ihren Wachstumsverhältnissen, Ertragsfähigkeit, Bestockungsmöglichkeit usw. kennen zu lernen, sind wir bereit, auf **besonderes Verlangen Grünlandsortimente der geeignetsten Sorten** in kleinen Gewichtsmengen zur Anlage von **Gräsergärten** bei **Samenaufträgen auf Klee- und Grassamen** im Werte von **über 25 Mk.** unentgeltlich beizufügen.

Anleitung für die Anlage eines Lehrgräsergartens. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die **wichtigsten einheimischen Gräser- und Kleearten** kennen lernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Aufgang, Wachstum, Blütezeit Reifezeit.

Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche. Die Aussaat erfolgt auf gut gartenmäßig vorbereiteten Landstreifen von 1 Meter Breite, den man in **einzelne** Quadratmeter einteilt. Der Samen wird in Rillen von etwa 5—10 cm Entfernung eingesät, nach der Aussaat leicht mit Erde bedeckt und diese mit Bretchen fest angedrückt. Damit die einzelnen Sorten im **zweiten** Jahre nicht über die betreffende Quadratmeterfläche hinaus in die Nachbarsorte wachsen können, ist es zweckmäßig, zwischen den einzelnen kleinen Beeten Freistellen zu lassen:

frol	frol	frol	frol	usw.
------	------	------	------	------

, die man mit andern Gewächsen bepflanzen kann.

Die Beeten müssen **unkrautfrei** gehalten werden. Falsche Sorten müssen entfernt werden, da durch Ausfall von Samen im zweiten Jahre die Sorten andernfalls unrein werden. Wenn die jungen Gräser 15 cm hoch sind, sollen sie geschnitten werden, damit die Bestockung besser vor sich geht. Nun läßt man sie wachsen bis zur Schnittrufe bzw. bis zur Blüte. Die Gräsergärten sollen **mehrere** Jahre zur Beobachtung bestehen bleiben.

Die wertvollsten Gräser- und Kleesorten sind (**W. für Weide, F. für Heugewinnung**):

Nr. der Abbild.	Kleearten:
25	W. F. Weißklee , Trifolium repens.
22	F. Schwedischer Klee , Trifolium hybridum.
24	W. Hornschotenklee , Lotus corniculatus.
21	W. Sumpfschotenklee , Lotus villosus, ulig.
28	F. Gelbklee , Medicago lupulina.
34	F. Wundklee , Anthyllis vulneraria.
26	F. Luzerne Provencer , Medicago sativa.
	F. Luzerne, Ungarische .
27 u. 30	F. Rotklee, 3jähriger , Trifolium pratense.
29	F. Espartette , Onobrychis sativa.

Nr. der Abbild.	Gräserarten:
4	W. F. Englisches Raygras , Lolium perenne.
5	W. F. Deutsches Weidelgras, Lembkes , Lolium perenne.
6 u. 20	W. F. Wiesenrispengras , Poa pratensis.
33 u. 34	W. F. Deutscher Rotschwingel , Festuca rubra, horstbildend.

Nr. der Abbild.	W. F. Deutscher Rotschwingel, Kofahls , Festuca rubra, ausläuferbildend.
1 u. 4	W. Fioringras , Agrostis stolonifera alba.
2	W. Gemeines Rispengras , Randowbrucher, Poa trivialis.
8	W. Goldhafer , echter ausdauernder, Avena flavescens
7 u. 9	Kammgras , Cynosurus cristatus.
14	F. Timotheegrass , Lieschgras, Phleum prat.
32	F. Wiesenfuchsschwanz , Alopec. pratensis.
10 u. 19	F. Knaulgras , Dactylis glomerata.
18	F. Welsches Weidelgras , Lolium italicum.
11	F. Glatthafer, deutscher , Avena elatior.
12	W. F. Wiesenschwingel , Festuca pratensis.
16	F. Rohrglanzgras , Phalaris arundinacea.
36	Schafschwingel , Festuca ovina.
35	Hainrispengras , Poa nemoralis.
39	Honiggras , Holcus lanatus.

Wir fügen einige **weniger wertvolle** Sorten bei, da wir der Meinung sind, daß der Landwirt auch diese kennen soll, damit er seine Wiesen und Weiden davon befreien kann.

Wir haben von angegebenen Sorten die besten Qualitäten in großen Mengen zur Verfügung, so daß wir jeden Auftrag bestens ausführen können.
J. Lambert & Söhne.

Eigene Beizanlagen.

Saatgetreide.

Eigene Beizanlagen.
Angebot nur gültig vorbehaltlich
Lieferungsmöglichkeit.

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut“ erhielten wir auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier die höchste Auszeichnung —

die silberne Staatsmedaille.

Wir führen nur Orig.-Saatgetreide und anerk. 1. Absaaten, kein Handelssaatgut. Wir warnen vor Angeboten mit der Bezeichnung: „Anerkannt 1. Qualität“ oder „1. Absaat von Originalsaat“. Das ist kein anerkanntes Saatgut. Original-Saatgut oder anerk. 1. Absaat bringt unter gleichen Anbaube-



Straßburg i. Elsaß
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft.

dingungen wesentlich höhere Erträge als abgebautes Saatgut. Die kleine Mehrausgabe für das Saatgut lohnt sich.

Wir können daher auch in diesem Jahre trotz der schwierigen Verhältnisse nur dringend raten, nicht an der Verwendung besten Saatguts zu sparen, sondern wiederum, wenn auch nur für einen Teil der Anbaufläche, neues

Originalsaatgut

oder

anerkannte 1. Absaat

zu verwenden.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgetreide und dessen anerkannte 1. Absaaten, festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossenen Züchter.

- Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung der Nachzucht**
- I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ gesetzlich geschützt; seine Benutzung durch andere — sei es auch in Verbindung mit dem Zusatz „Absaat“, „Nachbau“ oder dergl. — ist nicht erlaubt.
 - II. Falls einer der Käufer Absaaten von Originalsaaten zur Anerkennung anmelden will, darf die Anmeldung nur durch unsere Vermittlung (Originalzüchter) erfolgen. Wir bewirken diese Anmeldung nur, wenn der Käufer an uns, den Züchter, für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von R.-M. 6 = 1.50 je Morgen Aussaat bezahlt hat. Dadurch erwirbt der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig anerkannte erste Absaat unter der Bezeichnung der Originalsaat mit dem Vorsatz „anerkannte erste Absaat von“ an den Markt zu bringen, bezw. als Saatgut weiter zu verkaufen.
- Wer im nächsten Jahre also anerkannte erste Absaaten der Originalzüchtungen verkaufen will, muß obige Bestimmungen anerkennen und sich verpflichten, gemäß den Bestimmungen zu verfahren.
- Wer die erste Absaat nicht anerkennen lassen will, braucht natürlich auch keine Lizenzgebühr von 6 M je Hektar zu zahlen. Bei Verwendung des Nachbaues im eigenen Betrieb fällt selbstverständlich auch obige Bedingung fort.
- ☛ Diese Bestimmungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der 1. anerkannten Absaaten.

Versandmitteilungen.

Die Lieferung von Original-Saatgetreide erfolgt in den Originalsäcken des Züchters mit Züchtersplombe, nach Möglichkeit zentnerweise gesackt. Züchtersäcke werden zum Orig.-Preis berechnet, aber nicht zurückgenommen, da diese von den Züchtern nicht mehr zurückgenommen werden.

Anerkannte 1. Absaaten liefern wir nach Möglichkeit ebenfalls in den Originalsäcken der Anbaustelle mit der Plombe der Anerkennungsstelle (Rhein. Saatzbauverein, D. L. G. usw.) Bei Versand in unseren Säcken verwenden wir fast nur neue, 50 oder 75 kg fassende Jutesäcke. Die Säcke werden billigst berechnet und bei freier und unbeschädigter Rücksendung mit $\frac{2}{3}$ des in Rechnung gestellten Betrages vergütet.

Die Preise gelten für 50 kg ohne Sack ab Lager Trier. Rechnungen über Saatgetreide sind sofort zahlbar, wenn nichts Anderes vereinbart ist. Bei Waggonbezug liefern wir ab Züchterstation. Landw. Vereinen, Kasinos und Genossenschaften liefern wir bei Waggonbezug zu Züchterpreisen. Bei Mengen über 20 Zentner treten auch Ermäßigungen ein.

Gewähr. Für alle mit Originalplomben versehene Saaten gilt die Gewähr des Züchters, da die Saaten ungeöffnet und unverändert weitergegeben werden.

☛ Für alle anderen Saaten leisten wir Gewähr bei berechtigten Ansprüchen bis zum Höchstbetrage des Saatgutpreises. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatguts müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.

Nach Aussaat ins Feld erlischt unsere Gewähr für Keimkraft, Entwicklung und Ertrag, da dann alle möglichen äußeren Einflüsse die Saat beeinträchtigen können.

☛ Streiks, Bahnsperren, Betriebsstörungen, Ausfuhrverbote, Ausverkauf entbinden uns von jeder Lieferungsverpflichtung. — Mitteilung über solche Vorfälle geht dem Besteller zu.

Die diesjährigen Preise für Saatgetreide

werden wieder gemäß den Bestimmungen der Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter sowie der Saatzbauvereine und der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft festgesetzt.

☛ Für den Handel kommen die üblichen Handelszuschläge für Fracht, Umsatzsteuer, Handlungskosten hinzu. Wenn kein besonderes Angebot vorliegt, so berechnen wir nach vorliegenden Richtlinien.

Bei größerer Abnahme können wir direkt ab Züchterstation liefern; es fallen dann bei der Berechnung die Frachtkosten bis Trier fort; bei kleinen Aufträgen liefern wir ab unserm Lager Trier unter Hinzurechnung der Frachtkosten. — Im allgemeinen berechnen die Original-

züchter für Hafer, Sommerweizen und Sommerroggen in Originalsaat 5.50 Mk. Zuschlag auf die höchsten Börsenpreise für Mähfrucht; für anerkannte 1. Absaat 2.50–3 Mk. auf den Zentner.

Die Kleinverkaufszuschläge betragen von 1–19 Zentner 1 M je Zentner.

Der Börsenpreis für Mähfrucht ist zur Zeit der Drucklegung des Verzeichnisses ungefähr:

für Weizen	11–12 M	für 50 Kilo	
„ Roggen	11–12 „	„ 50 „	} Hierauf kämen demnach noch die Züchter-, Fracht- und Handelszuschläge.
„ Sommergerste	11–12 „	„ 50 „	
„ Saathafer	11–12 „	„ 50 „	

Aenderungen der Bestimmungen vorbehalten.

Saathafer.

(Siehe Abbildung folgende Seite.) Unsere Preise verstehen sich einschließlich Züchterzuschlag und unseren Frachtkosten nach Trier.

Preise verstehen sich ab Lager Trier. — Bei Lieferung ab Züchterstation ermäßigt sich der Preis entsprechend

Originalzüchtungen.

- 2 Original Dippes Ueberwinder (D. L. G. Hochzucht) Siehe Abbildung. Gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Sehr hoher Körnerertrag Preis ab Lager Trier ungefähr 19–21
- 1 Original Krafft's Beseler II, weiß, siehe Abbild. Altbekannte Sorte für bessere Böden, starker, lagerfester Halm, dickes, volles Korn, liebt frühe Aussaat und reichlich Düngung und Feuchtigkeit. Preis ab Lager Trier ungefähr 18–20

- 3 Original Krafft's Rheinischer Gelbhafer. siehe Abbildung. Ist feinkörnig und feinspelzig, anspruchslos bezüglich Feuchtigkeit und Düngung, liefert auch in trockenen Jahren sichere und hohe Ernten, verträgt spätere Aussaat und ist bestimmt für mittlere und leichtere Böden u. Höhenlagen Preis ab Lager Trier ungef. 18–20
- 10 Original Krafft's Rheinischer Weißhafer, weiß, siehe Abbildung. Ist nicht so anspruchsvoll wie Krafft's Beseler II, ist ihm aber besonders unter weniger guten Kultur- und Naturbedingungen im Ertrage überlegen. Das Korn ist kleiner und feinspelziger. Preis ab Lager Trier ungefähr 18–20



Haferproben aus unsern Versuchsfeldern. Aufnahme Herbst 1927.

Saathafer (Fortsetzung).

4 **Original Kirsches Gelbhafer**, siehe Abbildung, einer der ertragreichsten und sichersten Sorten, frühreifend, große Lagerfestigkeit u. Widerstandsfähigk. geg. Trockenheit.

Preis ab Lager Trier ungefähr

50 Kilo

M

19-21

5 **Original v. Lochows Gelbhafer (Petkuser)**

siehe Abbildung.

Gab im Durchschnitt den höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Spelzengehalt und zwar reichlich **100 Kilo mehr** auf den Morgen als die nächst ertragreichste Sorte. Sehr zu empfehlen ist eine frühe, aber dünne Aussaat. etwa 70 Pfd. auf den Morgen.

Preis ab Lager Trier einschl. aller Zuschl. ungef.

19-20



7 **Original Leutewitzer Gelbhafer (Steigers)**

siehe Abbildung. Dicht besetzte zahlreiche Ähren. Korn gelb; voll, dünnchalig, nährstoffreiches, straff. Stroh, Reife zieml. früh; wenig empfindlich, für schwere und leichte Böden, widerstandsfähig gegen Lagern. Diese Sorte hat wohl die weiteste Verbreitung gefunden, sowohl in der Rheinprovinz wie Els.-Lothringen; für Höhenlagen besonders zu empfehlen. **Universalsorte für alle Verhältnisse**, besonders für geringere und höhere Lagen.

Preis ab Lager Trier einschl. aller Zuschl. ungef.

19-20



besonders auch in den Neubelgischen Gebieten verlangt man Goldregenhafer Preis ab Lager Trier ungefähr

Original P. S. G. Goldkornhafer.

Die prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm, vollbesetzte Rispen. (Für diese Sorte zum Saatgutnachbau keine Lizenzgebühr.) Preis ab Lager Trier ungefähr

50 Kilo

M

19-20

19-20

9 **Original Sechssämer- od. Fichtelgebirgshafer,**

Anerkanntes und angekörtes Saatgut Dieser Gebirgshafer (aus 550-600 m hoher Lage) wurde seit Jahren immer wieder bei uns gefragt, besonders für die **rauhe Eifel**, für die **neubelgischen Gebiete** und für den **Hunsrück**. Wir haben uns daher entschlossen, Fichtelgebirgshafer in unser Verzeichnis aufzunehmen. Unser Saatgut ist **Original angekörtes**, zur Weiterzucht empfohlene Züchtung. Das Korn ist weißlichgelb, sehr standfest, feinspelzig; hohes Hektolitergewicht. Frühreifend. Für Höhenlagen u. ärmeren Boden bestgeeignet

Preis ab Lager Trier ungefähr

17-19

Originalsaatgut: Weizen, Roggen, Gerste.

Bei größeren Mengen entsprechende Ermäßigung. Fordern Sie Preise ein.

Original Bordeaux-Sommerweizen,

roter, D. L. G. Hochzucht. Ziemlich dicht besetzte volle Ähre mit rotbr. Spelzen, mittlere Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh Preis ab Lager Trier ungefähr

50 Kilo

M

20-22

Orig. v. Lochows Petkuser Sommerroggen.

D. L. G. Hochzucht. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ähre; mittellang, lagerfest. Stroh. Volles Korn. Widerstandsfäh. geg. Pflanzenkrankh. Bekanntester u. verbreitetster Sommerroggen. Preis ab Lager Trier ungef.

19-21

Orig. Gebr. Dippes Hannagerste.

Mittellang. Stroh, hohe Lagerfestigk., mittelfr. Für mittlere u. gute Böden. Widerstandsfähig geg. Krankheit. u. Trockenheit. Hoher Körnerertrag bei sehr guter Qualität als Braugerste. Preis ab Lager Trier ungefähr

20-22

Original Criewener Hannchengerste 403.

D. L. G. Hochzucht. Zeichnet sich durch **Frühreife, Feinspelzigkeit** und den **Extraktwert** aus, anspruchslos, auch auf ärmerem Boden sehr zu empfehlen, zweizeilig . . . ungefähr

50 Kilo

M

20-22

Original Strengs Frankengerste.

Für alle Böden, auch schwere, geeignet. Frohwüchsig, kräftige Bestockung, mittellang, lagerfest. Stroh, voll. Korn, sehr ertrag.

20-22

Orig. Hohenfinower vierzeil. Sommergerste (Neuzüchtung.)

Höchster Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; weitgehende Frühreife, hohe Bestockungsfähigkeit . . . Preis ab Lager Trier ungef.

20-22

Ueber Beizen des Saatgetreides siehe Seite 38.
Wir liefern auf Wunsch das Saatgetreide gebeizt.

Bitte lesen! Das Beizen von Saatgetreide. Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen. Er erhöht dadurch die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger und erzielt dadurch hohe und sichere Erträge. In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir 2 Beizmaschinen für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher auf Bestellung jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen Steinbrand, gegen Fusarium und Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der Beizzuschlag beträgt je 50 kg; bei Weizen und Roggen R.-M. 1.—, bei Hafer und Gerste R.-M. 1.50 je Zentner. — Auf Bestellung liefern wir Beizmittel (Uspulun, Tillantin, Abavit, s. S. 95) mit dem Saatgut mit.

Anerk. I. Absaaten anderer Züchter. Die Beschreibungen dieser Absaaten aus vorstehenden Originalzüchtungen sind die gleichen wie die der Original.

Saathafer.	Anerkannte erste Absaat.	50 Kilo	Preise sind einschließlich Zuschläge.	Anerkannte I. Absaat.	50 Kilo
Die Preise sind die festgesetzten Höchstpreise zuzüglich Frachtkosten, Spesen usw. und verstehen sich ab unserem Lager Trier oder Merzig ohne Saack netto Cassa. Bei Lieferungen ab Züchterstation entsprechende Ermäßigung. Preis einschließlich Zuschläge.		M.	Sommerweizen.		
Fichtelgebirgs-Sechssämer, besonders für Höhenlagen geeignet	ungefähr	16—17	Bordeaux-Sommerweizen, roter, anerk. I. Absaat		17—18
Lochows Petkuser Gelbhafer, anerk. I. Absaat		16—17	Schlanstedter Sommerweizen, Rheinische Absaat, anerkannte I. Absaat	ungefähr	17—18
Goldregenhafer, anerkannte I. Absaat	ungefähr	16—17	Sommergerste.	Anerkannte I. Absaat.	
Krafft's rhein. Gelbhafer, ist eine im Rheinland sehr bewährte gelbkörnige Sorte. anerkannte I. Absaat	16—17		Danubia-Sommergerste, anerkannte I. Absaat		17—18
Beseler II, anerkannte I. Absaat. Eine Universalsorte, auch für höhere Lagen. Bei rheinischen Züchtern im Vergleichsanbau mit an erster Stelle stehend	ungefähr	16—17	Heils Frankengerste, anerkannt vorzüglichste Brau-gerste, Anerkannte erste Absaat	ungefähr	17—18
Sommerroggen.			Hohenfilower, vierzeiliger Sommergerste, anerkannte I. Absaat		17—18
Petkuser I, anerkannte I. Absaat	ungefähr	17—18	Strengs Frankengerste, anerkannte I. Absaat		17—18
			Johannisroggen mit Winter-Sandwicken, liefert früh große Massen nahrhaften Grünfutters. Aus-saat 80—90 Pfund auf den Morgen	ungefähr	30.—

Herbst-Saatgetreide. Lieferzeit: Septemb.-Okt.-November. Wir bitten auch bei Herbstsaatgetreide um frühzeitige Auftragserteilung, damit wir rechtzeitig einen genauen Ueberblick über den Saatgutbedarf gewinnen können.



Original Griesings Sporen-Winterhafer. Phot. Aufnahme aus uns. Versuchsgarten Anfang Juli 1928. Auffallend ist die ungeheure Bestockung und Dichtigkeit trotz geringer Aussaat von 50 Pfund auf den Morgen.

Winterhafer. Wir machen jetzt schon aufmerksam auf unsern **Winter-Saat-hafer**, den wir im **Herbst** von **September** ab zum Verkaufstellen. Dieser Hafer wird wie das **Wintergetreide** im Herbst gesät; er widersteht der **Kälte ausgezeichnet** und ist daher in manchen Gegenden, wo die **Frühjahrs-hafer-saat** sich häufig verspätet, besonders zu empfehlen, da der Ertrag gesichert ist. Durch die Herbstsaat tritt eine viel stärkere Bestockung ein, die Aussaat-menge kann daher geringer sein, der Ertrag ist aber größer.

- 17 Original Griesings Sporen-Winterhafer.** Aussaat August—September—Oktober. Man bereite den Acker vor wie für Winterweizen oder für Wintergerste, walze aber den Acker, da fester Boden Vorbedingung für gutes Ueberwintern ist. Man säe, da der Hafer sich ungeheuer bestockt, **nicht mehr wie 50 Pfd.** auf den Morgen. Bei unserm diesjährigen Versuch war der Winterhafer 3—4 Wochen früher schnittreif als der Sommerhafer. In unserm Versuchsfeld war Griesings Winterhafer Mitte Juli 1.50 m hoch und schnittreif. Da man nur etwa 50 Pfd. Winterhafer auf den Morgen zu säen braucht, so stellen sich die Kosten trotz des höheren Preises ganz normal. Außer dem Original Griesings Winterhafer führen wir auch noch:
- 18 Original Hügelmeyers Winterhafer.** Hat die gleichen Eigenschaften wie Griesings Winterhafer. Das Korn des Winterhafers ist leicht dunkelfarbig. Wir empfehlen dringend Versuchs-anbau auch in Beispielswirtschaften
- Original Brünings Winterhafer.** Große Winterfestigkeit, Frühreife, Widerstandsfähigkeit gegen Karnkheiten, Stroh mittellang, lange Rispen mit vollen, schweren, graugelben bis grauweißen Körnern, hoher Eiweiß- und Zuckergehalt. Kultur wie bei Griesings Winterhafer.


Für Beispielswirtschaften liefern jede gewünschte Sorte **Saat-getreide und Saatkartoffeln** in **Original-** und anerkannten I. Absaaten. Wir bitten nur um frühzeitige Sorten- u. Mengenangabe.

Aus der Lehrmeister-Bücherei. Preis einer Nummer 40 Pfg. (Doppelnummer 80 Pfg. usf.)

Gartenbau:	Nr.	Blumenzwiebeln und Knollen. 33 Abb. 509/10	Nr.
Der Hausgarten. 18 Abbildungen.	1	Sommerblumen u. einjähr. Zierpflanzen. 82	723/5
Der Vorgarten. 35 Abbildungen.	302/3	Schling-, Rank- und Kletterpflanzen. 266	262
Obstbau:		Schädlinge der Rosen u. ihre Bekämpfung. 220/1	
Düngung der Obstbäume.	14	1 farbige Tafel und 21 Abbildungen.	
Pflanzung u. Pflege der Obstbäume. 16 Abb.	116	Die Kakteen. Anzucht und Pflege. 30 Abb. 144/5	
Krankheiten der Obstgewächse. 45 Abb.	58/9	Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen. 25 Abb. 268/9	
Schnitt des Kernobstes. 40 Abbildungen.	41	Sträucher und Bäume:	
Schnitt des Steinobstes. 31 Abbildungen.	40	Die schönsten Stauden. 8 Abbildungen. 114	
Tierische Schädlinge des Kernobstes. 2 farbige Tafeln und 38 Abbildungen.	150/3	Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten. 143	
Beerensträucher. 21 Abbildungen.	231	Pilzkunde:	
Kultur der Erdbeere. 31 Abbildungen.	240	Die wichtigsten Pilze. Mit 4 farb. Tafeln. 47/8	
Gemüsebau und Nutzpflanzen:		Bauarbeiten in Garten und Haus:	
Das Mistbeet. 36 Abbildungen.	260/1	Mein kleines Gewächshaus. 306	
Krankheiten u. tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen. 1 farb. Tafel u. 32 Abb.	348/9	Allerlei Zäune. 105 Abbildungen 619/20	
Tomatenbüchlein.	233	Die Gartenlaube. Zum Selbstbauen 69 Abb. 323/4	
Würz- und Arzneipflanzen.	267	Der Kaninchenstall. 38 Abbildungen. 460	
Blumenzucht:		Geflügelzucht:	
Monatskalender für den Blumengarten.	79	Geflügelkrankheiten. 31 Abbildungen. 92/4	
Pflanzenvermehrung durch Aussaat, Stecklinge, Ableger, Teilung	243	Nutzbringende Hühnerzucht. 33 Abbild. 225/6	
Balkon und Fenster im Blumenschmuck. 20 Abbildungen.	131	Natürliche Brut und Aufzucht der Küken. 14 Abbildungen. 265	
		Künstliche Brut und Aufzucht. 27 Abb. 130	
		Nutzhuhnrasen. 25 Abbildungen. 723/5	
		Nutzbringende Gänsezucht. 9 Abbild. 262	
		Bienenzucht:	
		Monatskalender für Bienenzüchter. 178	
		Leitfaden der Bienenzucht. 23 Abbild. 10/1	
		Handbuch der Bienenzucht. 94 Abb. 172/7	
		Singvögel:	
		Vogelschutz und -Hege. 4 Abbildungen. 325	
		Einheimische Stubenvögel. 61	
		Kanarienzucht. 6	
		Ziergeflügel. 19 Abbildungen. 190	
		Landwirtschaft:	
		Landwirtschaftliche Buchführung. Mit Tab. 7/8	
		Landwirtschaftliche Düngelehre. 406/7	
		Jagd und Hund, Fischzucht:	
		Aufzucht junger Hunde. 5	
		Hundekrankheiten. 20 Abbildungen. 533	
		Anleitung zur Fischzucht. 76	
		Praktische Hauswirtschaft:	
		Buchführung für kleine Wirtschaftsbetriebe und für den Privatmann mit Beispielen. 234	
		Einmachen der Gemüse. 26 Abbildungen. 343/4	
		Einmachen der Früchte. 24 Abbildungen.	

**Aussaat feiner Samen in Schalen.**

Der Samen wird am besten nur mit einem glatten Brettchen angedrückt und die Schale bei starker Sonne mit Papier bedeckt bis zum Keimen des Samens

**Treib- oder Warmbeet mit Reihenaussaat.**

Blumen-Samen.

Um unsern Blumenfreunden in der Anzucht der Blumen an die Hand zu gehen, versenden wir **alle nachstehenden mit A bezeichneten Sorten in Düten**, die mit **den bunten Abbildungen** oder den **genauen Kulturbeschreibungen der betreffenden Sorte** versehen sind. Wir bieten damit eine weitere Hilfe zur erfolgreichen Blumenzucht und bitten unsere verehrten Kunden, diese Einrichtung recht fleißig zu benutzen. — Zu einer erfolgreichen Anzucht und Pflege der Blumen, seien es Sommerblumen, Stauden oder Topfblumen, ist vor allen Dingen und

weit mehr wie bei den Gemüsen Aufmerksamkeit und Kenntnis bei der Aussaat u. späteren Behandlung der Gewächse notwendig. Hier wird unser Werkchen „**Gartenfreund**“ ganz besond. hilfreich dem Laien zur Seite stehen, u. wir möchten im Interesse unserer Kunden dessen Anschaffung angelegentlich empfehlen.

Sortimente von Blumensamen.

Bunte Blumen-Samen-Tüten mit Kulturanweisung für die betreffenden Sorten sind zu allen in den nachstehend angebotenen **Sortimenten** verkauften Samen verwendet. Die Sortimente enthalten nur vorzügliche Sorten und sind so zusammengestellt, daß mit denselben eine ununterbrochene Blüte in allen Höhen und Farben vom Frühjahr bis zum Herbst erzielt wird.

Fertige Sortimente mit bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.**1 Sortiment der schönsten Sommerblumen**

Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichblüh.

Blattpflanzen für Gruppen im Freien

Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus

Palmen

Kakteen

aus 10 Sorten	M 1.—
„ 20 „	2.20
„ 50 „	6.—
„ 10 „	1.20
„ 20 „	2.50
„ 6 „	1.50
„ 12 „	3.50
„ 6 „	1.50
„ 12 „	2.—

1 Sortiment

Sommergewächse für Balkonkasten	in 6 Sort.	M 1.—
Schlinggewächse für den Garten	„ 6 „	0.80
Einfassungspflanzen, Sommergewächse	„ 12 „	1.50
Sommergewächse für Bienenfutter	„ 12 „	1.20
Ampelpflanzen	„ 6 „	1.20
Zierfrüchte	„ 12 „	2.50
Ziergräser	„ 6 „	0.50
Zierkürbisse	„ 6 „	0.50

Verschiedene Sortimente in Preisen mit Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

Antirrhinum maximum , Löwenmäulchen, neue riesenblumige	6 Farb.	M 1.20
„ nanum , halbhoch	6 „	1.—
„ Tom Thumb , niedrig	6 „	1.50

Astern , Zwerg-Chrysanthemum, 20 cm h. Beliebteste Gattung unter den niedrigen Astern. Bes. auch für Töpfe geeignet	6 „	1.20
--	-----	------

„ Rosen , großbl. empfehlenswerte Gattung von pyramid. Bau mit rosenförmigen, gut gefüllten Bl., ca. 50 cm hoch	6 „	1.20
--	-----	------

„ Riesen-Hohenzollern (J. L. & S.), siehe Beschreib. auf folg. S.	6 „	1.20
„ „	10 „	2.—

Astern , Truffauts Paeonien-Perfection, von pyramidenf. Wuchs. Bl. von größter Vollkommenheit u. bester Pyramidenf.; ca. 60 cm h.	6 Farb.	M 1.20
--	---------	--------

Balsaminen , gefüllte Rosen	6 „	0.60
------------------------------------	-----	------

Celosia cristata nana , Hahnenkamm	6 „	1.80
---	-----	------

Centaurea Cyanus , Kornblume	6 „	0.60
-------------------------------------	-----	------

Goldlack , gefüllt, Busch u. Stangen	6 „	2.50
---	-----	------

„ einfachblühend	6 „	1.—
------------------	-----	-----

Lathyrus odorat. , großbl. Edelwicke	8 „	1.—
---	-----	-----

„ odoratus , Neue Spencer, wohlriechende Wicke, extra Sorten	10 „	2.50
---	------	------

Levkoyen , großblumige Sommer	6 „	2.—
--------------------------------------	-----	-----

„ großblumige Winter	6 „	3.—
----------------------	-----	-----

Lupinen , einjährige	12 „	1.20
-----------------------------	------	------

Malven Chatersche , extra	6 „	1.—
----------------------------------	-----	-----

Nelken , Topfnelken, à 5 Korn	6 Farb.	M 4.50
--------------------------------------	---------	--------

Papaver paeoniflorum fl. pl. , Mohn, gefüllt	8 „	0.60
---	-----	------

„ somniferum fl. pl. , gefüllter Gartenmohn	8 „	0.60
--	-----	------

Petunia hybr. grandiflora	6 „	3.—
----------------------------------	-----	-----

Phlox Drummondii grandiflora	6 „	1.—
-------------------------------------	-----	-----

Rittersporn , gef. Hyazinthen	6 „	0.60
--------------------------------------	-----	------

Tropaeolum maj. , rank. Kapuziner	8 „	0.50
--	-----	------

„ maj. , Lobbianum, rankend	6 „	0.50
------------------------------------	-----	------

„ majus nanum	8 „	0.70
----------------------	-----	------

Verbena hybrida	6 „	1.—
------------------------	-----	-----

Viola tric. maxima , Pensées	6 „	1.—
-------------------------------------	-----	-----

Zinnia elegans grandiflora robusta pleniss. Riesen-Zinnie, extra gefüllt	6 „	1.50
---	-----	------

An vorstehenden Sortimenten können keine Änderungen gemacht werden, da dieselben fertig verpackt sind.

Sommergewächse oder einjährige Pflanzen (Sommerblumen).

Man bereite für die Blumensamen die Erde bzw. das Beet sorgfältig vor, wähle vor allen Dingen **leichte Erde** dazu; die Samen dürfen meist nur **ganz dünn** mit leichter Erde (1—2 mm) überdeckt werden siehe „**Gartenfreund**“ VIII verbesserte Auflage.

Erklärung der Zeichen: Die mit m bezeichneten Sorten säe man zuerst in Töpfe, Schalen oder erwärmte Mistbeetkasten, und zwar in recht lockere Mistbeeterde mit etwas Sand vermisch. Im Mai kann man mit dem Auspflanzen ins Freie beginnen. Die mit F bezeichneten Sorten sind direkt ins Freie zu säen; mit deren Aussaat wird von Mitte April an begonnen. Die mit § bezeichneten Sorten sind Schlingpflanzen; die mit * bezeichneten eignen sich zu Einfassungen; mehrere zweijährige Pflanzen (z) sind ebenfalls hier mit aufgeführt, die bei zeitiger Aussaat im Frühjahr schon im ersten Jahre blühen; T bedeutet Topfgewächse.

Halbe Preisen sowie Gewichtsteile unter 5 Gramm, wenn nicht besonders angegeben, können nicht abgegeben werden.

Einteilung:


Farnesamen	Seite 53
Palmenkerne	53
Schlingpflanzen	53
Sommerblumensamen	39
Staudensamen	47
Topfblumensamen	50
Ziergräsern	53

A bedeutet Preisen mit bunten Abbildungen und Kulturanleitungen.

Nr.	Prise 10 Gr.	M	M
3000 mA Acroclinium roseum , rosenrote Immortelle	0.10	0.35	
3002 AF Adonis aestivalis , Bluttröpfchen, rot	0.10	0.30	
3003 FA autumnalis , Herbst-Adonisröschen	0.10	0.30	
3005 Am* Ageratum mexicanum nanum , blau, niedrig	0.20	0.60	
3010 Am* „ Blausternchen . Blume reinhellblau	0.35	4.—	
3012 *A Klein Dorrit , reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen	0.25	1.20	
3021 mA* Alyssum Benthami , compactum, schön, gedrunen, kugelig	0.20	0.60	
3022 m „ procumbens , prachtvolle niedrigste weißblüh.	0.20	0.70	
3027 Am* Amaranthus tricolor (Fuchsschwanz), Blätter gelb. grün und rot, effektvoll, 25—40 cm hoch	0.20	0.60	
3028 „ caudatus , dunkelroter, hängender Fuchsschwanz	0.10	0.30	
3030 Am Ammobium alatum grandiflorum , reinweiße Immortellen	0.10	0.30	


Antirrhinum (Löwenmäulchen). Diese herrliche, überaus dankbare Pflanzengattung darf in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfaltige Verwendungsmöglichkeit als Schnittblume, zur Gruppenbepflanzung oder als Einfassung macht sie uns unentbehrlich. Aus der überaus großen Zahl der Arten und Sorten haben wir ein Sortiment der allerbesten zusammengestellt, sodaß jeder Gartenliebhaber das für seinen besonderen Zweck Geeignete herausfinden kann. Abb. folg. Seite.

Nr.	Prise 10 Gr.	M	M
3031 Amz Antirrhinum majus (Löwenmäulchen), hohe, Prachtfarben gemischt	0.15	0.70	
3032 Amz majus grandiflorum , sehr großblumig, lange Stiele, gemischte Farben	0.20	1.—	
1) Feuerfliege , orangescharlach, gelb u. weißer Schlund sehr schön	0.25	1.20	
2) Haephestos , leuchtend zinnoberrot mit gelb			
3) Königin Viktoria , reinweiß, 4) Rosenkönigin , zart rosa			
3036 Amz Maximum . Dies riesenblumige Löwenmaul wurde erst im Laufe der letzten Jahre zu der hohen Vollkommenheit hinaufgezüchtet. Die Größe u. Schönheit der Blumen übertrifft die aller bisher gezüchteten Arten. Hervorragendes Bindematerial. Prachtmischung	0.30	2.—	
1) Cerberus , tiefkarminrosa m. gelb. Lippe u. weiß. Schlund			
2) Schneeflocke , reinweiß			
3) Purpurkönig , samtig dunkelpurpur			
4) Götterin , hellorange			
5) Maralda , kupfer karmin	0.30	2.50	
6) Kanarienvogel , rein kanariengelb			
7) Aprikosa , neu prachtvoll aprikosenfarbig			
8) Kupferkönig , samtig glänzendes Kupferscharlach			
9) Die Rose , reines zartes Rosa, besonders großblumig			

3036 **Antirrhinum (Löwenmäulchen).**3110 **Original Lamberts verbesserte Hohenzollern-Aster**

1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben 1.20 M
1 " " 10 " " 2.— "

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Preis	10 Gr.
3037 Amz	Antirrhinum maximum praecox. Neuheit. Riesenblumiges Löwenmaul, welches sich zum Treib. eignet; dessen Blütezeit bei Aussaat Ende Sept. bis Ende Nov., in die Monate März bis April fällt. Auspflanzen der jungen Sämlinge ins Glashaus. Kommt auch im Freien 14 Tage früher. Prachtv. langgestielte Blütenstände mit riesengroßen reinfarb. Bl. Hervorrag. für Gärtner. In getr. Farben, weiß, gelb, Apfelblüte, rosa, dunkelrot, je . . . 1 Port. 1.50 M, 10 Port. 12.— M		
3040 Amz	Antirrhin. majus nanum , halbhohes Prachtsort, gem.	0.20	1.—
3042 Amz*	majus pumilum (Tom Thumb) , Zwerglöwenmäulchen. Sehr reichblühend. Zu Topfkultur und Einfassungen bes. empfehlenswert. Prachtsorten gem. 1) brillantrosa, 2) cupreatum, kupferrot, 3) niveum, reinweiß, 4) sulphureum, reingelb	0.30	2.80
3043 m	Artemisia sacrorum viridis , Sommertanne. Bildet schöne pyramidale Büsche bei Einzelpflanzung von regelmäßigem, bis zu 1,50 m hohem, tannenbaumartigem Wuchs und dunkelgrüner Färbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten werden. Daher bei gärtnerischen Neuanlagen, die im ersten Sommer fertig wirken sollen, als kleine Hecken besonders empfehlenswert	0.35	3.20
	Astern (siehe Gartenfreund). Reine Marguerite.	0.25	1.—
3059 Am	Eleganz-Astern. Einfachblühende Sommeraster, lange, kräftige Stiele 1) weiß, 2) hellblau, 3) dunkelblau, 4) rosa, je 100 Korn gemischte Farben	0.15	1.80
3068 A	Komet. Diese Klasse ist von pyramidal. Bau u. sehr reichblüh. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. und erreich. einen Durchm. von 10—12 cm, gemischte Farben	0.15	2.—
3072 A	Riesen-Komet , noch größere Bl., gem. Farb. 100 K. 1) reinweiß, 2) lasurblau, 3) rosa, 4) lilafarbig (Mauve), 5) dunkelblau jede getrennt 100 K.	0.20	3.—
3072/6A	Riesen-Komet Rubin , leucht. scharlachrot . 100 K.	0.20	3.20

3078 **Sonnenkugel-Aster.** 1 Port. 0.50 M

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Preis	10 Gr.
3076 A	Rosen-Aster , großbl. Gattung von pyramid. Bau mit rosenförmigen, besonders gut gefüllten Blumen, in prachtvollen Farben gemischt 100 Korn	0.20	3.—
3078 Am	Sonnenkugel-Aster , hervorrag. Neuerschein. Die Blumenform ist derj. der Sonnenschein-A. ähnl., währ. ihr W. kugelförmig ist, so daß die Pfl. ganz mit Blüten überdeckt ist. Eignet sich für Beete, besond. aber auch zum Eintopfen. S. Abb links unten. Prachtmischung 1 Port. 0.50 M		
3079 m	Sonnenschein-Aster , mit Bl. aus locker gewelltem Kranz einf. kometasterähn. Blumenbl. u. aus einer gold. Mitte gerührter Bl. bestehend, feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd. Prachtmischung 1 Port. 0.35 M	—	3.—
3082 A	Truffauts Paeonien-Perfektion , Paeonienform, großblumige, gemischt 100 K. 1) schneeweiß, 2) rosa, 3) dunkelkarmoisin, 4) hellblau, 5) schwarzblau, jede Farbe getrennt 100 K.	0.25	3.50
3088 m*	Zwerg-Allerheiligen-Aster, rosa. Diese wertv. Neuheit zeichnet sich durch kompakt. kugelf. Wuchs aus. Die Pfl. sind über u. über mit für eine Zwergaster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes. Vorzug d. Sorte liegt in der späten Bl. Bei Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute Topf-, Rabatten- u. Gruppenpfl. 1 Port. 0.50 M	0.25	4.—
3089 A*	Zwerg-Bouquet , verbesserte, schöne nied. Art, ca. 25 cm h. vollendete Bukettform, reichblühend. zur Topfkultur u. Einfass. empfehlensw., gem. Farb. 100 K.	0.20	3.—
3090 A*	Zwerg-Chrysanthemum , niedrig, 30 cm h. Beliebteste Art unter den niedrigen Astern. Besonders für Töpfe geeignet. Prachtvolle Mischung 100 K. 1) weiß, 2) rosa, 3) feurigscharlach, 4) dunkelblau, 5) hellblau jede 100 K.	0.20	2.50
3094/1A*	Triumph-Aster , Zwerg, 25 cm h., paeonienförmige Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet.	0.25	3.50
	dunkelscharlach 100 K.	0.30	4.50
3094/2	reinweiß, Zwerg- 100 K.	0.30	4.50
3096 A	Zwerg-Astern , 25 cm h., beste Sorten gemischt 100 K.	0.25	3.50
3099	Zwerg-Kronenastern , 25 cm hoch, sämtliche Sorten mit weißer Mitte, prachtvoll, für niedere Beete wie für wirkungsvolle Korbbepflanzung 100 Korn 1) rosa, 2) karmoisin, 3) hellblau, 4) lasurblau, 5) violett	0.40	8.—
		0.40	8.—

Lamberts verb. Riesen-Hohenzollern-Aster.

Siehe bunte Abbildung.

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittlich 12—15 cm im Durchmesser beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Farbentönung leuchtend, frisch u. fein.

3110 A Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster, Original

A 1 reinweiß	7 dunkelviolet
2 leuchtendrosa	8 purpurviolet
3 lachsrosa	9 karminlila
4 weiß mit rosa Schein	10 purpurlila
5 hellsilberlila, feine Farbe, extra	11 lila
6 dunkelblau	12 scharlach
Jede Farbe getrennt . . . 100 Korn 0.25 M, 1000 Korn 2.— M	3110 gemischte Farben
Prachtmischung . . . 100 Korn 0.20 " 1000 Korn 1.60 "	

4.—

3.50



3163 **Chrysanth. carinat.**, Mitte dunkel
3161 „ **seget. Helios**, goldgelb
3160 „ **Gloria**, hellgelb.
Hervorragende Schnittblumen.

3179 **Cosmidium Burridgeanum**
(Goldene Krone.) Reiz. Sommerschnittblume
zur Füllung kleiner Vasen.

3177 **Cosmea hybr. grandifl. praecox**
Sehr gute Rabatten- u. Schnittblume. Beschreib. S. 42.

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Prise	10 Gr.
3115	Herkules-Aster , weiße Riesen-Aster Bau kräft., extra schön, 40 cm hoch 100 Korn	0.35	5 —
3122 A	Balsaminen , Camellen, verb., gefüllt, gemischt	0.20	1.—
3128 A	„ Rosen- , großblumige, gemischt	0.20	1.—
	Begonien , siehe Samen für Topfgewächse.		
3186 Am S	Calandula officinalis fl. pl. , gefüllte, gemischte	0.10	0.30
3188 FA	„ Meteor , gef., hellorange, gestreift	0.15	0.40
3189 A	„ Goldkugel , tieforange, beste gefüllte Sorte, neu	0.35	2.—



3140 **Calendula officinalis Goldkugel**, Neuheit.

3141 A	Calliopsis , Schöngesicht, Schönauge, reichblühende Beet- u. Gruppenpflanze, Prachtmischung	0.15	0.50
3142 AF*	Campanula speculum , blaue Glockenbl., niedr., einj. Ausdauernde u. zweijährige Sorten s. unter Stauden	0.15	0.40
	Celosia (Hahnenkamm) ist sowohl für Land- wie Topfkultur vorzügl. geeignet. Allerdings verlangt ihre Aufzucht mehr Aufmerksamkeit als viele andere Sommerblumen. Siehe Lamberts Gartenfreund.		
3146 Am	„ crist. nana (Zwerg-Hahnenkamm), Zwergsorte mit großen Kämmen, gemischt, la. Saatgut	0.35	6.50
	1) Empress, dunkelblutrot, 2) goldgelb, 3) Präsident Thiers, leucht. dunkelkarmesinrot, mit sehr großem Kamm je 1 gr 1.— M	0.40	7.20
3148 Am	„ pyramidalis plumosa , gemischte Farben, federbuschblühend, reizende Pflanze, 40—50 cm hoch	0.15	0.50

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Prise	10 Gr.
3150 Am	Celosia pyram. plum. Thompsoni magnifica , große Blütenbüsche, alle Farbentönungen, eign. sich zur Topfkultur u. zum Marktverkauf, für Gruppen u. Binderei. Blütezeit von Anfang Juni bis zum Herbst. Gemischte Farben	0.25	1.40
	Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herrlich zum langstieligen Schnitt. Aussaat ins freie Land März-April.		
3151 AF	Cent. Cyanus Kaiser Wilhelm , Kornblume, blau	0.15	0.50
3153 Am	„ imperialis , über 1 m hoch, langstielige, wohlriechende Blumen, gemischte Farben	0.20	0.80
3156 Am	„ odorata , wohlriechend, hellblau, großblumig	0.25	1.—
3158 A	„ Margaritae , weiß, wohlriechend	0.25	1.—
3159 A	„ suaveolens , goldgelb, duftend	0.20	0.75
	Chrysanthemum (Sommer-Chrysanthem., Wucherblume). Die Chrysanthemum segetum- und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerbl. Sie liefern Schnittblumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit.		
3160 Am	Chrys. segetum Gloria . Hellgelbe, 8 cm i. Durchm. halt. Blumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit	0.15	0.45
3161 Am	„ seget. Helios , rein goldgelb, großblumig	0.15	0.45
3162 A	„ car. Nordstern , weiß, Mitte schwarz	0.20	0.90
3163 Am	„ einfache , gemischt	0.15	0.50
3164 Am	„ gefüllte , gemischt	0.25	1.25
3165 A	„ inodorum fl. pl. Brautkleid , 25 cm hoch, reinweiße, gefüllte Blumen	0.30	2.40
	Clarkia . Die Clarkien gehören zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Im April direkt ins Freiland gesät, blühen sie von Juli bis Sept.		
3166 AF	Clarkia elegans , bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)	0.20	0.50
3167 AF	Clarkia pulchella , 40 cm h., einfache, in gem. Farben	0.20	0.45
3168 A S	Cobaea scandens , s. Schlingpflanzen Seite 53.		
3173 AF	Convolvulus tricolor , niedrige dreifarb. Winde, sehr beliebt als Einfass. f. Beete, Rabatt u. hoh. Pflanzengrupp.	0.10	0.30
3177	Cosmea hybr. praecox grandifl. , großblumig, frühblühende Cosmeen, blühen von Mitte Juni bis zum Spätherbst in den Farben weiß, rosa, rot. Blume wie zierliche einfache Dahlien. Prachtvoll zum Schnitt. Siehe Abbildung oben	0.20	0.90
3178 A	„ hybr. praecox fl. pl. , gefüllt, erreicht einen Durchm. von 8—10 cm, reichblüh. schöne Schnitt- und Rabattenpflanze 1 gr 2.— M	0.40	—
3179	Cosmidium Burridgeanum , Goldene Krone, goldgelbm. dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittbl.	0.20	0.60
3180 AF	Cynoglossum coelestinum , Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, zur Bind. u. als Bienenfutter	0.10	0.50
3181 Amz.	Dahlia variabilis , großblum. einfache Georginen in Prachtsorten, gem. Farben	0.25	1.50
3184 Am	Kaktus-Dahlia , gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 Korn 2.50 M	0.50	18.—
3185 Am	Holl. Riesendahlia , halbgefüllte, Prachtm.	0.40	8.—
	Delphinium , Rittersporn . Außerordentl. dankbare einj. Schnittbl. Bei Aussaat im Novbr. ins Freie, blühen sie im zeit. Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdflöhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-R. und der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkojen-R. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.		

Nr.

Sommerblumen (Fortsetzung).



Helianthus. 1. Außen links; globulosus fistulosus fl. pl. 2. Unten rechts: annuus purpureus. 3. Unten links: cucumerifolius Perkeo. 4. Mitte: lenticularis.


Nr.		Rittersporn, Unterschiedsbeschreib. s. vorige Seite unten.		Prise	10 Gr.
				M	M
3190 AF	Delph. Ajacis fl. pl., Rittersporn, niedrig, gefüllt, hyazinthenbl., hervorr. gemischte Farben	1) weiß, 2) rosa, 3) dunkellila, 4) hellblau, 5) violett, jede Farbe getrennt		0.20	0.70
3191 AF	Riesen - Hyazinthen - Rittersporn, verbesserter, gemischt, großblumig, wird 1—1,25 m hoch	1) weiß, 2) violett, 3) rosa, 4) indigo, jede Farbe getrennt		0.15	0.50
3192 AF	Hoher Rittersporn, elatior fl. pl., gem. Farben	1) weiß, 2) Apfelblüte, 3) hellblau, 4) violett, 5) indigo, jede Farbe getrennt		0.20	0.60
3193 AF	Levkojen-Rittersporn, consolida fl. pl.	1) weiß, 2) fleischfarbig, 3) lila, 4) violett, 5) schwarzblau		0.20	0.60
3200 A*	Dianthus chinensis fl. pl., gef. Chinesernelke, gem.	Die ausdauernden und 2jährig. Sorten s. unt. Stauden.		0.20	0.70
3202 A*	Heddewigi, einf., Heddewigi-Nelke oder Riesen-	nelke, schönes Farbenspiel		0.20	0.85
3208 A	hybridus fl. pl., großbl., gefüllt, gemischt.			0.25	1.10
3210 *	albus fl. pl., weiße, gefüllt	Die gefüllten Riesennelken bilden die schönste und beliebteste Klasse unter den Sommernelken. Die Blütenblätter sind gefranst u. schön gezeichnet.		0.30	2.20
3212 A	Dianthus imperialis fl. pl., Kaisernelke, gefüllte, gem.	Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden.		0.30	2.—
3215 A	Dimorphotheca, Kap-Ringelblume.			0.20	1.—
3218 A	Elichrysum monstrosum fl. pl., Strohblume, gem.	in getrennten Farben, 1) rot, 2) gelb, 3) scharlach, 4) isabellenfarbig, 5) violett, 6) weiß		0.25	1.30
3220	Eschscholtzia californica, gelb			0.20	0.90
3222 A	Mandarin, tieforange, prachtvoll	30—40 cm hoch, sehr gut verwendbar zur Bildung kleiner Gruppen und zur Ausschmückung von Böschungen.		0.25	1.20
3223 A	Gaillardia picta, rot mit gelb, schön gemischt			0.15	0.50
3227 Am	Lorenziana, gefüllte Blumen			0.15	0.50
3228 Am	Gamolepis Tagetes, reizende Einfassungs-Sommerblume mit zahlreichen gelben Blümchen, zieml. dichte Aussaat empfehlenswert			0.25	1.—
3229 F*	Godetien (Atlasblumen), reichblüh. u. anspruchs-	lose Sommerblume von leuchtender Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfassungen geeignet		0.20	1.
3230 AF	Godetia Herzogin v. Albany, weiße Blumen			0.15	0.60
3231 A	Gloriosa, leucht. dunkelblutrot, die dunkelste			0.20	0.90
3232 A	Lady Albemarle, großblumige, glänzend kar-	moisin, prachtvoll, niedrig		0.20	0.80
3233 A	Satin Rose, leuchtend karminrot, niedrig			0.20	1.—
3236 Am	Gomphrena globosa alba, weiße Immortelle zum	Trocknen		0.15	0.50
3237 mA	rubra. Schöne rote Immortelle			0.15	0.50
3238 AF	Gypsophila elegans grandiflora, weißes Gipskraut			0.10	0.25

Nr.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Prise 10 Gr.

Nr.				Prise	10 Gr.
				M	M
3241 AF	Helianthus globosus fistulosus fl. pl., safrangelbe gef., große Sonnenblume. Abb. nebenstehend			0.20	0.50
3244 A	annuus purpureus, mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön			0.20	0.50
3245	cucumerifol. nanus compactus Perkeo, Zwerg-Sonnenblume, niedrig, für Ein-	fassungen, s. Abbildung		0.20	0.70
3248 A	cucumerifol. fl. pleno, gefüllte Miniatur-	Sonnenblume		0.20	0.75
3249	lenticularis, wird bis 3 m h., mittel-	große gelbe, einfache Blüten, goldgelb mit schwarzem Zentrum		0.20	0.80
3250 A	Riesen-Sonnenblume (Hel. uni-	florus giganteus), wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchmesser, einblumig		0.10	0.30
3251 Am§	Humulus japonicus, siehe Schling-	pflanzen.			
	Iberis, Schleifenblume, sehr gute Sommer-	blume für Beete und Einfassungen.			
3254 AF*	amara, weißblühend			0.10	0.25
3257 AF	coronaria Empress, große weiße	Rispen, für Binderei extra		0.20	0.65
3258 AF*	umbellata purp. Dunnetti, dunkel-	karmoisin		0.20	0.50
3260 AF§	Ipomœa purpurea, siehe Samen von	Schlingpflanzen S. 53.			
4518	Kochia trychophylla, siehe Samen von	Topfgewächsen S. 52.			
	Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke. Pois de senteur.	Eine unserer schönsten u. farbenprächtigsten Sommerblum., anspruchslos, auch für Fensterkasten u. Balkons verwendbar. Unentbehrlich für feine Binderei u. Schnitt			
3270 A§	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke, Pracht-	mischung		0.10	0.30
3271 A§	Spencer-Mischung, riesenblum., mit gewellter	Fahne, reizende Farben		0.20	0.50
3271	Lathyrus Riesen-Sorten (Wohlriech. Wicken).	Wir geben hier nur von jeder Farbe die hervorragendsten Sorten an in dem Bestreben, unseren verehrl. Kunden die Auswahl unter den hundertten von Sorten zu erleichtern.			



3271 Lathyrus odoratus.

1 Sortiment allerbesten neuer Spencer-Sorten
10 Sorten Mk. 2.50

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Preis 10 Gr.	
		ℳ	ℳ
3271	Lathyrus-Riesen-Sorten (Fortsetzung)		
	Nr. 6 Campfire, das bei weitem beste u. leuchtendste in rein Scharlach, verbrennt nicht. Neuheit	0.30	0.70
	Nr. 8 Defiance, Neuheit, glänz. scharlachrot, verbr. nicht	0.30	0.70
	" 12 Feuerkreuz, orangekirschrot	0.25	0.60
	" 13 Georg Sawyer, leuchtend orangelachs	0.25	0.60
	" 16 Hawmark Salmon Pink, rosa mit lachs	0.25	0.60
	" 17 Heavenly Blue, himmelblau, die vollendetste blaue Wicke, Neuheit	0.30	0.70
	" 18 Hebe, rosenrot, wunderbar zarte Farbe	0.25	0.60
	" 22 Matchless, riesenblumige, gelbliche	0.25	0.60
	" 25 Olympia, leuchtend violett purpur	0.40	1.20
	" 26 Picture, größtblumig, cremefarben, ganz extra	0.25	0.60
	" 28 Powerscourt, rein lavendelblau	0.25	0.60
	" 32 Royal Scot, leuchtend scharlach auf kirsch	0.25	0.60
	" 33 Saphir, leuchtendes Delphiniumblau. Neuheit	0.25	0.60
	" 34 Splendour, dunkles kastanienbraunrot, neu	0.25	0.60
	" 40 Sunkist, neu, schönste u. größte, auf crème Grund rosa gerandete Wicke	0.80	2.40
	" 35 Suprême, Neuheit, das schönste reine Rosa	0.25	0.60
	" 38 What Joy, neu, von der engl. Lathyrusgesellschaft als beste cremegelbe anerkannt	0.50	1.50
	" 36 Weißer Spencer, weiß	0.25	0.60
	" 45 2 S. O., die beste leuchtend scharlachrote, übertrifft alle an Farbe	0.30	0.70

Frühblühende Spencer-Wicken.

Diese amerikanischen Neuzüchtungen sind so frühblühend wie die bisher bei uns eingeführten Lathyrus praecox, haben aber alle die guten Eigenschaften der Spencer-Klasse. Während sie im Freien etwa 14 Tage bis 3 Wochen früher blühen als die Spencer-Klasse, kommen sie hauptsächlich für die Frühreife in Frage und sind daher für den Schnittblumenzüchter nicht mehr zu entbehren.

3273 A§	Prachtmischung frühblüh. Spencer	0.20	0.50
	Beste frühblühende Spencer in Sorten:		
1	Blue Boy , das beste klare hellblaue	0.40	1.20
2	Canary Bird , gelblich	0.50	1.20
3	Imperial Pink , Neuheit das 1. tzte Wort in rosa Farbtönen	1.—	3.—
4	Miss Spokane , Fahne pürsichrot, Flügel scharlach	0.40	1.20
5	Mrs. Calvin Coolidge , leuchtend lachsrosa, orange bronzert, Flügel mit rosa Schein, herrliche Sorten	0.75	2.50
6	Mrs. Kerr , beste lachsfarbene	0.50	1.50
7	Schneesturm , beste reinweiße	0.40	1.20
8	Vulkan , beste leuchtend scharlachrote	0.40	1.20
9	Zvolaneks Rose , schönste reinrosa	0.40	1.20

3274 A§z **Lathyrus latifolius**, siehe Staudensamen.

Levkojen, Giroflée quarantaine. Wir führen nur diese Züchtungen, die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbringen.

3278 Am	" Sommer-Erfurter , sehr früh- und reichblühend Prachtmischung 1 gr 0.75 ℳ, 100 Korn	0.25	5.—
3280 Am	" größtbl. Sommer, Topfsamen , kräftiger, robuster Wuchs, sehr großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung 1 gr 0.80 ℳ, 100 Korn	0.30	6.—
3282 Am	Levkojen, Riesen-Bomben, großblumige , beste für Schnitt, für Freiland besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blumen in 6 Farben gemischt . . . 1 gr 1.— ℳ, 100 Korn	0.30	7.—
3283 m	Bismarck , Sommerlevkoje, besond. große Blumen, blüht bis Herbst. Robuster, pyramidenförm. Wuchs, 70—80 cm h., spätbl., hervorr. Sorte . . 1 gr 0.80 ℳ		
	Prachtmischung	0.25	6.—
3283 m	1 Bismarck , hellfliederfarben 1 gr 1.— ℳ, 100 Korn	0.70	7.50
	2 " „Goldball“ , kanariengelb 1 " 1.— " 100 "	0.30	7.50
	3 " hellblau , 4 dunkelblutrot 1 " 1.— " 100 "	0.30	7.50
	5 " dunkelblau , 6 schneeweiß 1 " 1.— " 100 "	0.30	7.50
3285 m	Levkojen, Triumph-Sommerlevkoje , feurig karmoisin, wird 30—40 cm h., stark verzweigt, 100 Korn	0.35	10.—
3287*	Zwerg-Königin , dunkelblutrot, 15 bis, 20 cm hoch, kräftig, gedrunen, großblumige Dolden 1 gr 1.50 ℳ, 100 Korn	0.50	—
3288 Am	Levkojen, Dresden. Remontant-Sommer gemischte Farben . . . je 1 gr 0.80 ℳ, 100 Korn	0.25	6.—
3288 Am	Dresden. Remontant-Sommer-Levkojen , 1 reinweiß, gefüllte, große lockere Rispen		
	2 kanariengelb , 5 dunkelblutrot vorzügl. für Bindearbeiten		
	3 Apfelblüte , 6 dunkelblau je 1 gr 0.90 ℳ		
	4 hellblau , je 1 gr 0.90 ℳ je 100 Korn	0.25	6.50

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung)	Preis 10 Gr.	
		ℳ	ℳ
	5290 A m Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant. Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm hohe Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen.		
	1 schneeweiß , s. großbl. Rispe 1 gr 1.50 ℳ, 100 Korn	0.40	12.—
	2 hellblau . . . 100 " 1 gr 1.50 ℳ	0.40	12.—
	3 gemischte Farben 100 Korn 1 gr 1.40 ℳ	0.35	10.50
	3291 m Levkojen, victoria-Buket, Sommerlevkojen , vorzüglich gefüllte reichblühende Sorte. Sie bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bouquet. Zur Topfkultur besonders geeignet.		
	1. dunkelblutrot , 2. weiß , 3. hellblau . . je 100 Korn 1 gr 0.90 ℳ,	0.30	6.50
	gemischte Farben 100 Korn 1 gr 0.75 ℳ	0.25	5.50
	Deutsche Treblevkojen gestatten die Ausnutzung aller leerstehenden Kulturhäuser u. Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von November bis Januar und März bis Beginn der Freilandblüte eine Fülle reichen Materials in seltener Schönheit.		
	3292 m Treblevkojen Orig. Teichersche Zwerg-Pyramiden , blüh. am frühest, gem. Sorten 100 Korn	0.35	2.50
3293 m	" Orig. Teichersche riesenbl. Excelsior , einstielige Sorte, bringt geg. 80% gef. Bl. 100 K.	0.45	3.75
3294 m	" Orig. Teichersche Riesen-Edel , gegen 90% gefüllte Blumen 100 Korn	0.35	2.50
3295 m	Herbstlevkojen , frühbl. in best. Misch. 100 Korn	0.30	2.—
3296 A m	Kaiser- , großbl., prachtvoll, gemischt . . 100 "	0.30	2.—
	Winterlevkojen , siehe Topfgewächse.		10 Gr.
3297	Linaria maroccana Excelsior , 25—30 cm hohe Schnittblume	0.20	0.80
3298 AF*	Linum grandifl. rubrum , Lein, prächtig dunkelrot	0.10	0.40
	Lobelia erinus , Lobelien, kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten		
3302 A*	erin. Crystal-Palace compacta mit großen, ultramarinblauen Blumen, dunkellaubig	0.30	3.—
3304 Am*	erin. Kaiser Wilhelm leuchtend blau, sehr kompakt	0.25	2.80
3312 m*	comp. pumila White Gem. (pumila alba), reinweiß	0.30	3.—
3314 Am*	comp. pumila splendens , dunkelblau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädchen, ganz gedrunen	0.30	3.50
	Hängelobelien für Ampeln und Kästen.		
3317 Am1	Lobelia hybrida Miranda . Ampel-Lobelia, purpurrosa	0.30	5.—
2	" hybr. Amanda , rosafila in tiefamarantrot übergehend, mit weißen Augen	0.30	5.—
3	" Hamburgia , großbl. Ampel-Lobelia, dunkelblau	0.25	3.—
4	" hybr. Saphir . Ampel-Lobelia. Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken	0.30	4.50
3324 A	Lupinus , 1jährig, halbhoch, gemischte Farben, schön für Buketts	0.15	0.40
3326 AF	Malope grandiflora alba , weiß, großblumig	0.10	0.25
3327 AF	" grandiflora purpurea , purpurrot	0.10	0.25
	Die Malope-Arten eignen sich sehr zur Ausstattung von Rabatten und Gruppen; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen.		
3332 Am	Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball , gefüllte Edelkamille, schön gedrunen 25—30 cm hoch, dicht mit gelben kamilleähnlichen Blüten bedeckt, besonders für Beete und Einfassungen	0.35	4.—
3333 m*	" nana fl. pl. Schneeball , reinweiß, gef., reizend für Einfassung oder Beete, 25—30 cm hoch	0.40	5.20
3343 Am*	Mimulus (Kardinalbl.) cardinalis grdf. , scharlach	0.35	4.50
3344 Am*	cupreus Fürst Bismarck , purpurcarmin	0.35	4.50
3346 AmT*	moschatus compactus , bildet runde feste Büsche	0.40	5.80
3348 m*	quinquevulnerus maximus , großblumig, gemischt	0.30	3.—
3349 Am*	tigrinus duplex , getigerte, doppelblütige	0.35	4.50
	Myosotis , Vergißmeinnicht, siehe unter Stauden.		
3352 AFz	Mirabilis jalapa , Wunderblume, für niedere Gruppen und Einfassung, Prachtmischung	0.10	0.30



Levkoje
Dresdener
Riesen-
Remontant
Excelsior

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung)	Preise 10 Gr.	
		ℳ	ℳ
3356 AF*	Nemesia strumosa nana com. grandiflora Triumph , neue großbl., gedrung. Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangefarbenen Tönen. Bild kleine gedrung., auch z. Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit großen Blüten übersät sind. Nach dem ersten Flor etwa handbreit über d. Boden zurückschneid., wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird. Prachtmischung	0.40	6.—
3360 AF*	Nemophila insignis (Liebeshainblume), himmelblau	0.10	0.40
3362 AF*	insignis alba , reinweiß, für Einfassungen und Beete	0.10	0.40
3364 F*	discoidalis , schwarzbraun, weiß berandet	0.10	0.40

3366 Am **Nicotiana affinis**, Ziertabak, große weiße, langgeröhrt duftende Blumen
 Preise 0.15 ℳ
 10 Gr. 0.60 "


3370 m **Nicotiana collosa**, Riesen-Tabak, herrl. Riesenblattpflanze
 Preise 0.35 ℳ
 1 Gr. 1.50 "

3372 Am **Nicot. sylvestris**, lange, reinweiß, wohlriech. Bl.
 Preise 0.15 ℳ
 10 Gr. 0.60 "

3375 Am **Nicot. Sanderae hybrida**, gemischte Farben
 Preise 0.20 ℳ
 10 Gr. 0.80 "

3375/1 **Nicot. Sanderae Scharlachkönig**, neu
 Preise 0.30 ℳ
 10 Gr. 1.30 "

Diese Art zeichnet sich durch lebhaftes Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten für Gartenausschmückung.



3375 **Nicotiana Sanderae** hybr.

Nigella, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankbar blühende Sommerblumenart, die sich in Gruppen gut verwenden läßt.

3378 AF	" damascena fl. pl. Miss Jekyll , prachthvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt	0.10	0.40
3386 AF	Papaver paeoniflorum fl. pl. , Paeonienmohn, gem.	0.10	0.25
3389	paeonifl. fl. pl. nanum , niedr. Paeonienmohn, gem.	0.10	0.30
3390 AF	somniferum fl. pl. , Gartenmohn, gefüllter, gemischt	0.10	0.25
3392 FA	" nanum fl. pl. , niedrig, gefüllt, gemischte Farben	0.10	0.35
3395 F	Japanischer Pomponmohn , niedrig, dichtgefüllt, gem.	0.30	2.—
3398	Kardinal-Mohn , gefüllter, gemischt, halbhoch	0.10	0.35
3400 A	Rhoeas Shirley , Seidenmohn, einfachblühend, gemischte Farb.	0.20	0.50
3402 A	Rhoeas fl. pl. , Ranunkelmohn, gefüllter, gemischt	0.20	0.80
3406 AF	glaucum , Tulpen-Mohn, leuchtend rot	0.20	0.80

Andere zweijährige Mohnsorten *Papav. orientalis*, ausdauernder Mohn, siehe unter Stauden.

3410 Am* **Perilla nankinensis**, Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung

Petunia. Die Verwendung der Petunien ist eine sehr große. Es lassen sich durch sie prachthvolle reich- und langblühende Beete in den Garten herstellen, ebenso verwendb. ist sie als Topfpflanze zur Schmück. des Fensterbretts, Veranda etc.

3411 m **Petunia hybr. nana comp.**, Zwerg-Petunien, bild kleine, ganz gedrung. Büsche, hauptsächlich f. Einfass. und Topfkultur, blüht bis zum Frost.

Prachtmischung

3411 1 **Pet. hybr. nana compacta Himmelsröschen**, feurigrosa

1 gr 1.20 ℳ
 2 **Pet. hybr. nana comp. Schneeball**, reinweiß, etwas starkwüchsiger 1 gr 0.50 ℳ

Petunia hybrida, hübsche Arten, aufrechtwachsend, geeignet für ganze Beete und Rabatten.

3415 Am I. Qualität, Prachtmischung

1 **Adonis**, niedrig, gedrung. wachs., feurig karmin, Schlund reinweiß

2 **alba**, reinweiß

3 **Erfordia**, brillantrosa mit weißer Mitte

4 **Norma**, blau mit weißem Stern



3435 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata**.

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Preise 1 Gr.	
		ℳ	ℳ
3413	Balkon- u. Fensterschmuck-Petunie Karlsruher Rathaus-Petunie, Petunia hybr. grandifl. „Veilchenblau“ . Mit unserer hier angebotenen Karlsruher Rathaus-Petunie (Einführung J. Lambert & Söhne 1909) glauben wir eine Farbenabwechselung in die Kastenbepflanzung gebracht zu haben, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner nicht gedacht werden kann. Diese leuchtende tiefsamtblaue Farbe in Massen verwendet, wirkt außerordentlich vornehm, lieblich und entzückend. Zweckmäßig wird man im Frühjahr zwei Aussaaten, im Februar-März und im April-Mai machen, damit man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die Kästen durch schönblüh. jünger. Pflanzen ergänzen kann. Wir offerieren solange Vorrat: Karlsruher Rathaus-Petunie Pet. hybr. grandifl. „Veilchenblau“	0.25	4.—

3413a **Balkonpetunie Petunia pendula alba**, weiße Rathauspetunie

3413b " **Petunia pendula rosea**, rosa Rathauspetunie

3413c " **Petunia pendula purpurea**, dunkelrote Rathauspetunie

3425 Am **Petunia hybr. grandiflora**, mit großen, ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignetste Klasse, Prachtmischung

1) weiß, 2) purpurrot, 3) brillantrosa, 4) violett

3435 Am " **hybr. fimbriata**, großblum., gefranst, einfach, gemischte Farben, extra. S. Abb. links unten

1) Miranda, dunkelkarmin, Schlund scharlach,

2) brillantrosa, 3) Papita, scharlach, weiß, gefleckt, 4) Kanarienvogel, kanariengelb, 5) weiß je

3441/1 " " **superbissima Deutsche Kaiserin**, große gewellte Blume, Grundfarbe zart blau, purpur geädert

3441/2 " " **superbissima Prinz von Württemberg**, purpur, sehr großschlundig

3441/3 " " **superb**, Prachtmischung

3446 Am " " **fimbriata fl. pl.**, gefüllt, gefranst, liefert 25—30% gefüllt

3450 A " " **flore pleno**, gefüllt, gemischte Farben, extra großblumig, prachthvoll



3441/3 **Petunia hybrida superbissima**.

3456 FA **Phacelia tanacetifolia**, hervorrag. Bienenfutter

Phlox Drumm., Flammenblume. Eines der schönsten u. reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar-April in Kisten oder Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitiges Auspflanzen ins Freie vorteilhaft.

3460 Am " **Drummondii**, in Prachtmischung

3470 Am **Phlox Drumm. grandifl.**, großblumig


1) weiß, 2) dunkelscharlach, 3) chamoisrosa, 4) karmin mit weißem Auge, 5) Isabellina, gelb



3540 *Scabiosa grandiflora* fl. pl.

Nr.

		Prise	10 Gr.
		M	M
3486 Am*	Phlox Drumm. nana compacta, Zwerg-phlox , gemischt . . . 100 K.	0.20	3.50
A	1 <i>nana atropurpurea</i> , dunkelscharlach . . . 100 K.	0.25	4.50
	2 <i>chamoisrosa</i> , zart chamoisrosa . . . 100 K.	0.30	5.—
	3 <i>coerulea stellata</i> , blau . . . 100 K.	0.25	4.—
	4 <i>hortensiaeflora</i> , extra schön, großbl. 100 K.	0.25	4.—
	5 <i>isabellina</i> , isabellenfarbig . . . 100 K.	0.35	7.50
A	6 <i>nivea</i> (Schneeball), reinweiß . . . 100 K.	0.25	4.—
	7 <i>Viktoria</i> , tiefscharlachrote, leucht. Farbe 100 K.	0.25	4.50
Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetpflanzen.			
3490 Am*	Portulaca grandiflora , Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Einfassung, gemischt . . .	0.20	0.80
3492 Am*	flore pl. , dicht gefüllt, I. Qualität, gemischt . . .	0.35	4.—
Pyrethrum , Kamille, bekannte Art, die sich vorzügl. für Teppichbeete und Einfassungen eignet.			
3494 A*	<i>parthenifolium aureum</i> , mit goldgelber Belsaub.	0.20	0.60
3495 A*	<i>selaginoides</i> , gelb, farnblättrig . . .	0.20	0.70
3502 A	Reseda odorata grandiflora , großblumig	0.10	0.35
3504 A*	<i>ameliorata</i> (Golden Queen) mit rotgoldgelben Blüten	0.10	0.40



3515 *Reseda Goliath*.


3506 A*	Reseda Machet , beste Sorte z. Topfk., gedr. W., echt, prachtv. f. Buk.	0.30	1.50
3514 T	Reseda Bismarck , dunkelgrünes Laub, pyramidenförmig, sehr große Blüten . . .	0.30	1.80
3515 A	Reseda Goliath , leucht. rot, extra großbl., echt . . .	0.40	4.50
3518	Ricinus borboniensis arboreus , Wunderbaum . . .	0.15	0.30
3519 m A	Ric. Camboensis , herrl. dunkellaubige, raschwachsend . . .	0.20	0.50
3520 A	Ric. Gibsoni , schön, mit metallglänzenden, dunklen Blätt. . .	0.20	0.50
3521 A	Ric. sanguineus , Prachtgruppenpflanze . . .	0.15	0.30
Salpigloss. variabilis , Trompetenzunge			
3528 Am	<i>Salpigloss. variabilis grandiflora</i> , in großbl. Prachtsorten . . .	0.30	2.—
3532 Am	Salvia coccinea , scharlachrot, schön (Bienenfutter) . . .	0.20	0.70
3534 m	Salvia farinacea , wird ca. 1 m h., leucht. hellblaue Bl. . .	0.40	5.—
3538 Am*	Sanvitalia procumb. , gelb m. schwarz. Mitte . . .	0.20	1.10
3539 Am*	Sanvit. proc. flore pleno , dicht gef. Blum., niedr. Einfassg. . .	0.30	2.50

Nr.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Scabiosa (Scabiosen). Auß. dankb. blühende Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanzung von Gruppen vortreffl. eignet.

3540 A	Scabiosa atropurp. grandifl. fl. pl., gefüllt, hohe, gem. A 1) weiß, 2) rosa, 3) schwarz purpur, getrennte Farb.	0.20	0.60
3541 A	<i>atropurpurea „Die Fee“</i> , helllila . . .	0.20	0.75
3542	<i>grandifl. compacta</i> , halbhöhe, gemischt, gefüllt . . .	0.25	1.20
3544 A	<i>atrop. nana</i> fl. pl., niedere in gemischten Farben . . .	0.15	0.50
3546 A	Senecio elegans nanus fl. pl., gemischt, niedrig . . .	0.35	4.—



3549 *Schizanthus Wisetonensis*.

Schizanthus

hybr. grdfil., niedere großbl., gemischte Farb.

3549 A **Schizanthus Wisetonensis**, verschiedenfarbig: gelb, karmesin, rosa oder braun gefleckt. Aussaat in Töpfe oder Schalen, in Töpfe pikieren. 1 Gr. 0.75 M.

Silenen, Leimkraut. Die Pflanzen bilden gedrung. Büsche von 10—20 cm Höhe je nach d. Sorte; sie entwickeln im Mai Juni einen überaus reichen Blütenfior; besonders f. Rabatten, Gruppen u. Einfassung. geeign.

3556 AF*	Silene pendula rosea , leuchtend rosa, prächtig f. Beete	0.10	0.25
3558 F*	<i>pendula alba</i> , weiß . . .	0.10	0.30
3559 A	<i>fl. pl. Bijou</i> , lachsrosa, herrlich . . .	0.15	0.65
3560 A*	<i>compacta</i> fl. pl. Fliederblau, gefüllt . . .	0.20	0.80
3561 A*	<i>Pfirsichblüte</i> , leucht. rosa, gefüllt . . .	0.15	0.70
3564 AF*	<i>Triumph</i> , leucht. karminrote, röschenart. dichtgefüllte Blumen . . .	0.15	0.70

Statice. Wertvoll für Bukett- und Kranzbinderei. Die getrockneten Blüten geben einen hervorragenden Werkstoff für die Blumenbinderei.

3568	<i>sinuata atrocoerulea</i> , tiefblau, beste Sorte . . .	0.15	0.40
3569 A	<i>Suworowi</i> , mit langen, leucht. karminrosa Blüten	0.20	0.80

3575 Am **Tagetes erecta** fl. pl. Samtblume, gefüllte hohe, gemischt

Tagetes erecta fl. pl. **Orangeball.** Die Bl. gleichen einem Ball, haben ca. 8 cm Durchm. und sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorange S. Abb unten

3576		0.50	3.60
3577 A	<i>erecta</i> fl. pl. <i>sulphurea</i> , hohe goldgelbe, großblumige	0.20	1.—
3578 m	<i>erecta</i> fl. pl. <i>nana</i> , niedere, gemischte Farben . . .	0.20	1.—
3579 *	<i>erecta</i> fl. pl. <i>nana sulphurea</i> , leucht. goldgelbe, niedrig	0.20	1.—
3580 A*	<i>patula nana bicolor</i> (Ehrenkreuz), wunderschön wirkende 20—25 cm hohe Sorte, Blumen einfach goldgelb, auf jedem Blättchen ein purpurroter Fleck . . .	0.15	0.60
3581 *	<i>patula nana Goldrand</i> , purpurbraun, gelb umrandet	0.15	0.60
3590 A§	Tropæolum canariense siehe Seite 53 . . .	0.20	0.50



3576 *Tagetes erecta* fl. pl. **Orangeball.**

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Prise	10 Gr.
3592 A§	Tropæolum majus, rankende Kapuziner-Kresse , großblätt., auch vorzüglich zum Schnitt. gemischte Farben	0.10	0.25
3593 A§	Tropæolum Lobbianum, hochrankende. Eignen sich ebenso wie majus vorzüglich zur Bepflanzung von Balkons u. Veranden etwas kleinblättriger, in Prachtmischung	0.10	0.25
1	" Lobb. Asa Gray , weißlich gelb, rankend	0.10	0.30
2	" Brillant , dunkelscharlach	0.10	0.30
3	" Napoleon III. , goldgelb, braungefleckt	0.10	0.30
4	" Lucifer , scharlachrot, dunkellaubig	0.10	0.30
5	" Margarete , hellgelb mit blutrot	0.10	0.30
6	" Regina , leuchtend lacharot	0.10	0.30
7	" Schwarzer Prinz , schwarzpurpur	0.10	0.30
3600 A*	Tropæolum majus nanum Tom Thumb , Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet mit Blumen übersäte Büsche. Vorzügl. für Einfassungen und Gruppen	0.10	0.25
A 1	" Kaiserin von Indien , dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend	0.15	0.35
A 2	" atropurpureum , scharlach	0.10	0.30
3	" König Theodor , schwarzrot	0.10	0.30
4	" Prinz Heinrich , hellgelb mit scharlach	0.10	0.30
5	" Vesuv , lachsrosa	0.10	0.30

Verbena hybrida Verveine

eignen sich vorzügl. für Gruppen- u. Rabattenbepfl. Blumen für Bänderer verwendbar.

3610 Am **Verb. hybrida**, s. schöne Mischung

3611 A I. Qualität in extra feiner Mischung, nur von Nummerblumen gesammelt

1) reinweiß

2) **Defiance**, leuchtend scharlachrot,

3) **Granatpurpur**, ein schönes purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete, **neu**

3612 A **Verbena Mammut**, bringt ganz besonders große Blüten

3614 • **Verbena hybrida nana compacta**, gem. Farben, Zwerg

1) weiß

2) scharlachrot

3) blau

3616 *mA **Verbena venosa**, eine nied. violettblaue herrliche Gruppenpflanze

3617 " **Aubletia grandifl.**, leucht. lilaviolett, für Gruppen **Vergißmeinnicht** siehe unter Stauden Myosotis.

3620m*z **Viola tricolor maxima** (Stiefmütterchen, Pensée).

Meistens zieht man d. Pensées z. Frühjahrsflor. Zu dies. Zwecke sät man d. Samen v. Anfang Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet u. pflanzt d. jung. Pflanz. im Sept. auf gut vorbereitet. Land in Abständen v. 10 cm nach jeder Seite.

Viola tric. maxima, großbl. Sorten. Diese großbl. Stiefmütterchen könn. trotz i. Namens an Schönheit u. Größe d. Blumen nicht mit den „Riesenblumigen“ verglichen werden. Trotzdem eign. sie sich mindest. ebenso gut für die Gruppenbepflanz. wie die riesenblum. Sorten.

3620 Am **Prachtmischung I Ranges**

A 2 **Dr. Faust**, schwarz mit Atlasglanz

4 **Meteor**, leuchtend rotbraun

3620 A 5 **Odier Präsident Carnot**, Grundfarbe bläulich-weiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem gr. veilchenblauen Fleck gezeichnet. 1000 K. 1.60 M

A 6 **Odier, fünffleckige großblumige**, prächtige fünffleckige Augenzeichnung, die sich bei allen Blumenblättern bis nahe an die Ränder erstreckt. 1000 K. 1.75 M

A 7 **Psyche**, violett, weiß ger., Blumenbl. gekräuselt, prächtig


3621 A **Riesenbl. Pracht Stiefmütterchen.** In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher gehalten.

A 1 **Bugnots** großfleckige Riesen mit haarfeinen Strichen, braunrote bronzierte Farben

A 2 **Cassier**, großblumige gefleckte, prächtig, mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern. lebhaft, zum Teil ganz neue Farben 1000 K. 1.75 M

A 3 **Fünffleckige goldgelbe riesenblumige Sorte.** Die leuchtend goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen groß. dunklen Fleck

A 4 **Germania**, sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Jedes Blumenblatt ist mit einem sehr großen, dunklen Fleck gezeichnet. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblich-weiße oder helle Umrandung. Wunderbar. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen u. tiefdunklen Farben



Viola tricolor maxima.

Nr.	Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen.	Prise	10 Gr.
3621 A	5 Madame Perret , schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendroter Grundfarbe, teils mit gelblich weißem Rande	0.30	2.80
A	6 Pariser Trimardeau , großfleckige, meist weißgrundige und fünffleckige	0.30	3.—

A 7 **Rogglis Riesen.** Neueinführung, kraft. Wuchs, enorme Blütengröße, wunderbar neue Farbtöne, ganz hervorragend 1000 Korn 5 M

3622 A	Riesen-Trimardeau, Prachtmischung	0.25	2.—
A 1	" Adonis , hellblau mit Auge	0.30	2.80
A 2	" candidissima (Schneewittchen), reinweiß	0.30	2.50
A 3	" reingelb	0.30	3.50
A 4	" gelb mit Auge	0.30	3.—
A 5	" Indigoblau , leuchtendste blaue Farbe	0.30	2.50
A 6	" Kaiser Wilhelm , echte ultramarinblaue Farbe mit purpurviolett. Augen	0.30	2.50
A 7	" Lord Beaconsfield , purpurviolette Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen	0.30	2.50
A 8	" Mohrenkönig , kohlschwarz mit Atlasglanz	0.30	2.50
A 9	" Prinz Heinrich , tief dunkelblau	0.30	3.—
A 10	" Vulcan , aufleucht. roter Grundfarbe zeigt sich auf jedem Blumenblatt je ein s. groß. dunkler Fleck	0.40	4.50
A 11	" Weiß mit Auge	0.30	2.50

3623	Viola tric. max. hiemalis. Winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen. Diese Klasse blüht durchschnittlich 2—3 Wochen früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dieser Klasse unbedingt der Vorzug zu geben	0.25	2.—
1.	Wintersonne , goldgelb mit dunklem Auge 0.30, 2.80 M	0.25	2.50
2.	Eiskönig , silberweiß mit blauem Auge. 0.25, 2.— M	0.25	1.80
3.	Himmelskönigin , himmelblau		
4.	Märzenzauber , dunkelsamtblau		
5.	Mischung aller Farben		

Diese neuen Pensées blühen bereits sehr früh.

Viscaria (Lichteröschchen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einzeln als Topfpflanze. Sehr empfehlenswert.

3640*	" oculata nana comp. grdf. Diese Neuzüchtung wächst gedrungen u. buschig u. bildet ein dicht geschlossenes Blütenpolster von 20—25 cm Höhe. Alle neueren leuchtenden Sorten in blau, rot und weiß sind vertreten. Neu, Prachtmischung	0.30	1.20
-------	---	------	------

3656 A	Xeranthemum, Papierblume. Dankbar blühende Sommerbl., deren Blüten in getrocknet. Zustande einen guten Werkstoff für die Kranzbinderei liefern	0.20	0.80
--------	---	------	------

Zinnia. Ihre herrl. gefärbt. Blüt. sind zur Ausstattung der Blumenbeete u. zur Bild. größerer Grupp. s. geschätzt

3660 AmF	Zinnia elegans fl. pl. , gefüllte in Prachtmischung	0.20	0.75
3664 A	grandiflora robusta plenissima , gefüllte Riesen-Zinnia , sehr großblumig, gefüllte in Prachtmischung	0.30	2.50
	1 weiß, 2 goldgelb, 3 purpurrot, 4 violett, 5 scharlachrot, 6 rosa jede	0.35	2.80

3665	" Dahlienblütige Mammut , neue bemerkenswerte Klasse mit locker u. aufrecht stehend. Blumenblatt., Neuheit. (Siehe i. Umschlagseite) Prachtmischung	0.40	3.—
------	--	------	-----

1. weiß, 2. goldgelb, 3. purpurrot, 4. violett, 5. scharlachrot jede


3668 A*	elegans fl. pl. , Tom Thumb Miniatur gemischt, ganz niedriger kompakter Wuch. zu Einfassungen geeignet	0.30	1.50
3672*Am	Zinnia Haageana fl. pl. , reiz. mit leucht. orangegelb. kl. Bl.	0.30	2.50

3680 A	Sommerblumen , Mischung in vielen Sorten, halbhoch 100 Gramm 1.80 M	0.10	0.30
--------	--	------	------

3700 A	Japanischer Blumenrasen. Unser japan. Blumenrasen besteht aus einer sorgfältigen Zusammenstellung fast 100 reizender Sommerblumensorten mit niedlichen Ziergräsern. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt. 100 gr (für ca. 40 qm) 3.— M	0.20	0.60
--------	--	------	------

Samen von zwei- u. mehrjährigen Pflanzen (Stauden).

Da die Staudensamen zu sehr verschiedenen Zeiten und meist schwer keimen, so ist es zweckmäßig, dieselben in Napfe oder Kästen oder ins Mistbeet auszusäen und später erst an Ort und Stelle zu pflanzen; die mit z bezeichneten Sorten sind zweijährig, werden meistens im Sommer ausgesät, später verpflanzt und im Freien überwintert, blühen im folgenden Jahre und sterben alsdann im Herbste meist ab; alle anderen sind immerwährend; die mit * bezeichneten eign. sich zur Einfassung.



Oben: **Hyacinthen-Rittersporn** (*Delphinium Ajacis* fl. pl.)

Unten: **Campanula medium**, Glockenblume, verschied. Farben.

Nr.	Näheres über Aussaat usw. im „Gartenfreund“.	Preis 10 Gr.	
		ℳ	ℳ
3801	Aconitum Fischeri , Eisenhut, blühen hellblau, Blätter mattgrün, tief zerschlitzt, wird 0.50—1 m h., blüht August-September	0.40	4.—
3802	„ Napellus , dunkelblau	0.30	2.—
3803	„ tauricum , dunkelblau, schön	0.35	3.—
3804*	Adonis vernalis , gelb, schöner Frühlingsbl., niedrig, für Steingärten, im März ausgesät, blühen dieselben schon im ersten Jahre	0.40	4.—
3806 Az	Agrostemma coronaria , prächt. rote Lichtnelke	0.15	0.40
3812 z	Althaea montanum , reichblüh. Steingartenstaude, sattgelb. w rd 10—0 cm hoch; sehr empfehlenswert	0.40	4.—
3814 Az	„ saxatile compactum , goldgelb, sehr schön, niedrig	0.25	1.—
3815 A	„ saxatile luteum , schwefelgelbe Blütenteppiche, niedrig, reizend für Felspartien	0.35	4.—
3817	Anchusa italica Dropmore , prachtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch, Bienenfutter	0.30	1.50
3820 A	Aquilegia , alle Sorten in fein. Mischung	0.25	1.—
3821	„ californica hybr. fl. pl. , glänz. altrosa Sporen	0.50	14.—
3822 A	„ chrysantha , prächtig goldgelb, reizend	0.35	3.—
3824 A	„ coerulea hybr. (haylodgensis) , langsporige Hybriden in feinster Mischung. Es sind darin meist lila, rosa, orange und hellblaue Farben mit weißer oder gelblicher Mitte	0.35	4.—
3825	„ cuprea (Kupferkönigin). Die Farbe ihrer breiten Blütenblätter ist ein ausgesprochen. Kupferrot mit dunkleren lang Sporen, währ. die große offene Korolle eine strohgelbe, später in weiß übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämlinge Neu	0.75	—
3826	„ Helenae , tief dunkelblau mit weiß. Mitte, ganz niedrig	0.40	6.—
3828	„ nivea grandiflora , milchweiß	0.25	1.20
3830 A	„ Skinneri , gelb mit roten Sporen	0.35	5.—
3832 A*	Arabis alpina , weiß, 10 cm hoch, blüht früh	0.25	1.20
3844 *	Aster alpinus , Alpensternblume, blau, reichblühend	0.40	3.50
3846	Aster ibericus , Herbstaster , ultramarin	0.50	8.—
3848	„ Herbst. , gemischte beste großbl. Sorten	0.35	5.—
3850	„ mesagrande speciosum grandifl. (<i>Erigeron</i>). Blühen groß tiefblauviolett, in lock., straff., schön. Dolden	0.35	3.—
3847	„ subcoeruleus Apollon , dunkelblau, 30—40 cm hoch sehr reichblühend, Mai—Juni	0.40	3.50
3851*	Aubrietia . Hervorragende Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung	0.40	5.—
3854 A*	Bellis perennis , fl. pl., Maßlieb, I. Qualität gefüllt, gemischte Farben	0.25	2.—
3858 A*	per. fl. pl. alba, Schneeball, große weiße	0.30	3.—
3862 A*	„ fl. pl., Longfellow, rosa Blume	0.30	3.—
3865 A	„ monstrosa , extra großblühende, wirkliche riesenblumige, gemischte Farben 100 Korn	0.30	4.—
3866 A	„ „ alba , weißbl. Riesen	0.30	4.—
3867 *A	„ „ Aetna , dunkelrot gerührt	0.40	10.—
3868 *A	„ „ rosa	0.30	4.—
3872 Az*	Campanula carpatica , Glockenblume, blau	0.30	2.—
3874 A*	„ carpatica alba , Glockenblume, weiß, niedrig	0.30	2.—
3876 Az	„ medium , einfache blaue Glockenbl., 70 cm hoch	0.15	0.50
3877 Az	„ „ flore pleno , blaue gefüllte Glockenblume	0.30	2.—
3878 Az	„ „ alba , weiß, einfach, 70 cm hoch	0.15	0.50
3879 Az	„ „ fl. pl. alba, weiß, gefüllt, 70 cm h.	0.30	2.—
3880 Az	„ „ rosea , rosa, einfach	0.15	0.50
3881 Az	„ „ rosea fl. pl. , rosa, gefüllt	0.30	2.—

Näheres über Aussaat usw. im „Gartenfreund“.

		Preis 10 Gr.	
		ℳ	ℳ
3882 Az	Camp. med. calycanthema , becherförmig, gem. schte Farben	0.30	2.—
3883 Az	„ „ Prachtmischung aller Farben	0.20	1.—
3886 A	„ persicifolia alba , weiße	0.35	4.50
3888 A	„ „ blau , großbl.	0.35	5.—
3889	„ „ fl. pl. Moerheimi , gefüllt, weiß	100 K.	0.50
3895 A	„ „ grandiflora , gemischte Farben, großbl.	100 K.	0.40
3896 z	„ pyramidalis , blau, pyramidenförmig, 1—1.20 m h.	0.30	2.—
3897 z	„ pyramidalis alba , weiß, 1—1.20 m h.	0.30	3.—
3904 A*T	Centaurea candidissima (<i>argentea vera</i>), vorzügl. Einfassung m. silberweißen Blättern, 15 cm h.	0.30	3.—
3908 A	„ montana alba , großbl. weißblühende Kornblume	0.30	2.—
3909	„ ruthenica , Blätter hellgelb, kugelig, schöne Rabattenschmuckstaude	0.25	2.—
3914 z	Cerastium tomentosum , niedrig, we. Blättr. kriechend	100 K.	0.30
3916 z*	Chamaepeuce diacantha , Elfenbeindistel	0.20	0.70
3918 A	Chelone barbata hybrida , Schildblume, rotblühende	0.20	0.70
3921/1 A	Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich , margueritenähnl. großweiße Bl. prachtv. Schnittstaude	0.30	1.50
3921/2	„ max. hybr. (<i>Shasta Margarete</i>), halbgefüllte. winterh. Staude für Schnittzwecke, schneeweiße Blumen	0.30	1.50
	Chrys. Leucanthemum hybr. , Frühlings-Margar. , ausd. weißbl. Marg., wie <i>Marguerite frutescens</i>	0.25	1.—
	Cheiranthus Allionii , leuchtend orangegelb, prachtvoll für Frühlingsbeetbepflanzung, 2jährig	0.25	1.20
	„ Kewensis , Winterlack , monatelang dauernd: Flor, blüht bereits 5—6 Mon. nach d. Aussaat, 50 K.	0.35	10.—
	Coreopsis grandiflora , goldgelbe Blumen	0.20	0.70
	Delphinium chinense pumilum album , Rittersporn , niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre chin. pumilum coeruleum, niedr., blau, blüht im 2. Jahr	0.25	1.20
	„ Tom Thumb , ultramarinblau, wird etwa 20 cm h.	0.25	1.30
	„ elatum hybridum , Prachtorten, gemischt	0.25	1.20
	„ Bella Donna , hellblaue Spielart., s. schön	0.40	3.—
	„ nudicaule , halbh. Staude mit scharlachrot. Bl. 100 K. Zalil sulphureum , lange Risp. gelber Blüten herrlich	0.35	8.—
	„ Dianthus barbatus , Bartnelke , einfache, gemischt barb. roseus splendens Pink Beauty , halbhoch, buschig wachsend, Blumen karmin lachsrosa	0.25	1.—
	„ atrosanguineus , leuchtend blutrot	0.10	0.40
	„ barbatus fl. pl. , gefüllte Varietäten	0.25	1.20
	„ caesius , Felsennelke, Bl. rosa, duftend, 7—20 cm h.	0.35	2.40
	„ deltoides , 10 cm hoch, kriechend, blutrot blühend	0.35	2.—
	„ nanus superbus , Blüten mattlila, gefranst, duft., ebenfalls für Steingärten geeignet	0.30	2.—
	„ neglectus , leucht. karminrot, kriech. Wuchs . 50 K.	0.60	—



3825 **Aquilegia coerulea cuprea** (Kupferkönig). 1 Port. 0.75 ℳ

Nr. **Stauden od. Perennen** (Fortsetzung).**Dianthus caryophyllus fl. pl., Edelnelken**
I. Chornelken (Einmalblühende).**Topf-Chornelken.** Im April—Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.3950A **Topf-Chornelken in Prachtmischung**, extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllter Bl. 25 Korn

Preis 100 K.

M

M

0.75

2.50

II. Immerblühende gefüllte Nelken.3951 A **Remontant- od. Immerblüh. Nelken**, beste Qualität 25 Korn

0.75

2.—

3952 A **Remontantnelken, amerikan. Riesen-Edel.** Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkenzucht dar, großblumig, langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben 25 Korn

1.—

3.50

3953 A **Riviera-Markt (Guillaud).** Diese blühen bereits 6—7 Monate nach der Aussaat und bringen einen großen Prozentsatz bester gefüllte Blumen; blüht lange und dankbar. Prachtmischung 25 Korn

0.60

1.80

3963 A **Chabaud-Nelken**, harte reichblüh. Klasse, 40—50 cm h., kommt in 7 Monaten zur Blüte, liefert prachtv. Schnittbl., besonders auch für Herbstspäthor geeignet.**Saatgut des Originalzüchters,**3960 A **Prachtmischung** 1 gr 140 M

0.50

—

1 Die Perle, mauve, neu, 2 reinweiß, 3 leuchtendrot,

4 Nero, dunkelrot, 5 rosa, jede Farbe 1 gr 150 M

0.50

—

3961 A **Margareten-Nelken**, blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung

10 Gr.

2.50

3962 A **Riesen-Margareten-Nelken**, nur von Musterblumen geerntet, Prachtmischung

0.40

5.—

III. Gefüllte Garten- od. Landnelken.3963 A **Landnelken**, bunte Prachtmischung, von nur ausgesuchten Blumen geerntet 1 gr 12.— M, 25 Korn

1.—

—

3964 A „ bunte, sehr gute Mischung 1 gr 0.75 M

0.35

4.—

3965 A „ gelbe und gelbgrundige gefüllte, sehr gute Mischung

0.50

7.50

3966 A „ **Grenadin**, scharlach, halbhoch, s. schöne Schnittnelke, 55—65 Prozent gefülltblühend

0.35

6.50

3967 A „ „ weiß, halbhoch, sehr schön

0.35

6.50

3970 A „ **Wiener**, frühblühende niedrige in Prachtmischung

0.35

5.—

3980 A* **Dianthus plumarius fl. plen., Federnelk.**, gefüllte und halbgefüllte, gemischte Farben

0.30

2.50

3982 A* „ **plumarius**, einfachblühend, gemischte Farben

0.15

0.50

3983* „ „ **semperfl. Cyclop**, dunkelrosa m. karmoisinrotem Ring, einfachblühend

0.25

1.50

3984* „ **scoticus flore pleno**, schott. Federn. gem. 10 K.

1.60

—

3986 A* „ **semperflorens**, winterharte, immerblüh. 100 Korn

0.30

2.50

3990 A **Dielytra spectabilis** (tränenendes Herz), herzförmige rosa Blüten, s. Abbildung S. 64 10 Korn

0.70

—

3996/1 A **Digitalis purpurea**, Fingerhut, Giftpflanze, gemischt

0.20

0.60

3996/2 „ **gloxiniiflora**, Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit getigertem Schlund

0.25

1.—

3997 **Doronicum caucasic.**, gr. gelbe Strahlenbl. 40 cm 20 K

0.45

—

3998 „ **plantagineum excelsum**, reichblühend, weiß 10 K

fehlt

fehlt

3999 **Dracocephalum virginian.**, Drachenkopf, Physostegia

0.30

3.50

4000 **Echinacea Helianthus purpurea**, rote perennierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch 50 Korn

0.35

7.—

4001 **Echinops Ritro**, violett, Bienenfutter

0.15

0.50

4002/1 **Eremurus robustus**, weiß, blühen b. 2,50 m lang

0.60

—

2 „ **Elwesianus**, rosa, wohl die schönste, 10 Korn

0.60

—

3 „ **himalaicus**, weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch

0.50

—

4006 **Erinus alpinus**, Alpen-Leberbals, violettrot

0.30

—

4008 **Eryngium giganteum**, Silberdistel, silberweiß

0.25

1.30

4010 „ **amethystinum**, Blumen u. Blütenstiele blau

0.35

4.—

4011 „ **planum**, azurblau, sehr verzweigt aus viel. klein. Blum.

0.15

0.50

4018 **Francoa ramosa hybr.**, Brautkranz, reinweiß. Blütenrisp., halbhare Staude, i. kalten Kasten überwintern

0.50

—

4020 A **Gaillardia grandiflora**, gelb mit rot blühend

0.20

0.80

4026 **Gerardia hybrida**, reichblüh., rote 40 cm lange Rispen

0.20

0.80

4028/1 A **Geum coccineum Borisii**, Benediktenkraut, menigrot, den ganzen Sommer blüh., dankb. Rabattenst.

0.40

4.—

4028/2 A* „ **Mrs. Bradshaw**, leuchtend karminrot, großbl.

0.40

3.—

4030 **Gladiolus Gandavensis**, Riesen, gemischt

0.25

1.60

4034 „ „ **praecox**, blüht im erst. Jahre bei früh. Aussaat.

0.50

10.—

4036 A „ „ **primulinus hybr.**

0.25

1.30

4038 A* **Gnaphalium Leontopodium** (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß der Alpen 1 Gr. 3.— M

0.35

—

4038/1 „ **Amrheins neue Spielarten**, 1 Gr. 10 M, 50 K.

0.30

—

Goldlack (Cheiranthus Cheiri). 1000 Korn4044 **Stangenlack**, hoher gefüllt, Prachtmischung 4.— M

0.45

9.—

1) goldgelb, 2) dunkelbraun, 3) blau

0.50

10.—

4046 **Buschlack**, gefüllter, hoher, gemischt

0.45

9.—

„ 1 goldgelb, 2 dunkelbraun, 3 blau, jede

0.50

10.—

4048 A „ „ gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt

0.60

12.—

„ „ 1 goldgelb, 2 blau, 3 dunkelbraun, jede 6.— „

0.70

14.—

Nr. **Stauden oder Perennen** (Fortsetzung).

Preis 10 Gr.

M

M

4061 **Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder.**

Neue Goldlackklasse. Gut gefüllte neue Art, die im Gegensatz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich in einem Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln, nur 4—5 Monate braucht. Im Februar ausgesät, blühen solche im Juni—Juli, solche aus Märzsaat im Juli. Er wird 3/4 m hoch, bildet eine starke Mittelrispe, dicht mit großen gefüllten Blumen besetzt. In Prachtmischung

0.80

25.—

z **Einfacher Goldlack,**

ganz besond. z. Schnitt.

4052 A **Einfacher Goldlack, Pariser einjähriger frühester**, hellbraun, blüht sehr früh im Herbst

Preis 0 15 10 Gr. 0.60 M

4053 A **Einfacher Goldlack, blutroter einjähriger**, sehr schön leuchtende Farbe

Preis 0.20, 10 Gr. 0.70 M

4056 A **Einfacher Goldlack Goliath**, einfach spät, dunkelbraun, sehr großblumig.

Preis 0.20, 10 Gr. 0.70 M

4058 **Einfacher Goldlack Tom Thumb**, einfach, gedrungener niedriger Wuchs

Preis 0.20, 10 Gr. 0.80 M

4060 A **Einf. Goldlack, alle Farb. gemischt**

Preis 0.10, 10 Gr. 0.30 M

1 braun, Harbingerbrauner, 2 Belvoir-Castle, gelb mit schwarzen Knospen, 3 goldgelb, 4 violett,

Jede Farbe getrennt

Preis 0.20, 10 Gr. 0.80 M

4070 A **Gypsophila paniculata** Schleierkraut, weiß, für Buketts

Preis 0.20, 10 Gr. 0.70 M

4071 **Gypsophila paniculata fl. pl.**, gefülltbl., weiß 50 Korn 0.50 M

10 Gr. 10.—

4072 **Gypsophila acutifolia**, rosa.

Preis 0 25, 10 Gr. 1.— M

4074 Z **Hedysarum coronarium**, rot, vorzügliches Bienenfutter

0.20

0.70

4080 **Helianthus rigidus** (Harpalium), ausdauernde leucht. gelbe reichblüh. Sonnenblume, Bl. mittelgr. 25 K.

0.40

14.—

4082 A **Hesperis matronalis nana candidissima** (Marianne), großblumige weiße wohlriechende

0.20

0.70

4084 A **Heuchera sanguinea**, leuchtend karmoisinr. Rispen, vorzügl. z. Schneiden. extra 1 gr 2.— M

0.40

—

4085 A **sanguinea splendens**, dunkelrot 1 „ 2.20 „

0.45

—

4090 **gracillima**, Blütenrisp. ca. 40 cm h., rosa Blüten, extra

0.45

—

4096* **Iberis sempervirens**, weiß, reichblüh., 30 cm h.

0.40

5.—

4097 A* **gibraltarica**, niedrig, lila, ausdauernd

0.25

1.50

4098 **Inula glandulosa grandiflora**, dunkelorange-farben

0.40

6.50

4100 A **Incarvillea Delavayi** 50 K.

0.50

10.—

4102 A § **Lathyrus latifolius**, ausdauernde Wicke, vorzügliche Schlingpflanze, gemischte Farben

0.25

1.20

4102/1 A § **latifolius roseus**, leuchtend rosa Farbe

0.40

2.50

4102/2 A § „ **Weiß Perle**, neu

0.40

2.50

4105 A **Linum perenne**, blauer Lein, reichblühend

0.15

0.60

4110 A **Lobelia fulgens cardinalis atrosanguinea**, scharlachrote Blumen u. Blätter 1000 K. 2.50 M, 100 Korn

0.30

—

4112 A **cardinalis Königin Viktoria**, dunkelrote Balaubung, Blumen feurig scharlach 1000 K. 2.50 M, 100 Korn

0.30

—

4114 A **fulgens Gerardii hybrida**, gemischt, alle Farben 1000 K. 2.50 M, 100 Korn

0.30

—

4118 A **Lunaria biennis alba**, Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts

0.20

0.70

4120 A **Lupinus polyphyllus**, ausdauernde Lupine, gem. „ **polyphyllus albus**, weißblühende Lupine

0.15

0.40

1 „ **blau**

0.20

0.70

2 „ **roseus**, lange, rosa Blütenrispen

0.20

0.70

3 „ **Moerheimi**, rosa und weiß gefärbte Blütenrispen, bleibt niedrig, neu

0.40

3.50

4125 „ **arboreus**, neue Hybriden, gemischte Farben

0.30

1.50

4130 A **Lychnis chalcidonica**, Brennende Liebe, scharlachrot

0.20

0.80

4133 **Lythrum roseum superbum**, Weiderich

0.20

0.70

4134 Az **Malva** (Althea rosea fl. pl.), Malven, schottische, schöne gefüllte Sorten, gemischt

0.30

1.50

4136 Az „ **Chatersche**, gefüllt, in prachtv. Mischung 50 K.

0.30

3.50

„ 1 reinweiß, 2 rosa, 3 scharlach, 4 goldgelb jede 50 Korn

0.35

4.—

4140 Az* **Myosotis alpestris**, Alpenvergißmeinnicht, blau, niedr.

0.20

1.—

4

Nr. Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

Preis	10 Gr.
M	M

4148 * **Myosotis**

hybrida Liebes-
stern, liebl. dunkel
himmelblau, niedr.
kompakter Wuchs u.
langandauernde Bl.
Vorzügl. z. Gruppen-
pflanzung und zur
Treiben

1 gr 2.— M
100 K. 0.25 "

4159 A* **Myos. hybr.**

Ruth Fischer,
beste Sorte für Topf
und Teppichbeete

1 gr 3.— M
100 K. 0.30 "

4164 A* **Myosotis pa-**

lustris semper-
florens grandifl.
Nixenauge, aus-
dauernd, großbl.

Preis 0.35 M
10 Gr. 2.50 M



4176/4 **Papaver nudicaule roseum.** Neuheit.
1 Portion 0.75 M

4168 A* **Papaver**

alpinum, niedr. Alpenmohn, gemischt, 2jähr.

0.40 2.20

4176 A *

nudicaule, besonders reichblüh. Sorte mit großen,
auf langen Stielen sitzenden einfachen Blumen. Zur
Gruppenbepflanzung und zum Schnitt verwendbar.

" " einfach, seltene Spielarten gemischt

0.30 2.20

1) album, weiß

0.25 1.30

2) aurantiacum, orangerot

0.25 1.30

" " 4) **roseum,** rosa Schattierung, neu

0.75 —

3) sulphureum, schwefelgelb

0.25 1.30

4178 A

" " **gefüllte,** gemischt

0.35 3.—

4180 **Papaver orien-**

tales, Riesenmohn,
leuchtend scharlach,
großblumig

Preis 0.30 M
10 Gr. 2.50 "

4181 **Goliath,** riesenblu-

mig, rot.

50 Korn 0.30 M
10 Gr. 5.— "

4184 **Prinzessin Victo-**

ria Louise, lachs-

rot, schön.
Preis 0.50 M
10 Gr. 10.— "

4186 **orientale,** winter-

harte Hybriden, ge-
mischte Farben

50 Korn 0.30 M
10 Gr. 2.50 "

4190 **Pentstemon**

glaber, Bartfaden,
glänzend blau

Preis 0.25 M
10 Gr. 1.20 "

4192 A **Pentst. gentia-**

noides, Riesen,
äuß. wertv. Schnittbl.
u. wirks. Gruppenpfl.

Febr.-März in Töpfe
oder Mistbeet säen,
im Mai ins Freiland pflanzen

0.40 6.—

4198 A **Phlox perennis**

(decussata), Prachtsort. gem.

0.40 6.—

4200 A **Physalis**

Franchetti, Ballonpfl., orangerote Früchte

0.30 1.60

4202 A* **Potentilla,** gefüllte, Mischung, erdbeerartige Blätter,

25—30 cm hoch

0.40 —

1 gr 2.50 M, 50 Korn

1 Gr.

* **Primula**

4210 "

auricula, I. Qualität, gemischt

0.25 1.20

4210/1 "

Nummerblumen, Mischung I. Ranges

0.30 2.—

4212 "

Beesiana, Blütenfarbe eigenartig samtig purpur
mit deutlich gelbem Auge, sehr schön

0.30 1.80

4213 "

Bullesiana, neue Färbungen in orange, karmin,
zinnober, hell und dunkelblau, aus Kreuzungen von
Bulleyana mit Beesiana entstanden, sehr schön

0.30 1.20

4213/1 "

Bulleyana prachtv. Farbtönungen in orange, Apri-
kosenfarbe u. scharlach nuanziert, Etageprimel

0.30 1.20

4214 A*

Cashmiriana, Dolden rosalia

0.40 8.

4215 T

Forbesi, zierlich rosa-lila Blüten

0.25 1.60

4215/1 "

" **„Rubin“**, tief rubinpurpurne Färb.

0.40 4.60

4216 "

japonica, sehr schöne, langandauernde Blüten mit
20—60 cm langen Stielen, verträgt tiefen
Schatten u. feuchte lehmige Bodenmischung

0.20 0.50

4216/1 "

" **alba,** weiß mit Auge

0.25 0.60

4216/2 "

" **carminea,** karmin mit Auge

0.25 0.60

4216/3 "

" **purpurea,** purpurrot mit Auge

0.25 0.60

4216/4 "

" **sanguinea,** blutrot mit Auge

0.25 0.60

4217 A

malacoides alba, weißblüh. Primeln für Winter-
und Sommerflor

0.25 1.80

4217/1 A

" **zartilla,** reizend

0.25 1.80

4219 "

denticulata grandiflora, in allen Färbungen,
von weiß bis violett u. rötlich

0.25 4.50

4227 T

" **Kewensis,** große goldgelbe Blume

0.30 5.—

4238*

" **rosea grandiflora,** leuchtendrosa

0.40 3.—

Nr. Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

Preis	10 Gr.
M	M

* **Primula veris** (elatior) Gartenprimel.

4230 A* 1 " **Prachtmischung,** I. Qualität, herrliche Farben 100 K.

0.25 2.60

A* 2 " **alba,** weiß

0.30 4.—

A* 3 " **lutea,** reingelb

0.35 5.40

4 " **aurea,** goldgelb

0.35 5.40

A 5 " **coccinea,** rote, scharlach, extra

0.40 6.—

A 6 " **veris grandifl.,** großblum. Gartenprimel 100 "

0.30 4.—

4232 A* " **veris acaulis coerulea,** sehr schön, blau 50 "

0.70 —

4234 A* " **„ acaulis - Hybriden,** schöne Spiel-

0.50 10.—

arten

4236 A **Pyrethrum roseum,** rosa, einfachblühend, Insekten-

0.35 4.—

4238 A " **hybr. grandiflorum,** großblumige einf. Pyr.

0.35 5.—

4239 " **hybridum fl. pl.,** halbgefüllte gemischt, 100 K.

0.40 —

4246 **Rheum Emodi, Rhabarber,** Zierhabarber

0.15 0.40

4249 " **palmatum tanguticum rubro,** leuchtendrote Blüten

0.20 0.50

4250 **Rudbeckia Neumanni,** sehr schöne Schnittstaude,

0.35 3.50

große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch

4256 A **Salvia argentea,** silberweiße wollige Blätter

0.20 0.70

4257 " **globosa,** Blätter silbergrau, behaart, silberweiß

0.20 0.70

Andere Sorten siehe unt. Topfpflanzen od. So mmerblumen.

4258 * **Saxifraga cordifolia,** für Felsenbekl., 10 cm, 100 K.

0.40 —

4260 * " **decipiens grandifl. hybr.,** großblumige, moos-

0.40 7.—

artig; zu Einfassungen für Felspartien, 100 Korn

4261 A **Scabiosa caucasica,** lilablühend

0.40 6.—

4262 A " **caucasica alba,** weißblühend

0.50 7.50

4264 A " **perfecta,** großbl., gefranste blaue Blüte 25 K

0.40 7.—

4268 **Scutellaria baicalensis coelestina,**

0.50 10.—

hellblaue Blume. 40—50 cm hoch

4269 **Senecio clivorum,** sehr gute Dekorationsstaude

0.25 1.50

4270 **Solidago canadensis,** goldg. schöne flache

0.30 2.50

Rispen, für Vasen, halbt. Schnittbl., 60—80 cm h.

4271 **Stachys lanata,** mit silberweißen filzigen Blättern

0.20 0.50

4272 **Statice incana nana alba,** weiß, vorz. z. Schneid. für Bu-

0.20 0.80

tatarica, weiß, die beste zum Trocknen

0.25 1.80

4280 **Tritoma Uvaria grandifl.,** leucht. Blütenkolben;

0.30 5.—

wird frostfrei überwintert

4286 **Thalictrum aquilegifolium,** reiz. lilablühend

0.30 3.—

4287 " **adiantifolium,** reizende zierl. Wedel

0.40 6.50

4288 " **dipterothecum,** neu, sehr schön, selten

0.40 6.—

4289 " **mediterraneum**

0.25 2.50

4290 **Trollius hybr.,** orangefarbene kugel. Blume, beste

0.40 —

Mischung

4291 **Valeriana, Baldrian,** Dankb. blüh. Staude für sonnige

0.20 0.60

u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer.

1 " **Prachtmischung**

0.20 0.70

2 " **rubra,** rosarot blühende schöne Art

0.30 3.—

4292 **Verbascum olympicum, Königskerze,** gelb

0.30 3.—

4294 " **panosum,** 1,50 m hoch, schwefelgelbe Blüten

0.30 3.—

4300 A* **Viola cornuta,** ausdauernd. Hornveilchen

0.35 2.—

A* 1 " **alba,** weiß

0.35 2.50

A* 2 " **Admiration,** dunkelblau, extra

0.35 2.50

A* 3 " **Mauve Queen,** hellblau

0.35 3.50

A* 4 " **Perfektion,** hellblau

0.35 3.50

A* 6 " **White Perfektion,** s. sch. weiß

0.35 2.—

A 7 " **Tufted Pansies,** engl. reich und langbl. gemischt

0.35 2.50

A 8 " **admirabilis,** gefleckte Hybr. seltene Färbung

0.35 2.50

4301 1 **Viola cornuta Thüringen,** dunkelblau m. w. Auge

0.30 —

2 " **G. Wermig,** dunkelblau. Hornveilch. 50 K.

0.50 —

4302 **Viola odorata,** Wohlri. chendes Veilchen.

0.50 6.—

1 " **Königin Charlotte,** großblumig

0.40 5.—

2 " **Zar** dunkelblau, langgestielte Treibsorte

0.35 3.—

4306 A **Wahlenbergia grandiflora,** blau, siehe Abbild. S. 69

0.35 4.—

4307 A " **alba,** weiß

0.35 4.—



4300 **Viola cornuta.**

Topfgewächs-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in **Töpfe** oder **Schalen** gemacht und zwar **alle Warmhaus-** und die meisten **Kalthauspflanzen** in nahrhafte leichte Erde (**Mistbeet-** oder **Heideerde mit Sand vermischt**); feinkörnige Samen wie **Begonien, Calceolarien, Gloxinien** werden am besten **gar nicht mit Erde bedeckt**, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer **feinen Brause angefeuchtet** und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem „**Gartenfreund**“ beschrieben, den wir bestens empfehlen.

VIII. verbess. Auflage kartonniert 1.20 M

Nr.

4351 A **Abutilon hybr. maximum**, riesenblumige gemischt 25 Korn leicht zu kultivierende schöne Zimmerpflanze, die sich auch z. Auspflanz. ins Freiland während der Sommermonate eignen.

4358 **Aralia Sieboldi**, bekannte und beliebte Blattpflanze, sehr geeignet fürs Zimmer. Samen im April lieferbar 50 Korn

4359 **Moseri**, kompakter Wuchs, dunkelgrüne Blätt. 50 Korn

4360 A **Asparagus Sprengeri**, Zierspargel, zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze 1000 K. 5.20 M, 50 K.

4362 § **plumos. nanus**, reiz, klett. Sorte, 1000 K. 6.50 „ 50 „

4364 § **robustus**, wächst viel schneller . 25 Korn

Begonia hybrida (Knollenbegonia), auch fürs Freie.
Nähere Beschreibung über Pflege und Verwendung im „Gartenfreund“. Preise für Knollen unter Pflanzen.

4370 **Begonia**, knollentragende.

*A 1 **gigantea, Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung** 1000 K. M 1.40, 100 K.

A 2 **„ großblumig, rosa** 1000 „ „ 1.20, 100 „

A 5 **„ hellgelb und gelb** 1000 „ „ 1.20, 100 „

A 6 **„ „ weiß** 1000 „ „ 1.20, 100 „

A 7 **„ „ orange** 1000 „ „ 1.20, 100 „

A 8 **„ „ scharlach u. dunkelscharlach, dunkelrot** 1000 „ „ 1.20, 100 „

4371 A **Begonia gigantea crispa**, einfache gekrauste gem. 100 K 1. scharlach, 2. rosa, 3. hellgelb, 4. schneeweiß, getrennte Farben

4376 A **Knollenbegonie gigantea cristata**, bärtige Riesenbegonie, gemischte Farben 1000 K. M 1.60, 100 K.

4377 A **Knollenbegonie, halbgefüllte narzissenblütige**, 40 bis 50% halbgefüllte narzissenbl. . 1000 K M 6.— 1 Port.

4378 A **Knollenbegonie, gefülltblühende**, prachtvolle Mischung, liefern fast nur gefüllte Bl. Prachtm. 1000 K M 5.—, 100 K.

4379 A **Knollenbegonie, gefülltblühende**, in getrennten Farben

1. scharlachrot 4. rosa } jede 100 Korn . . . M 0.70

2. gelb 5. reinweiß } „ 1000 „ . . . „ 5.50

3. orange

Begonia semperflorens. Dankbarste Sommerblüher für Rabatten u. Gruppen. Kultur siehe „Lamberts Gartenfr.“



4392/r **Begonia Rosabella**. Hervorragende Neuheit.

4390 **Begonia semperf. Albert Martin**, leuchtend karminpurpur, riesenblumig, prächtig, la. Gruppensorte, dunkellaubig 1000 K. 0.60 1 gr 5.— M

4390/1 **Begonia semperf. compacta alba** reinweiß, kompakter niedr. Wuchs, auch in der Sonne grün bleibendes Laub. Hervorragend für Töpfe u. Jardiniere . . 1 gr 3.50 M

4391 **Begonia semperflorens Erfordia grandifl. superba** rosa, großblumig 1000 K 0.50, 1 gr 4.— M

4392 **Beg. semperf. Feuermeer**, feur. dunkelrot, großbl., komp., hervorr. Neuheit, Orig.-Saat 1000 Korn 1.20 M

4392/1 **„ „ Rosabella**, eine neue samenbeständige 15 cm hohe, ganz buschig wach. rosa Peg. Hervorr. für Gruppen u. Topf- bzw. Jardinierebepfl. Ersetzt die bek. Chatelaine, Orig.-Saat 1000 Korn 3.— M

4392/2 **„ „ Rundfunk**, leuchtend rein karminscharlach, von dem sich die goldgelben Staubfadenbüschel wirk-sam abheben. Blüten frei über dem dunkelgrünen braungetuschten Laub in lockeren großen Bündeln Wird 80 cm hoch. Hervorragende Verbesserung von Albert Martin, Orig.-Saat 1000 Korn 5.60 M

Prise

4394 **Begonia semperflorens Triumph**, weiß, locker gebaut, großblumig, auch als Topfpflanze . . 1000 Korn 0.80 M



4395 **Begonia gracilis Büntenmeer**, Lafrance-Rosa, äußerst zierlich reichblüh., wertvolle Sorte für Beete, frischgrünes, bräunl. getöntes Laub (Orig.) 1000 Korn 3.— M

4396 **Begonia gracilis, Feuerzauber**, glänz. karmin-scharl., Laub braun, leucht. Gruppensorte. 1000 Korn 4 50 M


4396/1 **Beg. grac. luminosa**, leucht. rot, leicht gebaut, eine der besten semperf., besser als Lachskönigin. 1000 K. 0.80 M

4414 **Rex-Begonie**.

4397 **Beg. grac. Mignon**, leucht. lachsscharl., niedrig 1000 Korn 0.80 M

4398 **„ „ Primadonna**, Originalsaat, reinrosa-karmin, abgetönt, großbl. guter Winterblüher . 1000 Korn 2.80 M

4414 A **Begonia Rex-Hybriden (Blattbegonien)**, Schiefblatt, sehr schöne Blätter, gemischte Sorten . . . 25 Korn



Cacteensämlinge im Zimmerfenster eines Privatmannes.

4418 **Cacteen, Mischung aller Klassen** 25 Korn

1 Cereus, Säulenkaktus, beste Sorten gemischt . . 20 Korn

2 Echinocacteen, Kugelnkaktus 25 „

3 Echinocereus 15 „

4 Mamillaria, Warzenkaktus 25 „

5 Opuntia, Feigenkaktus 25 „

6 Phyllokaktus, Blattkaktus, großbl. Hybr. gemischt . 10 „

Auf Wunsch senden wir Cacteenliebhabern ausführliche Listen über Cacteensamen in reinen Sorten.



4422 A **Calceolaria hybrida grandifl.**, Pantoffelbl., getuschte 1000 K. 1.40 M, 100 K.

4424 A **Calceolaria** getuschte u. getigerte in Prachtmischung 1000 K. 1.50 M, 100 K.

4426 A **Calceolaria rugosa Triumph des Nordens**, mit zahlreichen goldgelben Bl., vorzüglich für Gruppen 50 Korn

Aussaat der Calceolarien im Juli-August in Schalen oder Töpfe in Heideerde. Während des Keimens schattig halten, bald pikieren, später in Töpfe pflanzen. Im Gewächshaus, kaltem Kasten oder Zimmer überwintern. Beste Temperatur + 4 bis + 6°.

4422 **Calceolaria hybr. grandiflora**.

Topfgewächs-Samen.

Nr.

4428 m **Campanula fragilis.** Die blaue Zimmerglockenblume, eine alte bekannte Zimmer- und Ampelpflanze, die in der Blüte der Campanula Mayi ähnelt. Leider war sie in Vergessenheit geraten. Ihre außerordentliche Schönheit sowie die leichte Kultur — sie läßt sich aus Samen ohne große Pflege heranziehen — verdienen es unbedingt, daß sie wieder gezogen wird. Die unzähligen blauen Glockenblumen bedecken die Pflanze über und über. Samen vorsichtig auf einen Topf mit guter Gartenerde säen, leicht andrücken, ohne zu bedecken, vorsichtig gießen. Die kleinen Sämlinge später dann einzeln in Töpfe verstopfen. 1 Portion 0.75 \mathcal{M} . 10 Portionen 6.60 \mathcal{M}

4430 **Chrysanthemum indicum**, neue einfache u. halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume, gemischte Farben . . . 10 gr 8.40 \mathcal{M}
 4431 „ **indicum fl. pl.**, gefüllte und halbgefüllte . . . 1 gr 3.20 „
 Beides wertvolle Neuzüchtungen, die bereits 6 Monate nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel.

4432 A „ **frutescens (Marguerite)**, weiß, Winterblüh. 10 gr 1.20 \mathcal{M}

Cineraria

4435 A „ **hybr. grandifl.**, großbl., gem. I. Qual. 1000 K. 5.50 \mathcal{M} 50 „ 0.40
 4435 A 1 „ „ **alba**, weiß . . . 1000 „ 6.— „ 50 „ 0.45
 2 „ „ **atrocoerulea**, tiefblau, 1000 „ 7.— „ 50 „ 0.45
 3 „ „ **azurea**, großbl., himmelblau 7.— „ 50 „ 0.45
 4 „ „ **kermesina**, leucht. karmesin 7.— „ 50 „ 0.45

5 „ **Matador**, rein leuchtend rote Farbe, kräftiger Wuchs, extra großblumig 1000 K. 9.— \mathcal{M} , 50 K. 0.50
 6 „ **rosea**, rosa Farbtöne . . . 1000 „ 7.— „ 50 „ 0.45

4437 A **Cin. hybr. grandifl. nana**, niedr. großbl. 1000 „ 8.— „ 50 „ 0.50

4438 „ „ **grandifl. nana Stella**. Großblumig, strahlenblütige Cineraria mit gedrehten oder geröhrten Blumenblättern . . . 1000 K. 8.— \mathcal{M} , 50 K. 0.50
 4440 A „ „ **multiflora nana**, Neuheit, Marktpfl., I. Ranges. Die etwa 3 cm haltend. Blüten stehen in großen geschloss. Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaub. Die Pflanzen werden etwa 35 cm hoch . . . Prachtmischung 1000 Korn 3.20 \mathcal{M} 0.30

4440 A **Cineraria hybr. multiflora nana. Originalsaat**
 1) hellblau . . . 1000 Korn 4.— \mathcal{M} , 50 K. 0.30
 2) dunkelblau . . . 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.30
 3) dunkelrot . . . 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.30
 4) zartrosa . . . 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.30
 5) leuchtendrosa . . . 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.30
 6) braunviolett . . . 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.30
 7) lila . . . 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.30

4450 ZA* **Cin. hybrida maritima** (candissima), reinweiß, Bl. zu Einfassung, fürs Freie, 20—25 cm h., 1 Preise 0.15 \mathcal{M} 10 Gr. 0.40 „

Aussaat der Cinerarien Juni-August wie b. Calceolarien. Pikieren in Erdmischung v. Heide-, Mistbeet- u. Gartenerde Ueberwintern wie Calceolarien.

4454 Am **Coleus**, farbenreich, schöne dekorative Blattpfl. für Zimmer u. Teppichbeete, beste Hybriden, Mischung schönster Farben 100 Korn 2.— \mathcal{M} 100 „ 0.30 „

4454/1 orangef. Töne, prachtvolle Farbe, aus eigener Zucht 1000 K. 4, 100 K. 0.50 \mathcal{M}

4460 **Cordyline** (Dracaena) austral., s. schöne breitblätt. Sorte, reiner Samen 50 Korn 0.40 \mathcal{M}

4462 **Cord. indivisa**, schmalblättrig, reiner Samen 50 Korn 0.25 \mathcal{M}

4464 **Cord. lineata**, Blätter mit mehr oder weniger goldbraunen Linien durchzogen, reiner Samen . . . 50 Korn 0.30

4470 A **Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen, Originalsaat des Zücht. Stoldt**, extra großbl. Aussaat am best. im August bis September, Prachtmischung . . . 100 Korn 3.50 \mathcal{M} 10 K. 0.40

4471 A „ **pers.** 1. leuchtend dunkelrot, 2. leuchtend rot, 3. Rosa von Marienthal, 4. weiß karmin mit Auge, 5. Käthechen Stoldt, reinweiß, 6. Fiederfarben . . . 100 K. 4.50 \mathcal{M} 0.50
 7. **Ruhm von Wandsbek**, lachsrot, extra 100 „ 5.50 „ 0.60
 8. **Rosa von Wandsbek**, lachsrosa, extra 100 „ 5.50 „ 0.60
 9. **Leuchtfleur**, feurig scharlachrot . . . 100 „ 7.— „ 0.75

4473 A **Cyclamen pers. Papilio**, Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl. interessante Form, gemischte Farben . . . 0.60

4475 „ **pers. gig. Rokoko**, Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselten Blumenblättern . . . 0.60

4476 „ **pers. gigant., bester Nachbau**, in nachsteh. Farben: 1) reinweiß, 2) lachsfarben, 3) dunkelrot, 4) leuchtendrot . . . je 1000 Korn 18.— \mathcal{M} 0.25

Prise

 \mathcal{M}

0.50

0.75

0.25

0.40

0.45

0.45

0.45

0.45

0.50

0.45

0.50

0.50

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30



4428 Campanula fragilis. Beschreibung links oben.

Dianthus Topfnelken, s. Stauden.

4480* **Echeveria de Smetiana.**


Fettpflanze, die zur Bepflanz. von Steingruppen u. zu Teppichbeeten Verwendung findet
 25 Korn 0.50 \mathcal{M}
 100 Korn 1.50 „

4485 **Eucalyptus globulus.** Blaugummibaum. Fieberheilbaum

Prise 0.30 \mathcal{M}

4490 A **Gazania splendens hybrida grandifl.**

Büsche 40—50 cm breit, goldgelb und orangefarbig bis weiß 10 K. 0.60 \mathcal{M}



4480 Echeveria de Smetiana.

4500 Aw **Gloxinia crassifol. hybr. grandifl. erecta, großbl.** Prachtmischung. Originalzüchtersaat . . . 1000 K. 3.50 \mathcal{M} 50 K. 0.25

A 1 „ **crassifolia alba**, reinweiß . . . 1000 „ 4.— „ 0.30
 A 5 „ **Feuerkönig**, leucht. Farbe, dunkelscharlach 1000 „ 4.— „ 0.30
 6 „ **Holsatia**, beste dunkelblaue, extra großbl. 1000 „ 3.50 „ 0.25

A 7 „ **Kaiser Friedrich**, scharlachrot, reinweißer Rand . . . 1000 „ 3.50 „ 0.25
 A 8 „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelviolett m. weiß. R. 1000 „ 3.50 „ 0.25
 10 „ **Negerfürst**, tiefdunkelblau . . . 1000 „ 3.50 „ 0.25

4501 A „ **crispa Waterloo**, schwarzpurpur, Rand leuchtend karmoisin, gekräuselt . . . 1000 „ 4.— „ 0.30

1 „ **crispa Meteor** } vorzügl. gekräus. Blumen. } 1000 „ 3.50 „ 0.25
 2 „ **crispa Feuerkönig** } 1000 „ 4.— „ 0.30

4502 **Gloxinia erecta**

Wandsbeker Blut, Neuheit.

Große leuchtend dunkelrote Blumen. Besonders gute Marktsorte, da die Blätter dies. Sorte weich sind, lassen sie sich gut verpacken, ohne zu brechen.
 50 K. 0.30 \mathcal{M}
 1000 „ 4.— „

Kaiser-Gloxinia

siehe unter **Sinningia.**



4470 Cyclamen persicum giganteum.

Nr.

Topfgewächs-Samen.

4518 *Kochia trichophylla*.

- 4520 A **Levkojen, Winter**, großblumige, schönste Mischung 1000 K. 5.— M., 50 K. 0.35
1. „ großbl., **schneeweiß**, von gedrungen. Wuchs, reinweiße Blüten . . . 1000 „ 6.— „ 50 „ 0.40
2. „ **Kaiserin Elisabeth**, leuchtend karminrosa Blütenreich 1000 „ 6.— „ 50 „ 0.40
3. „ **Ruhm von Elberfeld**, weiß 10-0 „ 5.— „ 50 „ 0.35
- 4528 A **Levkojen, Winter-, großbl. frühblühende Nizzaer**. Diese ausgezeichnete neue Sorte fängt bei Sommeraussaat bereits nach 2 Monaten zu blühen an, bei Februar- oder Märzsaat nach 4 Monaten. Sie kann daher sowohl als Winter- wie als Sommerlevkoje kultiv. werd. **Prachtmischung** 0.25
- A 1 „ **Schöne von Nizza**. Bildet riesige Blütenstiele von 30 cm Länge, die mit gefüllten 5 cm großen fleischfarbenen Blüten dicht besetzt sind, ganz extra 1000 K. 4.50 M., 100 K. 0.50
- A 2 „ **Abundantia**, große karminrosa Blum. 1000 „ 4.50 „ 100 „ 0.50
- A 3 „ **Königin Alexandra**, neu, zart lilafarbig 1000 „ 4.50 „ 100 „ 0.50
- A 4 „ **Mandelblüte**, neu, weiß, rosa angehaucht 1000 „ 4.50 „ 100 „ 0.50
- 4530 **Zwerg-Kugel**, brillantrosa, leuchtende Farbe 1000 „ 6.— „ 100 „ 0.70
- 4538 **Lophospermum scandens**, prächtige Schlingpflanze, rosa 10 gr. 4.40 M. 0.35
- 4544 A **Medeola asparagoides**, Ampel- u. Schlingpflanze 25 Korn 0.25
- 4552 A **Mimosa pudica (Noli me tangere)**, Rühr mich nicht an 10 gr. 0.75 M. 0.25
- 4560 **Musa Ensete, Banane**, Blattpf. 100 K. 3.50 M. 10 Korn 0.50
- Myosotis** siehe unter Stauden.
- 4566 **Passiflora coerulea grandifl.**, blaue **Passionsblume** . . . 0.50
- 4568 A **Pelargonium zonale grandifl.**, Prachtmisch., 25 K. 0.50
- 4570 A „ **hybr. grandifl. Odier u. Fancy**, engl. großbl. 10 Korn 0.50
- 4580 **Primula chinensis fimbriata**, einfache gefranzte **Topfprimel**, Prachtmischung 1000 K. 7.50 M., 50 K. 0.45
- 4580 A 1 „ **chin. fimbriata alba**, großbl. weiße 1000 „ 7.50 „ 50 „ 0.45
- A 2 „ „ **coerulea**, blau, sehr schön . . . 1000 „ 12.50 „ 50 „ 0.70
- A 3 „ „ **coccinea**, leuchtend rot . . . 1000 „ 12.50 „ 50 „ 0.70
- A 7 „ „ **magnifica alba**, reinweiß mit gelben Augen 1000 „ 12.50 „ 50 „ 0.70
- A 8 „ „ **Morgenröte**, prachtvolle zarte Färbung 1000 „ 7.50 „ 50 „ 0.45
- A 15 „ „ **Sedina**, leucht. karminrosa, extra 1000 „ 7.50 „ 50 „ 0.45
- 4593 **Primula chinensis fimbriata gigantea**, riesenblumige Klasse von besonders kräft. Wuchs 0.45
- A „ extra großblumig, gemischt 1000 K. 14.— M., 25 K. 0.60
- 1 „ **reinweiß** 1000 „ 16.— „ 25 „ 0.70
- 2 „ **coerulea**, blau 1000 „ 20.— „ 25 „ 0.35
- 3 „ **Karfunkelstein**, leuchtend dunkelblutrot 1000 „ 10.— „ 25 „ 0.25
- 4585 T* A **Primula obconica grandifl.**, Ronsdorfer Originalsaaten, großbl., gemischte Farben, sehr schön für Töpfe und Bouquets, blüht ununterbrochen. „uni-August“-Aussaat für Frühjahrsblüte. **Prachtmischung** . 1000 Korn 3.— M. 0.25
- 4585 A 1 „ **obconica grandifl. rosea**, leucht. rosa 1000 „ 3.50 „ 0.25
- 4585 A 2 „ „ **grandifl. Berliner Rot**, von bekanntem Berliner Züchter. Die Größe der Blüten, sowie die Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden. Das schöne gelbe Auge hebt sich besonders reizvoll ab. Starkwüchsig, frühblühend 1000 K. 5.— M. 0.35
- A 3 „ „ **alba**, weiß 1000 „ 3.50 „ 0.25
- A 5 „ „ **kermesina**, leucht. karminrot 1000 „ 3.50 „ 0.25
- A 6 „ „ **coerulea**, lichtblaue Farben 1000 „ 5.— „ 0.35
- A 7 „ „ **Apfelblüte**, zartrosa Färbung 1000 „ 3.50 „ 0.25
- A 11 „ „ **Salmonia**, lachsfarbig . . . 1000 „ 3.50 „ 0.25

Preis
M.

Nr.

Topfgewächs-Samen.

- 4586 A **Primula obconica grandiflora fimbriata**, großblum., gefranzte Blüten, herrliche Farben gemischt 10-0 Korn 3.50 M., 50 Korn 0.25 M. 0.40
- 4586/1 A **Primula obconica grandifl. magnifica**. Einzelblume bis zu 4 cm groß mit gewellt. Blumenbl., gemischt Farben 1000 Korn 4.— M., 50 Korn 0.30 M. 0.40
- 4587 A **Primula obconica gigantea**. Bl. außerordentl. groß, rund gebaut, Blumen hoch über d. Belaub. **Gigantea Prachtmischung** 1000 Korn 3.— M., 50 „ 0.25 „ 0.30
- 4587 A 1) **gigantea helllila** „ 1000 Korn 3.— M. 0.10
- 2) **rosea** 50 K. 0.25 M. 0.35
- 3) **kermesina** 50 Korn 0.25 M., 10-0 „ 3.50 „ 0.40
- 4) **Apfelblüte** 1000 Korn 3.— M., 50 Korn je 0.25 M. 0.35

4585 *Primula obconica*.

5 **Primula obconica gigantea atrosanguinea**. Bedeutende Verbesserung der obc. gig. kermesina. Die starkwachsenden Pflanzen bringen auf kräftigen Stielen frei über dem Laub riesige Dolden großer leuchtend karminroter Einzelblüten, wie sie bisher in Größe und Leuchtkraft bei keiner Primula obc. erreicht wurden.

1000 Korn 5.50 M., 50 Korn 0.40 M.

6) **Primula obconica gigantea Meteor**. In Bezug auf Wuchs, Dolden- und Blüthengröße ein Gegenstück zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtendes lachskarmin ähnlich wie bei grandifl. Feuerkönigin, eine Schattierung, wie sie bisher in der Gig.-Klasse noch nicht vorhanden war.

1000 Korn 5.50 M., 50 Korn 0.40 M.

- 4588 A **Saintpaulia jonantha grandiflora**, **Usambaravellechen**, reizende Warmhaus- bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe 50 Korn 0.40 M. 0.70
- 4590 A **Salvia splend.**, **Feuerball**. 50 cm hoch, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 50 Korn 0.50 M., 10 Gr. 12.— M. 0.25
- „ **splend. Feuerball**, bester Nachbau 1 Port. 0.40 M., 10 Gr. 4.50 M. 0.50
- 4592 A „ „ **Ruhm von Stuttgart**. Fröhlichblühende, niedere 50 Korn 0.30 M., 10 Gr. 4.50 M. 0.25
- 4597 A **Sinningia (Gloxinia) Regina hybr. imperialis**, Kaiser-Gloxinia 50 Korn 0.30 M. 0.50
- 4600 **Solanum cabiliense argenteum (marginatum)**, silberweiße Blätt., f. Freie, zur Einfassung und für Blattpflanzen- grupp. Preise 0.25 M., 10 gr. 1.30 „ 0.45
- 4601 „ **capscasticum Fra Diavolo**, mit zierl. scharlachroten rd. Früchten. Sehr empfehlenswert als Marktpflanze. Preise 0.25, 10 gr. 0.90 M. 0.45
- 4602 „ **Hendersoni, Korallenkirsche**, mit zahlreich. leucht. orangefarbenen Früchten, sehr hübsche Zierpfl. Preise 0.35, 10 gr. 2.40 M. 0.70
- 4606 „ **pyracanthum**, Blätter mit roten Stacheln besetzt Preise 0.25, 10 gr. 1.80 M. 0.35
- 4610 A **Streptocarpus hybridus**, für Zimmer, Blumentische, Jardinières, großbl., gemischt 100 Korn 0.30 M. 0.25
- 4615 A **Thunbergia alata**, schöne Farben gemischt Preise 0.30 M., 10 gr. 1.60 „ 0.25
- 4622 „ **gandia Vigieri**, schöne Blattpflanze Preise 0.35 M. 0.25

4610 *Streptocarpus hybridus*.

Wasserpflanzen.

Nr.	Kultur: siehe Lamberts Gartenfreund.	Prise
4700	<i>Cyperus alternifolius</i> , s. beliebte Wasserpfl. f. Zimm. . . 10 gr 3.80 M	0.30
4701	<i>altern. nanus compactus</i> , gedrung., zierlich . . . 10 gr 3.60 „	0.30
4702	<i>papyrus</i> , auch für Bassins im Freien . . . 1 gr 2.50 „	0.50

Farne.

Aussaat am besten auf Torfstücke oder Heideerde, die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aussaat im Gewächshaus.

Nr.

4650	Farne in schöner Mischung, reiner Same, für Gewächshaus	0.25
4654	<i>Adiantum cuneatum</i> , bekanntes Venushaar	0.60
4655	„ <i>elegans</i>	0.50
4656	„ <i>scutum</i> , langstielig, sehr gut für Binderei	0.50
4658	<i>Alsophila australis</i> , prachtvoller Baumfarn	0.50
4664	<i>Lomaria Gibba</i> , herrlicher Zimmerfarn	0.50
4666	<i>Nephrolepis bostoniensis</i>	0.50
4667	„ <i>cordata</i>	0.50
4668	<i>Polypodium vulgare</i>	0.40
4669	<i>Pteris flabellata</i>	0.50
4675	„ <i>tremula</i>	0.50
4678	„ <i>Wimsetti</i>	0.50
4679	<i>Struthiopteris german.</i> Freilandf.	0.40



Struthiopteris germanica



Phoenix canariensis.



Kentia Belmoreana.

Palmen.

Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfe od. Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen und mit einer Glasscheibe zu bedecken.

Beschreibung im „Gartenfreund“.

Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen der neuen Ernte geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lager, nachgeliefert.


Nr.

4724	Chamærops excelsa (Fortunei), bekannte haltb. Palme 25 K.	0.20
4726	„ <i>humilis elegans argentea</i> 25 K.	0.30
4728	Cocos Weddelliana . . 10 K.	0.75
4730	Corypha australis . . 20 K.	0.40
4734	Kentia Belmoreana . . 5 K.	1.50
4736	„ <i>Forsteriana</i> . . . 5 K.	1.50
4738	Latania borbonica (Livistonia), Fächerpalme . . . 20 K.	0.20
4742	Phoenix dactylifera , Dattelpalme 20 K.	0.30
4745	reclinata , eine der schönsten Palmen 20 K.	0.30
4747	Roebelini , schönste Zim-merpalme 5 K.	0.60
4748	canariensis , s. Abbild. 20 K.	0.20

Ziergräser.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrocknete und frische Buketts, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande. Ziergräser können sofort an Ort und Stelle gesät werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten auszusäen, so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen und später zu verpflanzen. Sämtliche Gräser für getrocknete Buketts müssen vor der Reife geschnitten werden. — Unter nachstehenden Ziergräsern befinden sich nur die wertvollsten Sorten, welche für Buketts und Dekoration im Garten empfehlenswert sind. Die mit p bezeichneten Sorten sind mehrjährig. Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.

Nr.	Prise	10 Gr.
4750 Am*	M	M
4750 Am*	0.30	1.50
4754 Am	0.20	0.60
4756 Am	0.15	0.35
4757 m	0.15	0.35
4759 Am	0.15	0.50
4762 pT	0.25	1.50
4766 pm	0.20	0.70
4767 pm	0.20	0.80
4769 Am	0.20	0.80
4772 T	0.30	—
4774 Am	0.15	0.40



Gynierium argenteum.

Nr.	Prise	10 Gr.
4776 pm	M	M
4776 pm	0.20	0.50
4778 mT	0.50	4. —
4780 Am	0.20	0.80
4782 Apm	0.40	6. —
4785 pm	0.20	0.80
4786 m	0.15	0.30
4788	0.15	0.30
4791 A	0.15	0.30
4792	0.15	0.30
4800 m	0.15	0.40


4800 m **Ziergräser**, schönste Mischung für Buketts 0.75 M
1 Sortiment schönster Ziergräser in 6 Sorten 0.75 M

Samen von Schlingpflanzen.

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:

Prise	10 Gr.	Prise	10 Gr.
3136 Am§	M	3270 A§	M
3136 Am§	0.35	3270 A§	2. —
3168 A §	0.40	4538 §	0.35
3168 A §	1.80	4538 §	4. —
3251 Am§	0.20	3334 Am§	0.40
3251 Am§	0.80	3334 Am§	6. —
3260 AF§	0.10	3350 Am§	0.35
3261 §	0.20	3350 Am§	5. —
3263 §	0.30	3586 Am§T	0.25
	2. —	3586 Am§T	1.50
		3590 A§	0.20
		3590 A§	0.70

Alle nicht genannten Blumensamen werden billigst auf Wunsch besorgt.



J. L. & S.

3263 Ipomoea rubro coerulea.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im Wachstum befindlichen werden in den Töpfen verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmulch oder dergl. frostfrei überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.

Amaryllis-(Hippeastrum)-Hybriden.

Kulturanweisung. Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllis-sorten. Blüten von 15–20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nährhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

Amaryllis vittata hybrida, ausgesuchte Ware

sehr starke blühbare Zwiebeln . . . per Stück M 5.— bis blühbare Zwiebeln " " " 3.— "

" **formosissima**, Sprekelia, Jakobslilie, großblumig, karmin mit gelb, gute Zimmerpflanze . . . 10 Stück 6.— M

" **Belladonna**, mit 6–8 wohlriechenden, nickenden, roten Blumen von der Größe einer weißen Lilie. Die langen linienförmigen Blätter treiben nach der Blüte aus und sterben später ab, blüht Aug. . 10 St. 7.50 M

" **vallota purpurea**, leuchtend rot, blüht sehr leicht, im August-September 10 Stück 9.— M

Anemonen.

Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanzung und Vorpflanzung vor Gehölzen und liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

Kulturanweisung.

Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April-Mai ein Blütenflor im Juli bis September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor und während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.

Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht und ungewöhnl. Blü- tungsgröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung . . . 0.10 0.80 7


Anemone einfache, gemischte Prachtsorten, außerordentlich empfehlenswert . . . 0.08 0.60 5

Anemone, gefüllte Prachtsorten 1 St. 0.15 M, 10 St. 1.30 M, 100 St. 12.— M

Anemone, gefüllte, sehr reichblühende Sorten mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur . . . 0.15 1.30 12

" **St. Brigid**, sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- u. Topfkultur . . . 0.15 1.30 12


1 St.
M



Knollenbegonie, einfache großblumige.



Knollenbegonie, einfache bärtige (cristata).



Knollenbegonie, gefüllte.



Knollenbegonie, gekrauste einfache (crispa).

Knollen-Begonien.

Dankbarste Pflanzen für Gruppen. Die trockenen Knollen können jederzeit den Samensendungen beige packt werden.

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeerde gefüllte Töpfe und bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Austreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft und Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen und überwintert sie in frostfreiem Raum.

Begonien-Knollen, einfache, gemischte Farben, nicht angetrieben. 0.20 1.60 13.50

" in getrennten Farben, weiß, rosa, leuchtendrot, dunkelscharlach, gelb, bronzefarben, nicht angetrieben . . . 0.25 1.90 16.—

" gekrauste einfache **crispa**, gemischt 0.25 2.20 18.—

" " in getrennten Farben, weiß, gelb, rosa, leuchtendrot, nicht angetrieben 0.30 2.50 22.—

" " gefüllte gemischte Farben 0.25 2.20 17.50

" " in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, orange, nicht angetrieben 0.30 2.50 20.—

" einfache bärtige (**cristata**). Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welcher $\frac{2}{3}$ der Blumenblätter bedeckt und der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht . . . 0.35 3.— 25.—

" gefüllte **Ampelbegonie, pendula fl. pl.** Eignet sich vorzüglich als Topf- und Ampelpflanze, bringt zahlreiche zierliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtsmischung 0.40 3.50 30.—

" **Bertini**, einfache reichbl. Art mit länglich zinnoberroten Blüten, die sich prächtig über die grüne Belaubung erheben. Wird ca 30 cm hoch, ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte . . . 0.50 4.50 40.—

" gefülltblühende **kleinblumige**, s. wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanzen sind übersät mit Blumen und blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.

" **Alice Crousse**, beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend 1— 9.— 85.—

" **Lafayette**, reichblühendste, prachtvolle, gefüllte Sorte für Töpfe und Freiland, von gedrungem Wuchs und leuchtend scharlachroter Farbe, kleinblumig, für Gruppen . . . 0.75 7.— 65.—

10 St.
M

100 St.
M

1 St.
M

10 St.
M

100 St.
M

Auf den in letzten Jahren beschickten Ausstellungen erhielten wir für unsere Dahlien die höchsten Preise:

- Trierer Gewerbeschau 1925:** I. Preis Große goldene Medaille.

Düsseldorf 1925, Große deutsche Gartenbau-Ausstellung: I. und II. Preis sowie besonderer Preis für reichhaltigste Dahlien-Kollektion.

Kreuznach 1925, Landwirt-, Gewerbe- u. Industrie-Ausstellung: höchste Auszeichnung, I. Preis und eiserne Staatsmedaille.

Dillingen 1928, Gewerbe-Ausstellung: Goldene Medaille.
- Cleve 1926,** Große landw. Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: höchste Auszeichnung, I. Preis u. I. Ehrenpreis.

Trier 1927, Prov.-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: Ehrenpreis der Stadt Trier, Ehrenpreis des Vorsitz. des Prov.-Aussschusses, 2 silb. Medaillen des Landw. Vereins, 4 erste u. 3 zweite Preise.

Lilien.

Pflanzzeit von Januar ab; langsam kalt anzutreiben. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leichter Tannendeckung aus. Näheres im „Gartenfreund“.



Lilium auratum, Goldbandlilie. extra starke Zwiebeln 1 Stück 2.— M

Lilium auratum, Goldbandlilie. Die Blumen dieser köstlich duftenden Lilie sind weiß, die einzelnen Blumenblätter mit einem goldgelben Mittelstreifen versehen; purpurrote Flecken heben die Färbung noch wesentl. hervor. Zur Topf- u. Freilandzucht gleich gut geeignet. Siehe Abbild. Extra starke Zwiebeln 28—32 cm. Kleinere blühbare Zwiebeln 22—27 cm . .	1 St. M	10 St. M
	2.—	15.—
	1.50	12.—
Lilium candidum, Madonnenlilie. Bekannteste weiße Gartenlilie, völlig winterhart. Siehe Abbildung starke Zwiebeln . . . 100 Stück 45.— M extra starke Zwiebeln 100 " 55.— "	0.55	5.—
	0.65	6.—
Bei späterer Lieferung in Töpfen zum Auspflanzen.		
Lilium lancifolium (speciosum). Die Lancifoliumsarten sind sehr dankbare, leicht zu behandelnde Lilien, die sowohl zum Schnitt als auch zum Pflanzen im Garten geeignet sind.		
" lancifol. album, weißblühend . 20—23 cm Umfang	1.75	15.—
" roseum, rosa	1.20	10.—
" rubrum, rotblühend, sehr stark	1.20	10.—
" Melpomene, dunkelste, karminpurpur, reichblühend 22—27 cm Umfang	1.75	15.—



Lilium candidum, Madonnenlilie, Gartenlilie 1 Stück 0.55—0.65 M

Lilium longifl. giganteum (Takesima) verbesserte reinweiße Osterlilie. Im Okt in Töpfe gesetzt und bis zum Januar in frostfreien Keller gestellt, blüht sie schon zu Ostern am sonnigen Fenster. Blütezeit spät als L. multifl.	1 St. M	10 St. M
Starke Zwiebeln, 22—25 cm Umfang	1.50	10.—
Mittlere Zwiebeln, 20—23 " "	1.—	9.—
" longiflorum formosum aus Formosa importiert, die beste Longifl.-Art zum Frühlertreiben, extra starke Zwiebeln, 22—25 cm Umfang	1.20	10.—
mittlere Zwiebeln von 20—23 cm Umfang	1.—	8.—
Lilium Martagon. Bekannte Türkenbundlilie, 60—100 cm hoch, fleischfarbig mit Purpur und braun gefleckt. Viele kleine Blüten, 10—14 cm Umf.; für Alpinum u. auf Wiesen	0.50	4.—

Lilium tigrinum splendens, Tigerlilie, leuchtend orangerot mit schwarzen Punkten, besonders geeignet zur Gruppenbepflanzung	1 St. M	10 St. M
" umbellatum, Safranlilie, leucht. orangefarbene, doldenblütige Sorte 100 Stück 45.— M	0.40	3.50
	0.60	5.—

Lilium Regale. Neuheit. Hervorragende Sorte für jeden Schnittblumenzüchter und Gartenliebhaber. Auf 75 cm langem Stiel werden 4 aufrechte Blumen getragen, die sich gleichmäßig gegenüberstehen. Farbe der Blumen ist reinweiß, das im Schwinden in ein zartes Kanariengelb übergeht. Die Trichteröffnung der Blumen weist einen Durchmesser von 15—18 cm, die Tiefe einen solchen von 12—14 cm auf. Lilium Regale überwintert auch im Freien unter leichter Laubdecke. Die Zwiebeln sind gegenüber anderen Sortenverhältnismäßig klein, 12—14 cm Umfang . 1 Stück 2.— M. 10 Stück 18.— M



Montbretien-Rispensiegwurz. Sehr dankbares Zwiebelgewächs. 1 Sortiment 6 Stück (6 Sorten) 0.60 M

Montbretia. Im Herbste ausheben und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanzung. Vorzügliche Schnittblume.	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Montbretia crocosmiaeflorae, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reizend lebhaft orangefarbenen Blütenstengeln. Stammsamen	0.10	0.60	5.—
" aurantiaca, tiefgoldgelb, feine Rispe	0.10	0.60	5.—
" Geo Davison, groß, goldgelb, ausgezeichnete Schnittsorte	0.12	0.90	8.—
" Bouquet Parfait, leuchtend rot mit gelber Mitte	0.12	0.90	8.—
" Macrophylla, außen orange, innen purpur	0.12	0.90	8.—
" Mars, leuchtend rot	0.12	0.90	8.—
Oxalis Deppei. Vierblättriger. Glücksklee, Blüte kupferscharlach. Empfehlenswert für Einfassung und Topfkultur	0.08	0.50	3.50
Ranunkeln. Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich und geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung und für Blumensträuße.			
Ranunkeln, persische, wohl die schönste aller Ranunkeln gemischte Farben	0.10	0.70	5.—
" türkische, frühe gefüllte, gemischte Farben	0.10	0.70	5.—
" französische, Wuchs sehr kräftig, Blumen groß, sehr reichblühend Fetter und feuchter Boden sagen ihnen zu. Ausgezeichnete Schnittblumen	0.08	0.50	4.—
Streptocarpus-Hybriden (Drehfrucht). Diesen Namen verdanken sie der 5 cm lang n gedrehten Fruchtkapsel. Die wundervollen Farbschattierungen von weiß, rosa bis tiefdunkelblau ergeben herrliches Vasen- und Tischdekormaterial. Aber auch als Topfpflanzen im Wintergarten etc. sind sie außerordentlich schätzenswert. Sie lieben eine gehaltreiche Erdmischung von Heide-, Laub-, Mistbeet-, Lehm- und Sand, feuchte Luft, bei Sonnenschein etwas schattiert. Trockene Knollen	0.40	3.50	—
Tritoma siehe unter Stauden.			

Was unsere Kunden sagen:

Karken, 16. 9. 1928. Im Frühjahr bezog ich von Ihnen 10 engl. P. largonien, die zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen sind. **J. F. Neumagen, 31. 3. 1928.** Die Pflanzen sind sehr gut angekommen. Vielen Dank für die große Zugabe. **gez. Dr. M.**

Lauterbach 25. 5. 1928. Die Pflanzen sind heute zur vollsten Zufriedenheit hier eingetroffen. Alle Blumenpflanzen, ohne Ausnahme, sind schön stark und waren vorzüglich verpackt. Sage Ihnen hiermit meinen besten Dank. Danke Ihnen auch noch nachträglich für die schönen Gladiolen (es waren 3 verschiedene großblumige, schöne). Hochachtungsvoll **K. H.**

Dahlien (Georginen).

Wohl kaum eine Blume hat in den letzten Jahren eine solche Verbreitung gefunden wie die Dahlie. Doch hat wohl auch keine Pflanzengattung in so kurzer Zeit solche Verbesserungen in Form und Farbe aufzuweisen. Vom reinsten Weiß, Rosa, Gelb, Orange bis zum tiefsten Rot geben sie unserm herbstlichen Garten die wunderbarste Farbensymphonie. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit im Garten als Einzelpflanze, auf Rabatten, als Vorpflanzung von Gehölzen, als Gruppenpflanzen, ja im Dahlien-Sondergarten machen sie uns unentbehrlich. Dazu liefern sie uns das herrlichste Material zur Vasenfüllung. Unsere große Sammlung an Kaktus-Dahlien, Hybriden,

Riesen-Hybriden, halbgefüllten und einfachen, Kugel- u. Pompon-Dahlien enthält nur erprobte Sorten, die sich durch reiches Blühen, straffe Haltung der Stengel und guten Wuchs auszeichnen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände bieten wir die nachstehende Sammlung an. Die aufgeführten Sorten können größtenteils als Knollen geliefert werden. Soweit das bei der starken Nachfrage nicht möglich, besonders bei den neuesten Sorten, werden diese im Mai als starke Jungpflanzen in Stecklingstöpfen nachgesandt.

Zur Kultur der Dahlien

sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, daß der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite ca. 1 m auseinander. Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai—Anfang Juni gepflanzt. Sonnige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um **recht große Schnittblumen** zu erhalten, muß man die Dahlien **ausschneiden**, d. h. es muss eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur 4—5 Haupttriebe stehen bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in **Sand oder trockenem Torf** überwintern.

Zur gefll. Beachtung. Soweit unser Vorrat reicht, geben wir **Land- oder Topfknollen**. Letztere sind kleiner als die Landknollen, ergeben aber ebenso sicher- und frühblühende Pflanzen. Wenn nicht besonders vermerkt, geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als **kräftige Jungpflanzen** mit 10% Rabatt nach.



Nr. 106 **Couronne d'or**,
Siehe Seite 60.
1 Stück 1.20 Mk., 10 Stück 10.— Mk.



Nr. 320 **König der Gelben**
Siehe Seite 59.
1 Stück 0.80 Mk., 10 Stück 7.— Mk.

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Um unserer verehrten Kundschaft das Auffinden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von 1.50 Mk. und mehr unter der Rubrik „Neueste und neuere Dahlien“, bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet.

Zeichenerklärung der einzelnen Klassen: E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Pp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ER = einfache oder halbgefüllte Riesendahlie, HK = Halskrausendahlie, Ef einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zwergedeldahlie.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.
610	Abendrot	M	0.60	832	Frau Oek.-Rat Ehatt	Pp	0.60	602	L'Innocence	M	0.80	365	Prinzessin Juliana	E	0.60
101	Adler	H	1.—	117	Frauenlob	H	0.60	133	Ludwig Thoma	H	0.80	150	Rapallo	H	1.20
440	Alsterperle	Pp	0.60	2001	Fred Lau	E	1.60	575	Luzifer	Ef	0.60	149	Remembrance	H	0.80
206	Ambassador	E	2.40	118	Freundschaft	H	0.60	136	Madame E. Draps	H	2.40	844	Ria Weisse	Pp	0.60
102	Amun Ra	H	1.20	257	Friede	E	0.60	143	Mad. Elise Peeters	H	1.20	385	Riesen Kriemhilde	E	2.—
207	Andacht	E	0.60	119	Für Dich	H	0.80	330	Mandarine	E	1.—	375	Ritter Blaubart	E	1.—
209	Andreas Hofer	E	0.80	455	Fürst Alexander von Bulgarien	K	0.60	138	Marie Kapphan	H	0.60	2007	Robert Treat	H	1.60
108	Apoldro	H	3.—	121	Fürst v. Bülow	H	0.60	2023	Marmion Jungpfl.	H	6.50	376	Rosa Weltfrieden	E	2.—
840	Arthur Lambert	Pp	0.60	265	Fürst A. von Donnersmark	E	0.60	2010	Mariposa	H	2.—	670	Rosalinde	M	0.80
124	Aureole	H	0.60	268	G. F. van Tets	E	1.—	335	Mary Sparkes	E	2.50	152	Rose Elegance	H	1.—
103	Ave Maria	H	3.—	125	Gladys Sherwood	E	2.—	347	Meisterstück	E	1.—	154	Rosella Amos	H	1.—
213	Baend	E	0.60	276	Goldene Jugend	H	0.60	348	Mevr. Julie Spanjaard	E	1.20	446	Ruby	Pp	0.60
104	Bajazzo	H	0.60	2024	Goldene Sonne	E	1.60	824	Mieze Zeimet	Pp	0.60	875	Ruhm von Wassenaar	K	1.60
218	Bourgogne	E	2.—	704	Goldina	H	2.—	804	Mimi Rehnelt	Pp	0.60	153	Salmonca	H	1.—
105	Brabo	H	0.60	704	Goldkugel	K	0.60	900	Ministerialrat Ruloff	ZE	1.—	180	Salutate	H	0.60
451	Centifolia	K	0.60	2025	Goldrose	H	1.60	470	Modekind	Pp	0.60	155	Schlesien	H	0.60
447	Chamoisröschen	Pp	0.60	601	Goudbont	M	1.—	139	Mont Blanc	H	1.20	157	Schönes Farbenkönigin	H	0.60
107	Cigarette	H	2.—	2018	Gräfin Elsa v. Waldersee Jungpfl.	H	3.—	349	Morgensonne	E	1.60	402	Schöne Wienerin	E	1.—
510	Comfess Ici Hardegg	HK	0.60	2019	Graf v. Schwerin	H	3.—	141	Mr. Jos. Waterkeyn	H	2.—	391	Schützenliesel	E	1.—
625	Coltn. ss Gem	M	0.60	467	Gretchen Heine	Pp	0.60	137	Mrs. J. de Ver Warner	H	2.—	403	Schwarzwalddädel	E	0.60
234	Countess of Lonsdale	E	0.60	2017	Gruß an Altona, Jgpf.	H	3.—	142	Mr. John Dix	H	0.80	165	Sekretär Voors	H	1.—
106	Couronne d'or	H	1.20	158	Gustav Doazon	H	0.60	350	Mutterliebe	E	0.60	2014	Senator Kirsch Jungpfl.	H	3.—
464	Dainty	Pp	0.60	123	Havel	H	0.60	140	Nagels White	H	1.50	401	Signal	E	1.50
110	Delice	H	0.60	828	Heinerle	Pp	0.60	353	Nagels Wonder	E	1.50	395	Sinjoor	E	1.50
2000	Desdemonna	H	2.—	456	Herbstzeitlose	K	0.60	151	Narzisse	H	2.—	390	Skakerrag	E	0.80
480	Douglas Tucker	Pp	0.60	457	Hermann Köppe	K	0.60	2021	Negro Jungpflanzen	H	5.—	540	Sonate	HK	0.60
246	Dr. Hellmuth Späth	E	2.40	126	Hera	H	5.—	2005	Nelsons Xariffa	H	0.60	382	Sonnenaufgang	H	2.—
245	Dr. Sven Hedin	E	1.60	289	Herzblut	E	0.60	52	Neptun	ER	0.60	169	Souv. de Mr. J. Colette	H	1.20
122	Earl Williams	H	2.—	294	Hindenburg	E	0.80	352	Nerthus	E	0.60	405	Star of East	E	1.—
249	Edgar Jackson	E	2.—	812	Ida Kem itz	Pp	0.60	2012	Oberbürgerm. Brauer Jungpflanzen	H	3.—	410	Tändelei	E	1.20
247	Edith Page	E	2.50	127	Japanische Sonne	H	1.20	54	Oberemmel	ER	0.60	166	The Clown	H	1.—
114	Else Wex	H	0.60	130	Jersey Beauty	H	2.—	135	Obergärtner Dehen	H	0.60	416	Theodor Höppker	E	0.60
248	Engelhardt Käthe	E	0.60	2002	Johann Mensing	H	0.80	2004	Schneiderheinz	H	1.60	84	Tiergarten	ER	0.60
816	Feinsliebchen	Pp	0.60	466	Jonkheer v. Zitters	Pp	0.60	134	Orangekönig	H	0.60	160	Tugend	H	0.60
560	Feuerschein	Ef	0.60	314	Kalif	E	0.60	600	Orangevogel	H	1.20	168	Trésor Anversois	H	1.20
263	Franz Simons	E	1.—	469	Klein Nanny	Pp	0.60	1000	Paradiesvogel	E	1.20	170	Turenne	H	0.80
2016	Frau Direktor Tutenberg Jungpflanz.	H	3.—	320	König der Gelben	E	0.80	2006	Patrick O'Mara	H	1.60	419	Türkois Jungpfl.	E	2.—
465	„ Dr. Knappe	Pp	0.60	321	Kupferkönigin	E	1.—	363	Phönix Jungpfl.	E	2.40	1001	Vera Sandhack Jgpf.	E	3.—
267	„ Gertrud Pützer	E	1.20	2009	Küsse mich	H	1.20	144	Pink Favourite	H	1.20	462	Vulkan	K	0.60
1003	„ Lotte Heitmann Jungpflanzen	E	3.—	2003	Leila	H	0.60	145	Porthos	H	0.60	477	Weiß Aster	Pp	0.60
2015	„ Oberbürgermeister Brauer Jungpfl.	H	3.—	530	Leitstern	HK	0.60	146	Pride of California	H	1.—	90	Weißhaus	ER	0.60
116	„ „ v. Bruchhausen	H	0.60					660	Prinz Hendrick	M	0.60	431	Weltfrieden	E	0.60
								147	Protest	H	0.80	185	White King	H	4.—
								148	Präsident Chateaufay	H	1.50	195	Zauberin	H	1.—
								2013	„ Ross Jungpfl.	H	3.—	438	Züchterstolz	E	0.80

Neueste und neuere Dahlien-Einführungen.

Nr.	1 St.
Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück um 20%.	
206 Ambassador , Edel-Kaktus, goldgelb mit orangefarben. Schein im Innern, amerikan. Riesenblume. Neuheit	2.40
103 Ave Maria , Riesen-Hybrid-Dahlie, prachtvoll gewölbte Form, auf langem starkem Stiel, reinweiß, Wuchs mittelh., reichbl.	3.—
108 Apoldro , H.-D. Hervorrag. zinniablum. Schnittf., von prächt. roter Farbe mit in die Augen fallend. gelben starken Staubfäd.	3.—
218 Bourgogne , Riesen-Edel-Kaktus, weinfarbig	2.—
107 Cigarette , H.-D., rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerikanische Neuheit, 130 cm hoch	2.—
2000 Desdemonna , H.-D., weißlich lila, kräftig gestielt, reichbl.	2.—
246 Dr. Hellmuth Späth , Riesen-Edel-Kaktusd. Lila, sehr lange drahtige Stiele, hervorragende Neuheit, 130 cm hoch	2.40
245 Dr. Sven Hedin , Edel-Kaktus, tiefdunkel orangerote Farbe, an den Spitzen etwas gedrehte Petalen, sehr schön, 120 cm h.	1.60
122 Earl Williams , Hybrid-Dahlie, weiß mit blutroten Streifen, sehr gute amerikanische Neuheit	2.—
249 Edgar Jackson Edel-Kaktus-D. Dunkellachsrot, sehr schön	2.—
247 Edith Page , Kaktus-Dahlie. Primulagelb, mit orange, reichbl.	2.50
2016 Frau Direktor Tutenberg , Hybrid-D. Eine herrliche zweifarbige Dahlie, schönes kräftiges Rosa mit goldigem Grund, frei über dem Laub stehend . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
1005 Frau Lotte Heitmann Edel-Kaktus. Kräftig rosa mit lachs-farbenem Grund, sehr langstielig und reichblühend, hervor-ragende Neuheit . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
2015 Frau Oberbürgermeister Brauer , Hybrid-D. Prachtvolle rosenrote Farbe, außerordentlich reichblühend, gleich wert-voll für Gruppen und zum Schnitt . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
2001 Fred. Lau Edel-K.-D. Prachtv. kupfriges Rosa. Die gewellten Petalen zeigen eine silberige Rückseite, vorzügl. Lichtfarbe	1.60
273 Gladys Sherwood , R.-E.-K.-Dahlie, reinweiß, riesenblumig	2.—
2024 Goldina , Hybrid-D. Goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch	2.—
2025 Goldrose , Hybrid-D. Goldgelb, nach außen in karminrosa übergehend, hervorragende Neuheit in Seerosenform, zu den besten Gruppensorten zählend, 80 cm hoch	1.60
1004 Gräfin A. de Kerchove de Denterghem , Edel-Kaktus, zart pfirsichblütenrosa, langstielig	3.—
2018 Gräfin Elsa von Waldersee , Hybrid-D. Edle kräftige rosa Blume mit sehr langen Stielen über der leicht belaubten Pflanze, vorzügl. für feine Binderei . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
2019 Graf v. Schwerin , Hybrid-D. Herrlich crème mit zart lila, außerordentlich reichblühend . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
2017 Gruß an Altona , Hybrid-D. Große, edle Blume von roter Farbe mit samtartig bläulichem Schmelz, langstielige vorzügl. liche Gruppensorte . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
126 Hera , R.-H.-D. Auffall. rosa-violett schattiert, stark wachsend, mit riesigen Blumen auf starken Stielen. Wirklich hervor-ragende Neuheit	5.—
130 Jersey Beauty , Ries.-Hybr.-D., lachsrosa, kirschrot schattiert, sehr starkstielig, hervorragende amerikan. Neuzüchtung	2.—
136 Madame Emile Draps , Hybr.-D., braungold, Oberseite kirsch-farben geädert, Rückseite der Petalen bischovsviolett mit lackrot schattiert, starkstielig, riesenblumig, extra . . .	2.40

Nr.	1 St.
2010 Mariposa , Riesen-Hybrid-D. Rosaviolett, sehr empfehlens-wert	2.—
2023 Marmion , amerik. R.-Hybr.-D. Goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größt. Blumen, die uns bekannt, extra. Jungpflanzen	6.50
349 Morgensonne , Kaktus-D. Eigenartig kupferchamois mit gelber Mitte, früh- u. reichblühend, lang- u. feinstielig, 1,20 m hoch	1.60
137 Mrs. J. de Ver Warner , Riesen-Schmuckdahlie, lilarosa, hervorragende amerikanische Neuheit, 130 cm hoch	2.—
141 Mr. Jos. Waterkeyn , Hybrid-D., kastanienbraun mit fast schwarzen Adern durchzogen, Unterseite der Blätter mauve-farbig mit karminviolett gemischt . . .	2.—
140 Nagels White , Riesen-D., reinweiß, sehr dekorativ . . .	1.50
353 Nagels Wonder , Ries.-Edel-D., hellrot, Petalenspitze goldgelb. Die Blume wirkt mit ihren fein. Strahl. wie eine R.-Chrysanth.	1.50
151 Narzisse , R.-H.-D. gelb, Bl. bis 30 cm Durchm., sehr reichbl.	2.—
2021 Negro , Ries.-Hybr.-D. Ganz dunkelrot braun samtfarbig, eine der dunkelsten Sorten, extra . . . Jungpflanzen im Mai	5.—
2012 Oberbürgermeister Brauer , Hybrid-D. Prachtvoll rosen-rote Farbe, reichblühend, langstielig . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
2004 Obergärtner Schneiderheinze , H.-D. Dunkelchamois mit zimtfarbenem Schimmer u. gelber Mitte, große dichtgef., sehr schöngeformte Blume. Prachtvolle, auffall. Schau- u. Schnittf.	1.60
2006 Patrick O'Mara H.-D. Hellgelb, schön gefüllte Blume auf langem Stiel	1.60
363 Phönix , Kaktus-D. Eigenartig dunkelblaufrot mit samtig lila-farbigem Grund und dunkler Mitte, sehr reichblüh., langstielig, hoch über dem Laub. Wirklich erstklassige Sorte, 110 cm hoch werdend . . . Jungpflanzen im Mai	2.40
148 Präsident Chatenay , H.-D. Farbenmischung: kadmiunrosa, lachs, orange u. altgold, sehr feine Farbe, reichbl., 120 cm h.	1.50
2013 Präsident Ross , Hybr.-D. Samtig tief dunkelrot, gut gefüllt, sich auf dünn. steif. Stielen frei über dem Laub erheb., sowohl Gruppend. als auch f. Binderei, 120 cm h. . . Jungpfl. im Mai	3.—
385 Riesen-Kriemhilde , Kaktus-Dahl., schön rosa gefärbt mit gelblichem Grund, sehr großblumig und langstielig, Verbess. der alten Kriemhilde	2.—
2007 Robert Treat , amerik. Riesen-Hybr.-D. Kirschrot, extra . .	1.60
376 Rosa Weltfrieden , Kaktus-D., schön rosa gefärbt	2.—
875 Ruhm von Wassenaar , großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön . . .	1.60
165 Sekretär Voors , Hybr.-Dahlie, wundervolle Neuheit, lachs-rosa mit altgold Schein, sehr langstielig, hochwachsend . .	1.—
2014 Senator Kirsch , Hybrid-D. Prachtvoll weinrot, langstielig und reichblühend . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
395 Sinjoor , Edel-Kaktus-D., blutrot, sehr großblumig, straffe u. lange Stiele, hoch über dem Laub, hervorragend f. Vasen . .	1.50
382 Sonnenaufgang , R.-H.-D. Prachtv. altgold mit leucht. Orange	2.—
419 Turkoois , Kaktus-Dahlie. Lilablau mit goldgelb, reichblühend, langstielig . . . Jungpflanzen im Mai	2.—
1001 Vera Sandhack , Kaktus-D. Rein schneeweiß, vollendete Kaktus-Form, hochgebaute edle Blume, kräftige lange Stiele, leichtbelaubt, ca. 150 cm hoch . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
185 White King , Hybrid-Dahl. Eine der besten weißen Dahlien für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert . . .	4.—



Hybrid- oder Schmuck-Dahlien,

1. Pride of California, dunkelrot; unten Turenne, goldorange, oben Sekretär Voors, lachsrosa, rechts Remembrance, lachs-rosa. Vorstehendes Sortiment A 3.50 Mk.

Echte Edel-Kaktus-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 5.— Mk.

Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	1 St.
207 Andacht , chamois, langstielig . . .	0.60
209 Andreas Hofer , Edel-Kaktus-D., rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Neueinführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte . .	0.80
213 Bagdad , R.-E.-D., riesige bordeaux-rote langgestielte Schaublume . . .	0.80
234 Countess of Lonsdale . Lachs-farb., Mitte aprikosenfarben . . .	0.60
248 Engelhard's Käte , Edel-D., hell-zimtröt mit gelblichen Spitzen, reich-blühend, gute Schnitt- u. Gruppens.	0.60
257 Friede , zart lilarosa, Mitte weiß . .	0.60
263 Franz Simons , Edel K., rotorange, Herz heller . . .	1.—
265 Fürstin A. von Donnersmark , zartestes Rosa, Mitte heller, Ia Schnitt.	0.60
268 G. F. van Tets , E.-K.-D., reinweiß, langstielig, erstklassige Schnittsorte	1.—
276 Goldene Sonne , reingelb, dunklere Spitze, hervorrag. feinst. Schnittsorte	1.—
289 Herzblut , dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend . . .	0.60
294 Hindenburg , rein dunkelgelb, sehr reichblühend, extra . . .	0.80
267 Frau Gertrud Pfitzer , echte K.-D., zartlachsrosa m. gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel . . .	1.20



Echte Edel-Kaktus-Dahlien,

1. Schöne Wienerin, lachsrosa; oben Kupferkönigin, kupfer-bronze; unten G. F. v. Tets, reinweiß; rechts Skagerrak, kanariengelb. Vorstehendes Sortiment B 3.50 Mk.

314 Kalif , Kaktus-D. Riesendahlie, brillant soharlachrot, wächst hoch	0.60
320 König der Gelben , extra großbl., gelb mit weißl. Schein . .	0.80
321 Kupferkönigin , prächtige Edel-Dahlie von kräftigem Bau und auffallend kupferbronz. Ton, bläulich umrissen, reichbl. Schnitts.	1.—

330 Mandarine , E.-K.-D., wundervoll feinstrahlig, sattes Orange . .	1.—
335 Mary Sparkes , Kaktus-D., sehr feinstrahlige neue englische Sorte, hellgelb im Herzen, nach außen in rosa übergehend, sehr schön . . .	2.50

Nr.	Edel-Kaktus-Dahlien (Fortsetzung).	1 St.
347	Meisterstück , E.-D., zartilla, schön spitzstrahlig, lange, drahtartige Stiele, 80 cm hoch	1.—
348	Mevr. Julie Spanjaard , Kaktus-D., prächt. Altgold	1.20
350	Mutterliebe , gute Schnitt- und Schmucksorte, warmes leuchtendes Rotorange. Wuchs mittelhoch	0.60
352	Nerthus , Blume rosakarmin, nach außen in lilarosa auslaufend, nach dem Innern in dunkelbräunlich ausstrahl., extrafeine Sorte	0.60
1000	Paradiesvogel , Edel-Kaktus-D., besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blume mit weißgefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten, ca. 1,10 m hoch	1.20
365	Prinzessin Juliana , reinweiß mit grünlichem Ton	1.20
375	Ritter Blaubart , Kaktus-D., groß, edelgefüllte Bl. von amarant-roter Farbe, mit pfäunenfarbig. Hauch übergossen, spitzgedr.	1.50
390	Skagerrak , Riesen-Kaktus-Dahlie, rein zart kanariengelb, wundervolle Blume auf langem, straffem Stiel	0.80

Nr.	Edel-Kaktus-Dahlien (Fortsetzung).	1 St.
391	Schützenliesel , rot mit weißen Spitzen, sehr schön als Gartenpflanze und zu Sträuben, 1 m hoch	1.—
402	Schöne Wienerin , Edel-Kaktus-Dahlie, rein lachsrosa, die Blumen sind besonders feinstrahlig, sehr reichblühend, gute Schnittsorte	1.—
403	Schwarzwaldmädel , hellgelb mit rosa, bek. Massenschnittsorte	0.60
401	Signal , Kaktus-Dahlie, feuerrote, feinstrahl. Sorte, sehr reichbl.	1.60
405	Star of East , gute Riesen-Kaktus-Dahlie, orange mit gelb, guter gedrungener Wuchs, 1 m hoch	1.—
410	Tändelei , Kaktus-D., zweifarb., ockerfarben mit weißen Spitzen, langstielig	1.20
416	Theodor Höpker , hellzinnberrot, lange Stiele, gute Schnitts.	0.60
431	Weitfrieden , reinweiß, mittelhoch, Schnittsorte	0.60
438	Züchterstolz , Kaktus-D., zart hellrosa m. fleischfarb. Zentrum, langstielig, edle Form, ca. 100 cm hoch	0.80

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.


H Hybrid- oder Schmuck-Dahlien.

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.

Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu d. besond. aufgeführt. Klassen gehören. Es sind die Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp etc.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 5 M.

Nr.	Hybrid-Dahlien	1 St.
101	Adler , großbl. Hybr.-Dahlie, reinweiß, langstielig, hervorragende Schnitts., 70—80 cm hoch	1.—
102	Amon Ra , riesenblumige Schmuckdahlie amerikan. Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele	1.20
124	Aureole , Seerosenform, bernsteingelb, wunderbare Schnitt- u. Gruppensorte	0.60
104	Bajazzo , rot mit gelb, aparte Blume	0.60
105	Brabo , Hybrid-Dahlie, niedrig, rot mit weiß gestreift	0.60
106	Couronne d'or , großbl. Schmuckdahlie, goldorange m. rötli. Schimmer, Ia Sorte, langstielig	1.20
110	Delice , schönstes zartes frisches Rosa	0.60
114	Else Wex , kupferfarb., orange schatt.	0.60
116	Frau Oberbürgerm. v. Bruchhausen , Schnittsorte, lilarosa EZ.	0.60
117	Frauenlob , zart Bernstein m. bläul. Hauch u. goldenem Schimmer, lange Stiele, hoher Wuchs	0.60
118	Freundschaft , feurig scharlach.	0.60
119	Für Dich , Riesen-Hybr.-D., Schaubl., zartilla mit dunklerer Mitte	0.80
121	Fürst v. Bülow , Hybr.-D., karminlila	0.60
125	Goldene Jugend , prachtvoll. leuchtendes Gelb	0.60
158	Gustav Doazon , Riesendahlie (rote Sonnendahlie), riesenblumige Dahlien-Hybride, leuchtend ziegelrot	0.60
123	Havel , Seerosen-Dahlie, Form einer Seerose, lachsfarbig	0.60
297	Hohes Licht , Riesen-Seerosenform, lachsterrakottafarbig, reichblühend, prachtvoll. Garten- u. Schnitt-Dahlie, 120 cm hoch	1.—
128	Insulinde , Riesen-Schmuck-Dahlie orange, aufrecht. Stiel goldig, Schnittsorte für Vasenfüllung	0.80
127	Japanische Sonne , halbgef. Riesen-D., ballrunde Prachtbl. von eigenartig gelb mit rot durchflossener Färbung	1.20
2002	Johan Mensing , Hybr.-D., prächt. leuchtend rot, sehr schöne Schnittsorte	0.80
2009	Küsse mich , Hybrid-D., ziegelrot mit weißen Spitzen, reiz. S.	1.20
2003	Leila , Rosetten-D., violett, außerord. reichblühend u. langstielig	0.60
133	L. Thoma , Hybrid-D., leuchtend ziegelrot, wunderbare Farbe, Schnittblume 1. Ranges	0.80
142	Mr. John Dix , Sch.-D., leucht. lachsfarbig, s. schön, 120 cm h.	0.80
143	Mad. Elise Peeters , Sch.-D., zartlilarosa, Herz lilaweißlich, äußerst reichblühend, langstielig, sehr gute Schnittsorte	1.20

Pompon-Dahlien.
Unten: Mimi Rehnehl.Oben: Gretchen Heine.
Rechts: Douglas Tucker.

Nr.	Hybrid-Dahlien	1 St.
138	Marie Kappahn , Hybrid-Dahlie, centifolienrosa, Mitte heller, s. schön, gute Schnitt- und Kranzdahlie	0.60
139	Mont Blanc , Hybr.-Dahlie weiß mit cremegelber Mitte, hervorragende Schnittsorte	1.20
2005	Nelsons Xariffa , Hybr.-D. glühend rot, außerordentlich leucht. Farbe	0.60
134	Orangekönig , Schmuck-D., orange-farbig, langstielig, 130 cm. h.	0.60
135	Obergärtner Dehen , Cattleyafarb., großblumig, reichbl. EZ	0.60
144	Pink Favourite , H.-D., zart rosa mit hellem Herz, 120 cm hoch	1.20
145	Porthos , Kakt.-H., dunk. fliederblau, wunderb. Farbentönung. Bl. sitzt auf auß. straff. Stiel, neue Dahlienfarbe	0.60
146	Pride of California , amerik. H.-D. von bes. schön. Rot, s. reichbl., hochw.	1.—
147	Protest , H.-D., hell. Kirschrot, extra	0.80
150	Rapallo , Seerosen-D., goldlackfarbig, goldig gerandet, große feste Blume auf festem Stiel, extra	1.20
149	Remembrance , großblum. H.-D., starker Stengel, Schnittsorte, lilarosa	0.80
152	Rose élégance , Sch.-D., silberrosa, s. gute Schnitts., aufr. haltb., 120 cm h.	1.—
154	Rosella Amos , Sch.-D., altgold, 130 cm hoch	1.—
153	Salmonea , Riesen-Hybr.-D., eine der besten lachsfarb. Sorten für d. Schnitt	1.—
180	Salutate , großbl. Hybr.-D., lackrot, gute Schnittsorte	0.60
155	Schlesien , hellorangegelb mit hellrot, sehr schön	0.60
157	Schöne's Farbenkönigin , Seerosen-Hybrid-Dahlie, prächtig rosarot, feine Schnittsorte	0.60
169	Souv. de Mr. Jacques Collette , H.-D., schöne rosallila Bl., Herz u. Blumenblätterspitze kanariengelb, reichbl., 100 cm h.	1.20
166	The Clown , Hybr.-Dahlie, reinweiß mit frisch. zinnoberroten Streifen, 60—80 cm h., eine der schönsten amerikan. Neuheiten	1.—
168	Tresor Anversois , Sch.-D., blaulila, großbl., s. feine Blumenf.	1.20
170	Turenne , großblum. Sch.-D., goldorange mit rötlichem Schein, reichblühend, bleibt niedrig, extra	0.80
160	Tugend , Seerosenf., reinweiß, elfenbeinfarben, sehr reichblüh.	0.60
195	Zauberin , Riesen-Hybr.-Dahlie, leuchtend gelb, reich- u. frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch	1.—

Weitere Sorten siehe bei neueste und neuere Sorten.

Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, kleinblumige Pompondahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrunge wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.60 M., 10 Stück 5.50 M.
1 Sortiment in 10 Sorten 5.— M.

440	Alsterperle , rot, 80 cm hoch.
840	Arthur Lambert , dunkelweinrot, extra. EZ.
446	Ruby , rubinfarbig, 80 cm hoch.
447	Chamoisröschen , liebliche Farbe, chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra
464	Dainty , weiß, die Mitte fliederfarbig, 60 cm hoch.
816	Feinsliebchen , lilarosa, dichtgefüllt, mittelgroß, 80—100 cm hoch EZ.
465	Frau Dr. Knappe , niedrig blühend, milchweiß, 70 cm hoch.
832	Frau Oekonomierat Ehatt , gelb, in chamois übergehend, untere Petalenspitzen violett-purpur. EZ.
467	Gretchen Heine , weiß mit rosa, Ia. Sorte, 1 m hoch.
828	Heinerle , kleinblumigste, dunkelpurpur, extra, 70—80 cm hoch. EZ.
812	Ida Kemnitz , schwefelgelb. EZ.
466	Jonkheer van Citters , goldgelb, innen orange, extra.
800	Katha Zeimet , dunkelbordeauxrot, reichblüh. 80—100 cm hoch. EZ.
469	Klein Nanny , zartrosa, gerührt, 80 cm hoch.
824	Mieze Zeimet , dunkelgelb, auß. Petalenränder leuchtend karmin gestreift, 80—100 cm hoch. EZ.
804	Mimi Rehnehl , chamoisgelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen, 40—50 cm hoch. EZ.
470	Modekind , ganz kleinblumig, feine Fliegerfärbung, 1 m hoch.
844	Ria Weiss , dunkelgelb, auß. Petalensp. purpur, Mitte dunkelpurp. EZ.
477	Weißer Aster , reinweiß, 1 m hoch.
480	Douglas Tucker , dunkelscharlach, 1 m hoch.

K Großbl. gef. Kugelform-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme.

Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.60 M., 10 Stück 5.50 M.
1 Sortiment in 5 Sorten nach unserer Wahl 2.50 M.

451	Centifolia , rosa, sehr schön.
455	Fürst Alexander v. Bulgarien , leuchtend ziegelrot.
704	Goldkugel , großblumige Kugeldahlie, aprikosenfarbig. EZ.
456	Herbstzeitlose , großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbentönung.
457	Hermann Köppe , gelb mit hellrot.
462	Vulkan , Riesenblume, samtig reinblutrot.

ER Halbgefüllte od. Päonien-Riesen-Dahlien.

Prachtvoll. Blumen, über dem Laub stehend.

Die Blumen dieser Dahlienrasse (Georgine) sind extra groß, 15—20 cm im Durchmesser, haben eine lockere, elegante Form.

Starke Knollen 1 Stück 0.60 M., 10 Stück 5.50 M.

52	Neptun , leuchtend gelb, Mitte der Petalen braunrot.
54	Oberemmel , leuchtend lachsrosa mit gelblicher Mitte, extra. EZ.
84	Tiergarten , halbgef. R.-Paeonienbl., feurig karminrosa m. violett. Spitz. EZ.
90	Weißhaus , halbgef. Paeonienbl., großbl., weiß, Mitte grünl. gelb. EZ.

KH Halskrausen-Dahlie.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

510	Comteß Icy Hardegg karminrosa, weiße Spitze, rahmw. Krause 0.60 M.
530	Leitstern . Hellkastanienbraune Blumenblätter mit regelmäßigem Kranz schneeweißer Strahlenblumen
540	Sonate , orange mit gelber Krause, herrliche Blüte

Ef Einfachblühende Dahlien.

Starke Knollen.

Einfache in allen Farben gemischt, gestreifte, gefleckte und reinfarbige	10 Stück 4.50.—	1 St.
660 Feuerschein, großblumig, leuchtend dunkelscharlachrot. EZ.	10 Stück 5.50	1 St.
575 Luzifer, scharlachrot	10 Stück 5.50	1 St.

M Einfache Mignon- oder Zwerg-Dahlien.

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

610 Abendrot, hellorange, einfach	0.60
625 Coltness Gem, scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra	0.60
601 Goudbont, einf., schön orangegelb, hervorr. für Gruppen u. Töpfe	1.—
602 L'Innocence, Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- u. Topfsorte, 30—40 cm hoch	0.80
600 Orangevogel, silberorange Blumen, kommen schön über das nicht mehr als 25—30 cm hoch werdende Blattwerk	1.20
660 Prinz Hendrick, rosa, Wuchs u. Blume ähneln täusch. der Herbst-anemone, sehr gute Sorte, einfach	0.60
670 Rosalinde, mauverosa, einfach	0.80

ZE Zwerg-Edeldahlie.

900 Ministerialrat Ruloff, Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe

Was unsere Kunden sagen:

Haus Halsdonk, 29. 1. 28. Zunächst vielen Dank für Ihre schöne Sendung. Dieselbe ist so gut ausgefallen, daß ich sofort neue Dahlien bestelle. J. M.

Berlin-Charlottenburg, 25. 1. 28. ... besonders für die Dahlien; sie haben sich zu starken Pflanzen entwickelt und prachtvoll geblüht. Frau Dr. Kr.

Delmen, 29. 2. 28. Die im Vorjahr bezogene Dahlie Amun Ra war über 2 m hoch geworden, die Blumen hatten 25 cm Durchmesser. Wahre Prachtstücke. M. H.

Erden, 13. 4. 28. Die übersandten Dahlienknollen sind sehr schön. Besten Dank auch für die zwei Kaktus-Knollen. F., Dechant a. D.

Stauden und ausdauernde Pflanzen.

Stauden! Welch unerschöpfliche Quelle reinsten Freude für den Blumen- und Gartenliebhaber birgt diese Gattung in sich. Gibt es etwas Herrlicheres als die Wirkung einer Staudenpflanzung, die mit verständnisvoller Auswahl bezüglich der Blütezeit, Höhe und Farbe geeigneter Sorten geschaffen wurde! Kaum hat die Natur ihr weißes Winterkleid abgelegt, so grüßen den Gartenfreund bereits die ersten frühlingsblühenden Stauden, um dann mit höher steigender Sonne von Tag zu Tag die Mannigfaltigkeit der Arten und ihre Verwendungsmöglichkeit zu mehren. Als Vorpflanzung vor Gehölz- und Laubgruppen, zur Belebung von Fels- und Steinanlagen, Trockenmauern, zur Ausschmückung von Teichrändern, als Wegeeinfassung, zur mittelschönen Verkleidung unschöner Stellen im Garten und Park, nicht zuletzt als Schnittblume im Heim sind sie uns unentbehrlich.

Es ist sicher auch nicht zu verwundern, daß die Anwendung von Stauden schon fast Allgemeingut des deutschen Gartenliebhabers geworden ist. Um den Ansprüchen unserer zahlreichen Staudenkundschaft gerecht zu werden, haben wir unsere Staudenbestände in den letzten Jahren außerordentlich vermehrt durch Anschaffung aller guten alten und neuesten Züchtungen.

Allgemeine Kulturanleitung. — Bodenvorbereitung: Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerläßlich. Gut verrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtem Torfmull sind zweckmäßig.

Pflanzenzeit: Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bezw. Austrocknens im Sommer notwendig.

Pflege der Staudenpflanzung: Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockern der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Dünggüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Um nun auch denjenigen Blumenliebhabern, die sich bisher noch nicht oder wenig mit Stauden befaßt haben, die Auswahl zu erleichtern, geben wir nachstehend einige Zusammenstellungen für verschiedene Zwecke, und zwar:

Die 12 besten Blütenstauden zum langstieligen Schnitt.

Anemone jap. — Astern, Herbstastern. — Aquilegia. — Campanula persicifolia. — Chrysanthemum max. Prinz Heinrich. — Delphinium hybridum. — Gaillardia grandifl. oder Rudbeckia. — Iris germanica oder Kämpferi. — Phlox decussata. — Pyrethrum uliginosum. — Scabiosa caucasica. — Solidago Shortii.

Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 5 M

Ferner haben wir hierunter noch weitere Staudenzusammenstellungen für besondere Verwendungszwecke zu besonders verbilligten Preisen aufgeführt und bitten unsere verehrte Kundschaft, davon recht ausgiebigen Gebrauch machen zu wollen.

Die 12 besten Stauden für Grotten und Felspartien.

Ajuga reptans fol. varieg. — Arabis alpina fl. pl. — Armeria, rot od. weiß. — Aster alpinus. — Aubrietia. — Dianthus deltoides. — Iris pumila, blau od. gelb. — Phlox setacea oder Wilsoni. — Primula veris od. auricula. — Saxifraga. — Sedum. — Veronica.

Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 4 M

Die 12 besten Stauden für Einzelpflanzung in Rasen oder Vorpflanzung.

Chrysanthemum max. — Herbstastern. — Harpalium rigidum. — Helenium Riv. Gem. — Helianthus multifl. — Iris germanica od. Kämpferi. — Pæonia chin. fl. pl., Pfingstrose. — Phlox decussata. — Rudbeckia Neumannii. — Sedum spectabilis. — Solidago canadensis. — Tritoma Uvaria grandifl. und Sorten.

Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 5 M

A. Stauden für Schnitt und Rabatten.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl . 13.— M
50 " " 15 " " " " 25.— " " " " 15—25 " " " " 45.— " "

B. Einfassungsstauden. Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.

25 Stück in 3 Sorten unserer Wahl . 9.— M
50 " " 5 " " " " 16.— " " " " 7 " " " " 30.— " "

C. Trockenmauerstauden.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl . 9.— M
50 " " 15 " " " " 16.— " " " " 15—25 " " " " 30.— " "

D. Stauden für Felspartien.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl . 9.— M
50 " " 15 " " " " 16.— " " " " 10—25 " " " " 30.— " "

E. Stauden für Teichränder und feuchte Stellen.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl . 18.— M
50 " " 15 " " " " 36.— " "

F. Stauden für schattige Stellen.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl . 13.— M
50 " " 15 " " " " 25.— " " " " 10—20 " " " " 45.— " "



Allgemeine Sammlung bester Schnitt- und Blütenstauden alphabetisch geordnet.

Siehe auch: Moorbeetpflanzen Seite 73. — Niedrige Stauden, Felsenstauden für Trockenmauern, Böschungen und Einfassungen, Seite 69. — Sumpf- und Wasserpflanzen für Teichränder, Teiche und Bachläufe Seite 73. — Winterharte Freilandfarne Seite 72. — Winterharte Heidekräuter Seite 73. — Ziergräser Seite 73. — Steingarten- und Zwerggehölze Seite 72.

Die in nachstehender Liste verzeichneten Grundpreise unterliegen folgenden Abänderungen:

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück u. mehr einer Art oder Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück u. mehr einer Art oder Sorte um 25% (Tausendpreis)

Zeichenerklärung: Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. Neue Stauden sind besonders eingerahmt.

Achillea (Edelgarbe) ptarmica „The Pearl“, reinweiß, kleinblütig, 50—60 cm hoch (6.—9.)	0.50
„ millefol. Cherise Queen (Schafgarbe), leucht. kirschrote Blume (6.—9.)	0.50
„ Eupatoria Parkers Var., gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von Juni bis September, ca. 80 cm hoch	0.60
Aconitum Fisheri, nieder. Eisenhut, dunkelblaue Blüte, 60—70 cm (5.—7.)	0.80
„ lycoctonum pyrenaicum, blaßgelber Eisenhut, starkwachsend, sehr schöne Rabattenstaude	0.40
Actaea japonica (Silberkerze), siehe Cimicifuga.	
Agrostemma coronaria, Lichtnelke, dunkelpurpur, 60—90 cm h., Laub weißfäulzig (7.—8.)	0.50
Althea fl. pl. (Stockrose), Chatersche gefüllte Malven in besten Farben, starke Pflanzen	0.40
„ schottische, gemischte Farben (7.—8.)	0.40
Anchusa italica Dropmore (Oohsenzunge), ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.—9.)	0.50
„ myosotidiflora, mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.)	0.60
Anemone japonica (Japanische Herbstanemone). Sehr schöne Schnittstaude des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit August—Oktober, im Winter mit Tannenreisig schützen.	
„ jap. Buhler Kind, reich- und frühblühende Sorte, deren Blütenknospen fast gelb, die entwickelten Blumen reinweiß und dicht gefüllt sind	1.—

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)



Nr. 75 Aster novii Belgii Little Blue Boy, extra, 1 Stück 1.20 M

- Anemone jap. Honorine Jobert**, reinweiß, einfach, vorzüglich zum Schnitt
 „ **jap. Königin Charlotte**, zartrosa, Blume halbgefüllt, kräftiger Wuchs 0.60
 „ **Louise Uhink**, reinweiß, großbl., außerordentl. kräftiger Wuchs. Hervorrag. neuere Züchtung 0.60
 „ **Mont Rose**, sehr große gef. rosa Blumen, 50—60 cm hoch 0.60
 „ **rosea elegans** 0.60
 „ **Weißer Riese**, reinweiß, großblumigste Sorte, auf stark. Stiel 0.60
 „ 1.—

- Aquilegia** (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Mai-Juni, gedeiht auch im Halbschatten.
 „ **californica fl. pl.**, hellgelb mit langen glänzend altrosa Sporen 0.60
 „ **coerulea hybrida**, mit prächt. zartrosa u. lila Tönen, auch für halbschatt. Lagen, bis 70 cm (5.—6.) 0.50
 „ **chrysantha**, reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (7.—8.) 0.50
 „ **Helena**, gute Schnittstaude, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch 0.60
 „ **nivea grandiflora**, weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.—7.) 0.50
 „ **Skinneri**, gelb mit roten Sporen, 60 cm hoch (7.—8.) 0.50

Stauden-Astern. Man unterscheidet **Frühlingsastern**, **Sommerblühende u. Herbstastern** (alle ausdauernde Stauden).

Frühlings- und frühsummerblühende Astern.

- Aster alpinus**, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm hoch, blüht Mai-Juni 0.40
 „ **subcoeruleus Apollon**, dunkelblau, 30 bis 40 cm hoch, sehr reichblühend (5.—6.) 1 St. 0.40 M
 „ **Venus**, tief lavendelblau mit gelb. Herz, großbl., 40 cm h. (6.—7.) 1 St. 0.50 M

Spätsommerblühende Astern

- 4 **Aster acris**, niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50—60 cm h., sehr empfehlenswert (8.—10.) 1 St. 0.50 M
 28 „ **amellus General Pershing**, zartrosa großblumig, nach der Mitte zu weiß verlaufend (8.—10.) 1 St. 1.20 M

- 29 „ **Hermann Löns**, lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff u. massig, Blumen-durchmesser, bis 9 cm, neu, 40 cm hoch (8.—10.) 1 St. 2.— M

- 86 „ **Otto Rudolf**, dunkellila, langstiel., 60—70 cm h. (8.—9.) 1 St. 1.— M

- 89 „ **Rudolf Goethe**, lavendelblau, sehr großblumig, extra 50 cm hoch, straffer Wuchs 1 St. 1.— M

- 50 „ **Perrys Favourite**, malvenrosa, 50 cm hoch (8.—10.) 1 St. 0.80 M

- 92 „ **Schöne von Ronsdorf**, neu, eine der feinsten sommerblühenden Astern. 40—50 cm hoch. Die bis zu 6 cm Durchmesser große Blume von eigenartiger malvenrosa Färbung gibt ein vorzügl. Material für Blumenzüchter u. Landschaftsgärtner 1 St. 1.50 M

1
Stück
M

Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuheiten sind eingerahmt.

- 90 **Aster amellus Silberblick**, weißlich rosa, hervorragende Neuerscheinung 1.20

- 35 „ **ibericus ultramarin**, dunkelviolet, sehr schön 0.70

Herbstastern, nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Sie sind gerade in den Monaten Septbr.—Oktober ein gesuchtes Binde- u. Dekorationsmaterial u. bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0.80—1.50 m.

- 12 **Aster cordifolius elegans**, hellblau, sehr feinstielige Rispen, 1 m hoch (9.—10.) 0.80

- 18 „ **Datschi**, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.) 0.50

Aster hybridus, Herbstastern, winterharte Sorten.

- 3 „ **Abendröte**, bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra, Sept.-Okt. 0.80

- 6 „ **Beauty of Colwall**, die erste gefülltblühende Herbstaster, lavendelblau, aufrechtsteh. bis 1,20 m hohe Triebe 0.70

- 14 „ **Coombe Fishacre**, lilarosa Fleischfarbe 0.70

- 25 „ **Elta**, neu, lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.—10.) 0.60

- 27 „ **Frickarti**. Diese ganz neue Abart bildet einen weitverzweigten fast kugl. Busch von 50—60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein himmelblau mit orangegelben, kleinen Scheiben von 7—9 cm Durchmesser, sehr lange blühend, neu 1.—

- 30 „ **hybr. gelb** (Golden Spray), sehr schön 0.60

- 37 „ **Joan Vaughan**, gut gefüllt blühende Aster mit sehr groß. lavendelblauen Blumen, 120—150 cm hoch (9.—10.) 0.80

- 40 „ **Lavendel**, lavendelblau, große, schön geformte Blume. Sehr gute Schnittsorte, bis 1,50 m hoch 0.60

- 45 „ **luteus**, hellgelbe dichte Blütenrispen, herrlich 0.60

- 46 „ **Madame Cocheux**, weiß, niedrig, 25—30 cm hoch, reichblühend (9.—10.) 0.50

- 43 „ **Nancy Ballard**, purpurila, gefüllt, großblumig, reichbl., 1,20—1,50 m hoch 0.70

- 47 „ **Novae Angliae Lill Fardell**. Schönste aller roten Herbstastern, große karminfarbene Blüten, 120—150 cm h. 0.60

- 55 „ **Robert Parker**, großbl., blau 0.50

- 58 „ **W. Bowmann**, dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 120—150 cm hoch 0.50

- 65 „ **Novii Belgii amethystina**, amethystfarbig 0.50

- 75 „ **Novii Belgii Little Blue Boy**, sehr niedrig, frühblüh. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blumen. Eine der besten blauen Astern, 80—120 cm (9.—10.) s. Abb. 1.20

- 86 „ **Novii Belgii Royal Blue**, tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragende Neuheit, 1,20—1,50 m hoch (9.—10.) 2.—

- 35 „ **Novii Belgii „Snowdrift“**, niedrige Sorte mit verzweigten Stielen u. großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen. Sehr gute Neuheit, bis 120 cm (9.—10.) 0.70

- 87 „ **Rosalinde**, feinbelaubt, bis 1 m hoch, lockere Rispen, leuchtend reinrosa 0.60

Astilben oder **Spiraeen**. Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnitzzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni-Aug.



Astilbe Arendsi Diamant, schneeweiß, prachtvolle Schmuckstaude, 1 Stück 0.80 M

J.L.S.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

- Astilbe Arendsi Diamant**, schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch . . . 0.80
- Arendsi Emden**, cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke . . . 0.80
- Granat**, leucht. dunkelkarmin, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten. extra . . . 0.80
- Hyacinth**, leuchtend lilarsosa, frühblühend, 80 cm hoch (6.-7.) . . . 0.80
- Irene Rottsieper**, rein lachsrosa, kräftige, 60-70 cm lang werdende Pflanzen. Wegen des gedungenen Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte, 90 cm hoch (7.-8.) . . . 0.80
- Lydia Hagemann**, rein lachsrosa, 80-90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blüthen, z. Schnitt besonders wertvoll, 100 cm hoch (7.-8.) . . . 0.80
- Rosa-Perle**, zartrosa, dichte Blütenbüsche bildend, ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.) . . . 0.60
- Rubin**, leuchtend dunkelkarmin, starkwachsend, neu, 120 cm h. . . 0.70
- Moerheimi**, rahmweiß, lange Blütenrispen bildend, 120 cm h. . . 0.70

Bocconia japonica, 1-2 m hohe Dekorationsstaude, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseits graugrün, unterseits weißlich. Blüht Aug.-September . . . 0.70

Campanula,

Glockenblume, eine reichhalt. Pflanzengattung, die teils herrliche Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanzg. enthält, teils bei Steingärten u. Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind.

- Campanula glomerat. dahurica**, Straußglockenblume, Blüten tiefviolett, 40-50 cm (5.-7.) . . . 0.60
- glom. superba**, dunkel violett, 14 Tage später blüh. Eignet sich für Beetbepflanzung und Schnittblumengewinnung . . . 0.60
- persicifol. grandiflora** mit großen blauen Glocken auf straffen, 60-80 cm langen Stielen . . . 0.60
- persicif. grandiflora alba**, großblumig, reinweiß . . . 0.60
- persicif. Moerheimi**, schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne Schnittbl., 60 cm hoch (6.-8.) . . . 0.70
- medium**, Halbstaude, s. Seite 75.
- pyramidalis**, blau oder weiß, hohe pyramidale Trauben, zweijährige am besten, 1,20 m hoch . . . 0.60

Campanula persicifolia grandiflora.**Centaurea**, ausdauernde Kornblume.

- ruthenica** über 1 m hoch wachsende Blütenstiele mit gelben Blütenköpfen . . . 0.50
- montana coerulea** große blaublühende Kornblume, 40-50 cm hoch, Blätter unterseits ganz weißfilzig (4.-5.) . . . 0.50
- alba**, weißblühend, 40-50 cm hoch, Blätter unterseits ganz weißfilzig (4.-5.) . . . 0.50

Chelone barbata, Bartfaden, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli-August . . . 0.50

Chrysanthemum - Leucanthemum max.

Weiße Marguerite. Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni bis September.

Chrysanthemum Leucanth. hybr., Frühlings-Marguerite, blüht viel früher u. reicher, ähnl. der weißen Feld-Marguerite, unaufhörlich blühend, 30-40 cm hoch . . . 0.50

maximum Beauté Nivelloise, weiß, große, prachtvolle Blumen mit gefransten Blüten, 70-80 cm hoch (7.-9.) . . . 0.70


Etoile d'Anvers, reinweiß, großblumigste Sorte mit kleinem gelbem Herz, ganz hervorragende Neuheit, 70 bis 80 cm (7.-9.) . . . 0.70

max. Prinzessin Heinrich, weiß, bekannte ältere Sorte . . . 0.50

semiplenum, halbgefüllt, extra großblumig, reinweiß . . . 0.50

1 Stück
M

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

1 Stück
M**Freiland-Chrysanthemum für Staudenrabatten.****Chrysanthemum indicum, Winterharte Winterastern**

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen.

Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten kleinblumigen Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert.

Nr. Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment.

- 128 **Anastasia**, dunkellila, pomponblütig, gedrung. wach. 40 cm h.
- 122 **Edelstein**, das beste weiße Freilandchrysanthemum
- 302 **Goldfinder**, hellgelb; hervorragend f. Rabatten u. Schnitt. Binde.
- 158 **Hammelfänger**, goldgelber Sport von Normandie.
- 309 **Jean Pattison**, tieforange, prachtvolle Farbe, sehr wachstum-freudig, langstielig
- 175 **Mad Lyobard**, reinweiß, großblumig, niedrig.
- 176 **Mägdeblick**, samtig rotbraun, vorzügl. Gartenchrysanthemum.
- 181 **Normandie**, rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm hoch.
- 305 **Pink Delight**, lachsrosa, sehr reichblühend
- 304 **Pink Profusion**, hellrosa, schöne reichbl. Beetsorte
- 185 **Purpur**, tiefpurpurrot, als alte Pflanze hervorragend.
- 197 **Sonne**, reingelb. im Alter meterbreite Büsche bildend, 70 cm.

Kräftige Freilandpflanzen im Sommer und Herbst . . . 0.70

Junge Topfpflanzen von Ende April ab zum Auspflanzen . . . 0.30

Cimicifuga japon. (Actaea), weiß, für halbschattige Stellen vorzügl. Blütenstaude, die besonders schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut zum Schnitt 1,20 m (9.-10.) . . . 0.80

simplex, wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte . . . 0.80

Coreopsis gran-

diffora, reingoldgelbe Blüten auf drahtig. Stiel., blüht Juli-Aug., 50-60 cm hoch, 2-3jährig . . . 0.50

verticillata, gelbe große Blum. mit fein verteilter Balaub., 30-40 cm h. (7.-8.) . . . 0.70

Delphinium,

Rittersporn. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlich., 1-1½ m hohen Blütenstiele, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- u. Schnittmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren u. zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich.

**Cimicifuga japonica.**

Vorzügliche Halbschatten-Blütenstaude.
1 Stück 0.80 M

0.50

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

Delphinium Belladonna-Hybriden. Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.

- 7 **Andenken an W. Koenemann**, leuchtend lasur-kobaltblau, Seitenblätter an der Spitze rosa gefärbt, Mitte weiß, lichteblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchm.
- 9 **Arnold Böcklin**, klar gentianblau, reichbl., sehr wirkungsvoll
- 10 **Belladonna**, hellblau, sehr schön z. Schnitt, 80-100 cm (5.-8.)
- 28 **Lamartine**, dunkelblau, sehr schön . . . 1.-

1.-

1.-

0.80

1.-

Nr. Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

36	Delphinium Moerheimi , reinweiß, 1,50—1,80 m hoch, blüht reich und lange mit einfachen Blumen. Pflanze ist mehltau-frei, sehr empfehlenswert	1.20
55	" Schlangenbad , tief kornblumenblau, hervorragende Sorte für Massen- und Fernwirkung, sehr starkwachsend	0.80
56	" Schwalbach , zart himmelblau	0.80
5	" hybr. Amos Perry , halbgefüllt, symmetrisch gebildete Blumen, ungefähr 5½ cm im Durchmesser, hellblau mit lila Schein und schwarzem Auge	0.80
8	" Andrew Carnegie , große Blume, halbgefüllt, zartblau mit lila Zentrum, extra	1.—
12	" Corry , kornblumenblau mit rotem Schein, großbl., sehr große Einzelblüten mit starken Rispen	1.—
15	" Dusky Monarch , dunkelviolet mit schwarzem Zentrum, halbgefüllt	2.—
20	" F. Koppius , lila mit hellblau, halbgef., große Blume, neu	1.50
27	" J. Nagels , bischofsviolettblau mit weiß. Schlund, langstielig und großrispig, sehr gute Neuheit	1.20
33	" Mickie Ruys , Prachtv. Neu., wächst ungefähr 90 cm hoch. Die zahlreichen, starken Blütenstiele sind besetzt mit sehr großen, halbgefüllten Blumen von rahmweißer Farbe mit gelbem Auge. Die einzelnen Bl. haben einen Durchmesser bis zu 7 cm. Der schönste gefüllte weiße Rittersporn	2.—
42	" Pannonia , neu, dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz	1.20
50	" Reverend E. Lascelles , neu, auffallend große, regelmäßig gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau und weiß gefleckter Mitte, sehr schön	1.50
60	" The Alake . Die halbgefüllten Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren violettblau. Hochwachsend	1.20

1 Sortiment bester 5 Sorten nach unserer Wahl 6.— M
beste Sorten gemischt 1 St. 0.80 M, 10 St. 7.— M
Siehe Sortiment A bunte Beilage.

Dianthus barbatus, Bartnelken. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40—50 cm hohen Stielen ruhenden Blüten-dolden tragen ungemein z. Belebung des Vorsommer- u. Sommerblumenflors bei. Halbstaude, 2jährig.

" barbatus , einfachblühend, Prachtmischung	0.30
" roseus splendens , lachsrosa	0.35
" nigrescens , schwarzrot, dunkellaubig	0.35
" fl. pl. , gefülltblühend, Prachtmischung	0.35
" hybr. Fürst Bismarck , gefüllt, frisch dunkelrosa	0.70

Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, sehr wohlriechend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trocken, warmen Standort, blüht Juni-Juli

" rosa und weiß je	0.80
-------------------------------------	------



Dielytra spectabilis.

Dielytra spectabilis, Fliegendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstaude mit reizenden roten Blüten, blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch

Digitalis purpurea, Fingerhut, offizinelle Pfl., giftig. In landschaftlich. Anlagen in Mengen angepflanzt von guter Wirkung. Für sonnige und halbschattige Lagen

Digitalis gloxiniaeflora, von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund

Diplostephium, sehr widerstandsfäh. geg. Dürre, starkwachs. Herbstaster mit lanzettl., blaugrünen Blättern und hübschen Sternblumen. Schnittstaude.

" **amygdalinum**, weiß, 2 m hoch, Sept.-November

" **latisguama nana**, herbsterasterähn. Blüt. (9-10.)

Doronicum caucasicum (Goldscheibe, Gamswurz), sehr frühblüh. (April) mit gelben margeriteförm. Blüten, 50 cm h., sehr schön

" **plantagineum excelsum**, 40 cm hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügl. Schnittbl., blüht im April-Mai

Dracocephalum virginicum (Physostegia), Blasenkelch, 1 m hohe Blütenstengel, rosarot, blüht Juli-August

" **virginianum**, weißblühend

Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, bis 1.50 m hoch wachsende Schnitt- und Einzelstaude

Eremurus (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 1.50 m h. werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen.

" **Elwesianus**, rosablühend

" **Himalaicus**, weißblühend, Blütenschaft 1.60 m lang


" **robustus**, bis 2 m langer Schaft, zartrosa (s. rechts oben)

Erlgeron speciosus semiplenus, mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch

" **philadelphium**, 50 cm hoch, mit herbsterasterähn. roten Blüten

" **mesagrande speciosus**, tiefblau, feinstrah., große Blüten in lockerer Scheindolde, auf drahthart. Stielen, 50 60 cm h. (6.— 8.)

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).



Eremurus robustus, wirkungsvollste Einzelstaude mit rosafarb. riesigen, 1,50—2 m hohen Blütenschäften.

Eryngium (Edeldistel). Edle Disteln, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer guten Schmuck- und Schnittstaude machen.

" amethystinum , 50—60 cm h., mit stachelig distelartig. Blättern	0.50
" giganteum , prächtige Elfenbeinfarbe, 50—60 cm hoch	0.50
" Juwel , dunkelstahlblau, 70 cm (6—7.)	0.80
" Oliverianum , die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden	0.80
" planum , 1 m hohe, reichblüh. Blütenstaude mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln (7.— 8.)	0.50
" Violetta , rötlich violett, sehr schön, 70 cm (6.— 7.)	0.80



Euphorbia polychrome.

Euphorbia polychrome, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühjahrsschmuck darrer Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blühende Büsche bis 1 Meter Durchmesser. Mai-Juli

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

- | | |
|--|----------------------|
| Funkia jap. aurea varieg. , goldbunt gestreift, 25 cm hoch . | 1 Stück
M
0.50 |
| „ Fortunei glauca , stahlblaue Blätter, weiße Blütenrispen, 70 cm (7.) | 0.70 |
| Der schönen Blätter wegen eignen sich Funkien besonders zur Schmückung unserer Gärten als Einfassung von Beeten, Rabatten und Springbrunnen. | |
| Gaillardia hybr. grandiflora (Kokardenblume), unermüdlische Schmuck- und Schnittstauden. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrlich gestrahlter gelblicher bis gelbroter Blumen | 0.50 |
| „ Rheingauer Hybriden , auserlesene Farben u. Blumen | 0.60 |
| „ Standhalter , sehr kompakter Wuchs, großblumig | 0.70 |



Gaillardia hybrida grandiflora
1 Stück 0.50 M

- | | |
|--|------|
| Galega officinalis grandiflora alba (Gelbraute), dankbare Schnitt- und Schmuckstauden, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blassen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch | 0.70 |
| Geranium platypetalum , Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) (siehe Abbildung unten) | 0.40 |



Geranium platypetalum (Storchschnabel) als Rabattenpflanze und für's Alpinum. 1 Stück 0.40 M

Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort.

- | | |
|--|------|
| Geum Borisii , neu. Sehr empfehlenswert, blüht sehr lange mit großen leuchtend orangegelben Blumen | 0.70 |
| Geum coccineum Mrs. J. Bradshaw, große gefüllte Blume von leucht. scharlachroter Farbe, reichblühend, 40 cm (5.—9.) | 0.50 |
| „ Dolly North , dunkelorange mit karminrötlichem Schein, neu . | 1.20 |
| „ Fire Opal , scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorragendsten bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr großen Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte | 1.50 |
| „ Orangeman , Neuheit mit großen, leuchtend orangefarbenen Blumen, bedeutende Verbesserung in orange | 1.50 |

Gunnera scabra, eine der besten und schönsten Blattstauden für Einzelpflanzung in Rasen. Die riesigen Blätter erreichen einen Durchmesser von 2 m. Liebt feuchten, kräftigen Boden. Im Winter durch Laub oder Stroh etwas schützen

- | | |
|---|------|
| Gypsophylla paniculata , weißes Schleierkraut (7.—8.) | 0.50 |
| „ paniculata fl. pl. , weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut | 1.— |
| „ acutifolia , rosa | 0.70 |

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bezeichnen den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind umrahmt.



Geum-Sortiment, 4 Stück, 2.50 M

Von links nach rechts: Fire Opal, Borisii, Dolly North, Mrs. J. Bradshaw.

- | | |
|---|------|
| Harpallum , Sonnenstern (Helianthus), sehr wirkungsv., hochwachs. Sonnenblumenart. Oefters Verpflanz. förd. das Blütenwachstum. | |
| „ rigidum Daniel Dewar , dunkelgelbe Sonnenbl., 1,20 m hoch | 0.50 |
| „ semiplenum , halbgef., leuchtend gelb, August-September | 0.50 |
| „ sparsifolium , Blütenköpfe gelb mit rotbraun. Scheibe (9.-10) | 0.50 |
| „ Ligeri , hellgelbe, strahlige Blume, extra, August | 0.70 |
| Helenium , Sonnenbraut. Unverwütlische Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Öfteres Verpflanzen erforderlich. | |
| „ autumnale , besonders stark wachsend, dunkel goldgelb. Blüht August-September, 1,80 m hoch | 0.50 |
| „ autumn. Riverton Beauty , blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1,50 m (8.—9.) | 0.50 |
| „ autumnale Riverton Gem , bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (8.—9.) | 0.50 |
| „ Crimson Beauty , bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra | 0.80 |
| „ Bigelowii aurantiacum , goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu | 0.60 |
| „ pumilum magnificum , zartgelb, großbl., 75 cm (7.—10.) | 0.50 |
| Helianthus multifl. fl. pl. Goldstern , gefüllte gelbe, kleinbl. ausdauernde Sonnenblume, sehr schön | 0.70 |
| „ Mrs. Mellish (Harpallum), eine der schönsten der H. rigid.-Sorten, halbgefüllte große gelbe Blumen, gelockt | 0.50 |
| „ (Echinacea) purpurea , rote Sonnenblume. Einfache Strahlenblüte von leucht. purpurrot. Färbung, 60—80 cm hoch | 0.50 |



Helianthus multiflora fl. pl. „Goldstern“



Hesperis matronalis fl. pl. alba
(Nachtviole, Marianne).

Heuchera sanguinea, Purpurglöckchen, scharlachrote Blütenrispe, 30–40 cm hoch
„ **alba**, weißblühend



Incarvillea Delavayi.

Iris germanica (Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auserlesenes Sortiment und empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo es etwas warm und sonnig ist.

4 **Ambassador**, zart violett u. bronze mit samtartig, dunkel rot-violetten Hängeblättern, extra

7 **Antiope**, lavendelblau, Lippe weiß, genervt, reichblühend.

9 **Arc en ciel**, gelb, untere Petal. weiß mit braun.

10 **atroviolacea**, dunkelviolet (5–6.)

14 **aurea**, rein goldgelb, niedr. spät.

23 **Contraste**, zart hellblau, untere Petalen purpurrosa.

32 **Eckesachs**, blaßlavendelblau mit purpurolett, sehr große Blume auf 50 cm hohen Stengeln. 1 St. 0.50 M

36 **Flammenschwert**, gelb u. braunsamtig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig, mit leuchtenderen Farben. 1 Stück 3.— M

40 **Florentine**, früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarb. (5–6.)

42 **Gajus**, lichtgelb mit scharfen roten Linien netzartig geädert, reichblühend

45 **Gracchus**, blaßgelb, rotenetzt.

52 **Hector**, Dom zitronengelb, Petale purpurolett (5–6.)

54 **Her Majesty**, großbl. reinrosalila.

56 **Hortense**, dunkellila, Petalen ziegelrot.

64 **Iriskönig**, zitronengelbe Kuppel mit samtig dunkelbraunen Hängeblättern, von breitem Goldrand umsäumt, extra

72 **Leopold**, blau, untere Petalen dunkelblau.

73 **Lohengrin**, starkwüchsig, großblumig, cattleyarosa, hervorragende Sorte

75 **Mme. Chéroux**, sehr feine Züchtung. Edelgeformte Blume von milchweißem Untergrund und lichtblauer Randzeichnung.

88 **pallida**, zart hellblau, Petale etwas dunkler (5–6.)

96 **spectabilis**, tiefblau mit weinrot (4–5.)

100 **Victorine**, weiß dunkelblau gefleckt, unt. Petalen dunkelblau.

101 **Virgilius**, zartlilarosa Dom, Petale violettblau, reichblühend.

Obige Sorten soweit nicht besonders vermerkt 1 St. 0.50 M

1 Sortiment in 10 Sorten mit Namen 4.—

Helleborus niger, Weihnachtsrose, weiße Schneerose m. immergrünem Laubw., blüht oft schon zu Weih. starke Treibklumpen
„ **hybridus**, beste Hybrid, Weihnachtsrose, in den besten dunklen u. hellen Farben; entwickelt selbst unt. Schnee ihre Bl. starke Treibklumpen

Hemerocallis, Taglilie. Schilffartige Blätter und lilienähnliche Blumen. Sehr widerstandsf. Staude. Wirkt am schönsten auf jahrelang. Standort, wenn sie große Büsche bildet.

„ **aurantiaca**, tieforange, blüht im Juli, 60–70 cm hoch

„ **citrina**, zitronengelb, 60–80 cm h. (6–8.)

Hesperis matronalis fl. pl. alba (Marianne, Nachtviole), weißbl., gef., wohlrl. Blume, gute Schnittstaude, 40–50 cm h.

Heuchera brizoides gracillima, zierl., fein verzweigte Blütenrispen, rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch (5–7.)
„ **La Perle**, dunkelrot

„ **Pluie de feu**, prachtvolle Neuheit mit elegant. Rispen, feuerrote Blumen, s. reichblüh., Blütezeit Juni-Juli

„ **sanguinea splendens**, leuchtend rot

„ **rubescens**, Rispen bis 60 cm hoch, leucht. karminrot, starkstiel.

Incarvillea, Freilandgloxinie.

„ **Delavayi**, Mandarinenblume, große, karminrosafarb., gloxinienähnliche Blumen. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen

Inula glandulosa, große goldgelb. Strahlenblüten, 50 cm hoch

1 Stück

M

1.—

2–3

1.—

2–3

0.80

0.80

0.60

0.50

0.50

0.50

0.50

0.70

0.60

0.80

0.60

0.70

2.—

0.70

0.70

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

Iris interregna, mittelspät, Mitte Mai erblüh., mittelh., sehr wertv. Ergänzung zu *Iris pumila* u. *germanica* in Wuchs u. Blütezeit

„ **Halfdan** hellcremefarb. 0.50

„ **Helge**, blaß zitronengelb mit perlmutterfarb. Stengelblättern 0.50

„ **Ingeborg**, reinweiß 0.50

„ **Walhalla**, lawendel mit blauweinrot 0.50

Iris Kaempferi (Japanische), allerspätste, blüh. Ende Juni-Juli, steifer Stiel, sehr reichblumig, in getrennten Sorten 0.80

Iris sibirica Perry's blue, neu. Große klarblaue Blum. auf starken, hohen Stielen. Sehr geeignet zum Schnitt u. als Rabattpflanze, 1–1.20 m hoch (5–6.) 0.50

Iris pumila, Zwergschwertlilie, früheste Irisart, blüht Ende April–Anfang Mai, niedrig, geeignet für Einfass. u. Felspartien,

„ **cyanea**, dunkelblau 0.30

„ **Die Braut**, reinweiß 0.35

„ **florida**, gelb 0.40

Lathyrus latifolius, perennierende Wicke, rankend, gesund, gemischt 1 St. 0.70 M

„ **roseus**, rosablühend, ausdauernd . . . 1 St. 1.— M

„ **White Pearl**, großblumig, weißblühend . . 1 St. 1.20 M

Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd 1 St. 0.50 M

„ **flavum**, gelbblühend, niedr., sehr schön . . 1 St. 0.50 M

Lupinus polyphyllus, Lupine, ausd. Zierpfl. mit lang. blauen, rosa u. weiß. Blütenr., blüht Juli-Sept. 1 St. 0.50 M

„ **Downers Delight**, eine der allerschönsten Neuführungen mit kompakten Blütenrispen dicht besetzt mit Blumen, von denen der obere Teil dunkel karminrot, der untere Teil prachtv. zartrosa ist. Der ganze Eindruck ist dunkelrot 1 St. 5.— M

„ **Downers Pink Pearls**, großartige Neuheit mit schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachsrosa, prachtvoll 1 St. 5.— M

„ **pol. Exquisite**, die Rispe sind stark und dick, Farbe schön lavendelblau, rosa u. weiß gemischt 1 St. 1.20 M

„ **pol. Moerheimi**. Eine der besten Neuh., die in den Handel gekommen ist. Die Hauptblüte fällt in den Frühsommer; bis in den Herbst hinein blühen noch neue Stengel. Die prächt. Rispen kommen weit über die Balaubung hinaus u. sind dicht besetzt mit rosa und weiß gefärbt. Blumen. Herrlicher, gedrung. Wuchs, Siehe Abbild. 0.80

„ **pol. C. M. Prichard**. Die ganze Rispe macht den Eindruck, orange gefärbt zu sein, die Einzelblüten sind blaß lachsfarbig orange mit gelb. Neu! 2.—

„ **pol. roseus**, reinrosa 0.60

„ **pol. Sunshine**, die schönste tiefgelbe Lupine, mit langen Rispen, prachtvolle, 80 cm h. Neuheit (6–8.) 1.—



Lupinus polyphyllus Moerheimi.



Lychnis Viscaria splendens, Pechnelke
prachtvoll für Rabatten und Steingärten. 1 Stück 0.50 M

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetz.).

	1 Stück
Lychnis (Lichtnelke) Haageana , rotblüh., nicht zu viel Nässe	0.50
chalcidonica , brennende Liebe, rotbl., Juni-Juli	0.50
viscaria splendens , Pechnelke, mit purpurkar- moisinroten Bl. 30—40 cm h., blüht Juni-Juli	0.50
Siehe Abbildung vorhergehende Seite.	
Lythrum roseum superbum , Weiderich, schön für Grupp., glänz. kirschrot, ca. 1 m h., Juli-Sept.	0.50
Megasia siehe niedrige Stauden, Seite 70.	
Monarda didyma rosea , Etagenblume, leucht. rosa quiristand. Blüten, Belaub. duft., 60 cm h. (7.—9)	0.60
Myosotis palustris Nixenauge siehe Wasser- pflanzen S. 73	
Oenothera glabra , Nachtkerze, leuchtend gold- gelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichblühend (6.—7.)	0.50
missouriensis , mit großen gelben, glockenför- migen Blüten, 25 cm hoch (6.—10.)	0.50

Paeonia arborea, baum- oder strauch-

artige Pfingstrose. Die baum- od. strauchart. Pfingstr., blühen etwas früher als die krautart. chinesischen. Mit ihren Riesenblum. von 20-25 cm Durchmesser. ergeben die im Alter große Büsche bild. Pflanz. ein. überwältig. Gartenschmuck. Für leicht. Tannenreisigschutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitige Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar. in verschiedenen Farben, 2-jährige Pflanzen

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.

Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstaud. ge-
hören die Pfingstrosen. Die herrlich., duftend. Blüten
in den feinst. Farbenschattierung., beginnend beim
tiefsten Purpurrot, allmählich übergeh. zum reinsten
Weiß, ergeben ein wunderbar. Material zum Schnitt.
Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanzen oder als
Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien
gedeihen in jedem Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie
verlangen freie, sonnige Lage und kräftige Düngung. Im ersten
Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehr-
eren Jahren ungestört. Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit.
Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträchtigt
wird.

Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten:

Nr.		
3	Albert Crousse, rosa mit karmin- rotem Zentrum 1 St. 2.— M	
4	alba plena, weiß gef., 1 St. 1.20 M	
6	Avalanche, reinweiß mit licht- grünem Schein, in der Mitte haarcharfe purpurne Ränd- chen, duftig lockere Nelken- form 1 St. 1.50 M	
12	Duch. de Nemours, cremeweiß, extra 1 St. 1.50 M	
13	edulis superba, leuchtend rot mit silb. Schatt. 1 St. 1.20 M	
15	Eug. Verdier, zart fleischfarbig rosa, großbl. . . 1 St. 2.50 M	
18	Faust, schalenf., Schale fleisch- rosa, Füllung crème mit cha- mois, mittlere Grube fleisch- rosa 1 St. 1.20 M	
22	Felix Crousse, dunkelrot, reich- blüh. u. wirkungsv. 1 St. 1.50 M	
25	festiva max., große Rosenform reinweiß mit Elfenbein Unter- grund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich 1.20	
32	James Kelway, weiße, schön ge- bildete Blumen, vorzüglich 2.50	
35	Lady Alexander Duff, weiße prächt- tuge, große Blume, beim Auf- blühen ein wenig rosa nün- ciert 3.—	
39	Monsieur Martin Cahuzac. Von allen dunkelpurpurn. Sort. die dunkelste u. leucht. gefärbte	4.—
42	Mons. Jules Elie, lilarosa mit silberem Schein, großbl. extra	2.—
44	Reine Hortense, violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra 1.50	
48	Sarah Bernhardt, herrlich rosa, großblumig, extra 2.50	
60	Victoire d'Alma, purpurviolett	2.—

Beste Sorten gemischt 1 Stück 1.20 M, 10 Stück 10.— M
Bei Bestellung bitten Namen und Nummer anzugeben.



Aus unserem Paeonienfeld. Paeonia chinensis fl. pl.

Einfachblühende Paeonia chinensis-Sorten:

	1 Stück
Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne gekauft. Mit ihren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick.	M
5 Paeonia chin. Holbein , hellseidenrosa, die goldenen Staub- fäden von einer flachen Schalenform umschlossen	1.20
2 " Dürer , reinweiß mit goldenen Staubfäd., s. reichbl., prachtv.	2.—
48 " Murillo , Knospe rosenartig, Blume fleischfarbenrosa mit goldenen Staubfäden	1.20
50 " Schwindt , karmesin mit Silberrand in flacher Schalenform	1.50
Papaver orientale, Riesenmohn , herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchmesser	0.50
" Hybriden, gemischte	0.60
" orientale Prinzessin Viktoria Luise , lachsrosa	0.60
" orient. Cerise dwarf , prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25—30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten	0.60
Pap. orient. Ethel Swete , eine ganz neue Farbe unter den Pa- pavern, kirschrosa, im Zentrum schwarze Flecken	2.—
" orient. Goldschmidt , karminblutrot m. schwarz. Flecken	0.60
" Gollath , riesig große scharlachrote Bl. hochwachsend	0.60
" orient. Mrs. Stobart , neu, leuchtend kirschrosa, prachtvoll neue Sorte	1.20

" **Perrys White**, rein satiniert weiß mit dunklen Flecken 0.60
Papaver nudicaule u. alpinum siehe niedrigbleibende Stauden, S. 70.

Pentstemon, Bartfaden. Sind nicht ganz winterhart, müssen
daher gegen Kälte gut geschützt oder im kalten Kasten über-
wintert werden. Sie blühen während des ganzen Sommers und
Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhut-
ähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab.

Pentstemon gentianoides Pfitzers Riesen, hervorragende
Züchtung in reichster Farbenpracht und Blütenfülle
von höchst. Vollkommenh., Halbstaud., Frühjahr lieferb. 0.50

Phlox Arendsi. Neue Phloxgattung. Kreuzungspro-
dukt von frühbl. Phloxen der canadensis-Sorten mit den
best decuss.-Sort. Höhe 4"—60 cm, blüht bereits Ende Mai
" **Arendsi Charlotte**, weiß mit zart lilarosa Schein u.
dunklem lila Auge, s. frühblüh., reichverzweigte Büsche 0.70

Phlox suffruticosa Snowden, weiß, sehr stark
remontierende bekannte frühblühende Art 0.50

Phlox decussata, Gartenphlox, Flammen-
blume. Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen.
Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppen-
pflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als
Schnittstaud., macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei
sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung,
reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern
des Bodens tragen außerordentlich zur Erzielung eines
herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur
beste ältere und neuere Sorten auf.

Niedrige Phlox dec.-Sorten:

47 **Flora Hornung**, milchweiß, leucht. karminrot. Auge, f Grupp.
51 **Frühlicht**, neuere Sorte herrlich lichterrosa, festgeschlossen,
große Dolde, gedrungener Wuchs, früh

63 **Gustav Lind**, neu Wohl die erste niedrig wachslachs-
rote Sorte. Wundervolle Farbe. s. wirkungsvoll 1.20

78 **Hermine**, weiß, bildet mit seinen dicht besetzt. Blüten einen
weißen Teppich, 35 cm hoch.

90 **Kommerzienrat Merk**, zinnoberrosa mit weiß, extra.

120 **Nana coerulea**, niedrig, blau.

185 **Württembergia**, leuchtend karminrosa, großblütig, extra.

1 Stück vorstehender Sorten 0.50 M



Phlox decussata, 1 Sortiment in 10 Sorten 4.50 M

Phlox decussata (Flammenblume) (Fortsetzung).

Siehe bunte Beilage.

Höhere Sorten:

- 1 **Alpenglühén**, neu, wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend. 1 St. 0.70 M
- 2 **A. Weiß**, veichenblau, großblumig, extra.
- 4 **Andenken an Wilh. Pfitzer**, karminrosa. 1 St. 0.70 M
- 6 **Bacille**, rosa, extra.
- 10 **Baron van Dedem**, scharlachblutrot, große Dolden.
- 11 **Caroline v. den Berg**, neu. Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch . . . 1 St. 1.20 M
- 12 **Cendrillon**, reinweiß m. bläulicher Rückseite.
- 18 **Croix de Lorraine**, karmin mit weißgestreift.
- 22 **Deutschland**, leucht. dunkelorange, große Dolden.
- 37 **Electra**, leucht. neuröt, sehr schön.
- 38 **Erkman Chatrian**, leuchtend rosa mit dunkler Mitte.
- 40 **Elis. Campbell**, zart, helllachsfarbig, extra.
- 42 **Europa**, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrotem Ring umgeben, Gruppensorte.
- 45 **Fellbacher Porzellan**, zartlila, 1 St. 0.70 M
- 49 **Fraullona v. Barczey-Waldeck**, großblum., rahmweiß, extra.
- 58 **Frl. v. Lassberg**, großblumig, weiß, edelste weiße Sorte.
- 53 **Freya**, lichtfleischfarben mit hellrosafarbenen Knospen.
- 59 **General von Heutz**, leuchtend, lachsrot mit weißem Auge, großbl., spätbl., 50 cm hoch, große Dolden.

Soweit nicht besonders vermerkt per Stück 0.50 M
1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 4.50 M
Ferner Sortiment Phlox nach bunter Beilage.

Bei Bestellung bitten Nummer und Sortennamen anzugeben.

Physalis Franchetti, Ballonpflanze, m. groß. orangerot. Fruchtkaps. Abgeschn. Zweige halten sich monatelang im Zimmer . . . 10 Keime

Polygonum lichiangense, reichblühend vom Juli bis zum Frost Blütenstengel überdeckt mit rahmweißen Blumen

Potentilla hybr. fl. pl., Fünffingerkraut, locker gef. Bl. von orange u. roter Färbung auf 50-60 cm h. Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6.-8.)
" **nepalensis Miss Willmott**, reichbl., mit dunkel lachsrosa Bl., 30-60 cm hoch (6.-8.)

Primeln siehe niedrigbleibende Stauden.

Pyrethrum roseum-Hybriden.

Bunte Stauden-Margueriten, Garten-Wucherblumen.
Hervorrag. Schnitt-, Rabatt- u. Gruppenstauden. Die herrl. gefüllt. u. einfach. Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben von Mai bis Juli u. von Ende Aug. bis Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bzw. teilen.



Pyrethrum hybridum. Mont Blanc, reinweiß, **Queen Mary**, reinrosa, **James Kelway**, einfach, scharlach.
Vorstehendes Sortiment, die 3 Stück 2.— M

Einfachblühende Pyrethrum:

Pyrethrum hybridum, einfachblüh., gemischte Farben 0.50

- Pyr. hybr. Dr. Bosch**, besond. schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbiger Ton. **Auffallende Neuheit** 2.—
" **Eileen May Robinson**, schönste rosa Sorte, neu, Abb oben 1.20

- Pyr. hybr. Hamlet**, lebhaft rosa 0.80
" **James Kelway**, scharlachrot, siehe Abbildung oben 0.80

1 Stück

M

1.—

1.50

1.20

1.—

1.—

1.50

0.80

0.50

0.70

0.80

0.50

0.50



Pyrethrum hybridum Eileen May Robinson, das schönste Rosa. 1 Stück 1.20 M

Gefülltblühende Pyrethrum:

- Pyr. hybr. fl. pl.**, gefülltblühende, gemischte Farben 0.70
" **fl. pl. Lord Roseberry**, leucht karmin scharlach, sehr schön 1.50
" **Mont Blanc**, reinweiß, siehe Abbildung links unten 0.80
" **Queen Mary**, große rein rosa Blumen, s. Abbildung 0.50
" **uliginosum (Chrysanthemum)**, bis 1 1/2 m hoch, weiße margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober 0.50

Rheum (Rhabarber, Queen Viktoria zu Kompott, starke Pflanzen 0.50

- " **Emodi**, riesige handförmige Blätter, als Einzelpflanze 1.—
" **palmatum fl. rubro**, rote Blüten 1.—

Rudbeckia (Herbstsonne). Anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert.

- " **Neumannii**, langstiel., Blüt. braungelb m. schwarz. Mitte, 40-70 cm einer der dankbarsten Dauerblüher (7-10.) 0.50
" **laciniata flore pleno**, Goldball, dichtgefüllt, gelbblühend, 1,20-1,50 m hoch 0.50



Scabiosa caucasica. Beschreibung folgende Seite.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

	1 Stück
Salvia argentea , filzartige, silberige Salbeiblätter	0.50
azurea grandifl.	0.70
globosa , weiß, silberblättrig	0.50
Scabiosa caucasica , Skabiose. Schöne, empfehlensw. Schmuck- und Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni bis Okt. 60–80 cm hoch	0.50
cauc. perfecta , Blume größer, blau	0.70
alba , weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß	0.60
Scutellaria baicalensis coelestina	0.60
Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40–50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkasten oder als Topfpflanzen geeignet. (Siehe Abbildung Seite 71)	0.50
spectabile Brillant , mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön	0.60
Senecio Clivorum , Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasser- randa, orangegelbe Blüten, August-September	0.80
Solidago , Goldraute. Anspruchslose, unverwüsthche Schmuck- und Schnittstaude. Die verschiedenen Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August bis Oktober.	
canadensis , mattgelb, bis 1½ m hoch, spätblühend (8.–9.)	0.50
Frühgold , frühblühende gelbe Neuheit, Juli, 1,20 m hoch	0.50
praecox , besonders früh (8.)	0.50
Shortii , 1–1,50 m hoch, leuchtend gelb, sehr schön (9.)	0.50
hybrida Goldelfe , dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswerte Neuheit (8.)	0.80
hybrida Goldschleier , leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60–80 cm hoch	0.80
virgaurea nana , hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40–50 cm hoch (8.–9.)	0.50
Spiraea aruncus Kneiffi , prächt. farnart. herrliche Belaubung, lange reinweiße Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen und Bachrändern	1.—
Statice incana nana , weißblühend, zum Trocknen. Juli-Aug., 30 cm hoch	0.50
latifolia , mit Massen kleiner blauer Blütchen	0.60
tatarica , beste zum Trocknen	0.60
Thalictrum adiantifol. , Wiesenraute. Zierr., 120 cm hohe Staude, deren Laub an feines Farnkraut erinnert und auch an Stelle desselben vielfach Verwendung findet	0.70
aquilegifolium , 1 m hohe Staude mit leichtem, federbuschartigen Blütenstand von lilaroter, rosa u. weißer Farbe	0.60
diptercarpum , prachtvolle Sorte, 40 cm hoch. Bl. purpurrosa, mit zahlreichen groß. zitronengelb. Staubfäden; sehr dekorativ	0.80

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

	1 Stück
Tritoma , Fackellilie, dekorative Einzelstaude, orangerote Blütenkolben auf 1 m hohen Stielen	0.60
Trollius , Trollblume . Erstklassige Rabatten- u. Schnittstaude für sonnige und halbschattige feuchte Lagen. Die Blumen sind rosenart., kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer fort. Hauptblüte Anfang Mai.	
hybridus , ganz vorzügl. Schnittbl. wegen der langen Haltbarkeit, langen Stiele u. gelborange Farbe; zahlreiche kugelf. Bl., gefüllt	0.70
Golden Wonder , orangegelb, spätblühend (4–6.)	0.80
Trollius Orangekönig , orange große volle Bl., mittelh., neu (4.–6.)	0.80

Trollius Orange-globe , garantiert echt, mit großen, kugelförmig., gold-orangen Bl. (4.–6.)	1 St. 0.80 M
europaeus , großblumig, rein gelb, echt (4–6.)	1 St. 0.60 M
alba , weiß 1.20	„
Valeriana , Baldrian reichblüh. s. schön, gem. Farben, 60–70 cm hoch 1 St. 0.50 M	

Verbascum olympicum , Königskerze, sehr schön	1 St. 0.60 M
pannosum , Blütenstand reich, ährenförmig. 1 St. 0.60 M	

Viscaria splendens , Pechnelke rotbl., 40 cm hoch	1 St. 0.50 M
--	--------------

Wahlenbergia grandiflora , große dunkelblaue Blüten 25–35 cm hoch	1 St. 0.50 M
grandiflora , reinweiß, Juli-August	1 St. 0.50 M

Yucca filamentosa , Palmilie, immergrün, völlig winterh., nordamerik. Palmilie, meterhoher pyramidaler Blütenschaft mit weißer hängender Blume im Juli, anspruchsl. hervorrag. Einzelstaude für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze	1 Stück 2.50–3.50 M
---	---------------------

**Wahlenbergia grandiflora.**

Auch für Steingärten.

Niedrigbleibende Stauden**für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.**

	1 Stück
Acaena mycrophylla , Stachelnüsschen, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen	0.50
Achillea aurea , Schafgarbe, eine seltene Sorte mit goldgelben Blüten und weißbehaartem Laub, niedrig, für Felspartien, 20 cm hoch (6.–7.)	0.50
serbica , weiße Blütchen, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend	0.50
Ajuga reptans fol. multicolor , buntgefleckte Blätter von purpurroter, braunroter und bunter Färbung; eignet sich für Einfassungen und Felspartien; sehr schön	0.40
Alyssum saxatile compactum , Steinkraut, Gebirgsschildkraut. Leuchtend gelbe Blüten und silbergrau behaarte Blätter. Hervorragend für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai-Juni	0.40
saxatile luteum , gelbblühend, Dolden bildend, niedere	0.50
montanum , dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, sehr schön (4.–5.)	0.50
Anemone nemorosa alba , weißes Windröschen, Osterblumen	0.30
fl. pleno , gefüllt blühend	0.40
pulsatilla , Küchenschelle, bekannte Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten, für Halbschatten (3.–4.)	0.50
Antennaria tomentosa , Himmelfahrtsblume, mit silberweißer Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbschattige Flächen	0.30
Arabis alpina , schneeweiß, erster Frühjahrsblüh., dicht geschlossene Blütenkissen, 20 cm hoch (3.–4.)	0.30
alpina fl. albo pl. , gefüllte weißblühende Pflanze, niedrig, auch als Einfassung, 12–15 cm hoch, sehr frühblühend	0.40
alpina grandifl. superba , große Dolden, weiße Blumen	0.40
alp. fol. variegatis , reizende, weißbunte Belaubung	0.40
Arenaria rotundifolia , feste Polster bildend, 10 cm hoch (6.)	0.30
Armeria Lauchiana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung u. Trockenmauern	0.30
alba , reinweiß, 10 cm hoch	0.30
cephalotes , mit 50–60 cm langen hochwachsenden Stielen und großen Blumenköpfchen von rosa Farbe, zum Schnitt geeignet	1.—
Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2–6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütchen. Ausgezeichnet für schattige Lagen als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden	0.25

Asperula odorata — Waldmeister, echter aromatischer, sehr geeignet für schattige Lagen, 25 cm (5.–6.)	1 St. 0.40
Aster alpinus , Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni	0.40
Weitere Sorten siehe Seite 62.	

Aubrietien, Blaukissen. Alle Aubrietien bilden dichte Polster von graugrüner Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, hellblau bis violett und purpurrosa bis karmin. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felspartien. Verlangen starke Sonne und Trockenheit.

**Aubrietien (Polsterstaude).**

Dr. Mules, leucht. violett; **tauricola**, dunkelblau; **Moerheimi**, leuchtend rosa; **Fire King**, leuchtendste rote.

Vorstehendes Sortiment in 4 Sorten 2.— M

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück
Aubrietia Aubrey Prichard , tief mauveblau, sehr schön . . .	0.70
" Eyrii , lila, leicht wachsend . . .	0.40
" Fire King , die leuchtendste von allen roten . . .	0.50
" Moerheimi , prachtvolle Neuheit, größtbl., leucht. rosa, extra . . .	0.50
" Dr. Mules , leucht. violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien . . .	0.60
" Mrs. Lloyd Edwards , großbl. Sorte, leucht. dunkelpurpurbau . . .	0.50
" tauricola , dunkelblau, ganz niedrig bleibend . . .	0.40
Campanula carpathica , Glockenblume. Von kompaktem, niedrigem Wuchs und aufrechtstehenden blauen Blüten . . .	0.40
" carp. alba , weißblühend 30 cm hoch (6.—9.) . . .	0.40
" Portenschlagiana , aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felstaude, 10—15 cm hoch (5.—6.) . . .	0.60
" Laurii , lavendelblau, außerordentlich reichblüh. Alpenpflanze . . .	0.60
" pulsilla , reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blüten, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.) . . .	0.50
" alba , weißblühend . . .	0.50
" rotundifolia , kleine ründliche Blättchen und kleine Blütchen, reizende alpine Pflanze, 25 cm hoch (6.—7.) . . .	0.40
Cerastium tomentosum , niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm hoch, für Felsen und Böschungen . . .	0.30
Cotula squalida , hübsche, moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefied. braungrüner Belaubung. Schön für Steingärten . . .	0.40
Crucianella stylosa , niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5.—6.) . . .	0.50
Delphinium chin. pumilum album und coeruleum , blau-weißblüh., halbhoch, etwa 40 cm, 2 jähr., vorzüglich zum Schnitt . . .	0.40
" pumilum Tom Thumb , ultramarin blau . . .	0.40
Dianthus , alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaub. ganz besond. für Einfassung u. zur Bepflanz. von Trockenmauern, wohlriech. . .	0.40
" caesius hybr. , rasenbildende Federnelke, sehr reichbl. . .	0.40
" deltoides , ganz niedrig, blutrötliche Einfassung . . .	0.40
" nanus hybr. , weißblühend, niedrig, wohlriechend . . .	0.40
" neglectus , leuchtend karminrote Steinpflanze, selten . . .	0.60
" plumarius , siehe Seite 75. . .	
Draba repens , Hungerblümchen, niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Felsspalten . . .	0.50
Erinus alpinus , Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trockenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt niedrig, 20 cm hoch . . .	0.40
Erodium chamaedryoides rosea , Reiherschnabel, bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage . . .	1.—
Gentiana, Enzian. . . .	
" acaulis , für Felspartien und Einfassung, mit großen glockenförmigen tiefdunkelblauen, aufrechtstehenden Blüten . . .	0.80
" Lagodechiana , empfehlenswerter neuer Enzian mit prachtvoll blauen Blum. mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, wächst gut auf fast jedem Bod. . .	1.—
Geum bulgaricum , Nelkenwurz, mit großen orangegelben Blüten und großen dunkelgrünen Blättern, reich- und langblühend, für Felspartien und Steingärtchen . . .	0.50
" Heldreichi , mit mennigrot. Blüten, für Steingart., 40 cm h. (5.—6.) . . .	0.50
" Sibiricum , orangerot blühende, 20 cm hohe Steingarten- und Rabattenpflanze, deren Flor in der zweiten Aprilhälfte beginnt, sehr empfehlenswert . . .	0.50
Gnaphalium . . .	
Leontopod. alp. (Edelweiß), gedeiht in jedem kalkhaltig Boden, blüht Juni-Aug., 15—20 cm hoch, entzückende Blüte . . .	0.40
" sibiricum , starkwüchsig . . .	0.40
Gypsophila repens monstrosa , Frühlings-Schleierkraut, reinweiß, schöne niedrige alpine Pfl., sehr frühblühend (5.—6.) . . .	0.50
Helianthemum amabilis fl. pl. , Sonnenröschen, ziegelrot, strahlartige immergrüne Steingartenpfl. mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.) . . .	0.50
Gnaphalium Leontopodium , Edelweiß. . .	
Hepatica triloba alba , Leberblümchen, weiß . . .	0.50
" triloba coerulesa , blau . . .	0.50
" triloba coerulesa fl. pl. , blau, gefüllt . . .	2.50
" triloba rubra , dunkelrosa . . .	0.70
" rubra fl. pl. , gefüllte, rot . . .	0.80
" angulosa , blaues ungarisches Leberblümchen . . .	0.50
Houstonia serpyllifolia , bildet kriechende dichte Polster, die übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, Mai-Juni . . .	0.40
Hypericum polyphyllum , Hartheu, Johanniskraut. Gelbblühend, niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten, 15 cm hoch (6.—7.) . . .	0.50



Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

	1 Stück
Iberis (Schleifenblume), gedungen wachsend, bringt eine Unmasse schneeweißer Blüten, eignet sich besonders zu Einfassungen und Felspartien, blüht April-Juni, 30 cm hoch. . .	0.40
" sempervirens , niedrige weißblühende Iberis . . .	0.40
" Weißer Zwerg , kompakte dichte Büsche, im zeitigen Frühjahr dicht mit kleinen reinweißen Blüten bedeckt, sehr schön fürs Alpinum . . .	0.40
" gibraltarica , Blumen groß, lila in weiß übergehend, sehr schön . . .	0.40
Iris pumila , früheste Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai. niedrig, als Einfassung, gemischt . . .	0.40
" pumila cyanea , dunkelblau . . .	0.40
" Die Braut , reinweiß . . .	0.40
" florida , gelb . . .	0.40
Leontopodium , Edelweiß, siehe Gnaphalium. . .	
Linaria pallida , Mauerflachs, eine unverwüsthche, kleine lilablühende hübsche Steingartenpfl. von unermüdl. Blühwilligkeit . . .	0.40
Lysimachia Nummularia , niedere, rasenbildende Pflanze . . .	0.40
Megasia (Bergenia) cordifolia , großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig, für Felspartien, wird 25—30 cm hoch . . .	0.50
Myosotis palustris , siehe Wasserpflanzen Seite 73. . .	0.40
Nepeta Mussini , dicht lilablau, polsterbildend, während des ganz. Sommers blühend, Rabattenpflanze in sonniger Lage . . .	0.40
Papaver alpinum , der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge . . .	0.40
" nudicaule , kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangerote Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage und nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis September . . .	0.40
Paronychia serpyllifolia , Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß . . .	0.40



Phlox setacea G. F. Wilsoni, himmelblau, 1 St. 0.40 M

Niedrige Frühjahrsphloxarten.

Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beet-einfassungen, Rabatten, Steingärtchen und Trockenmauern. Die dichten Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blüten bedeckt.

Phlox amoena , ganz niedrig, schmale Blättchen, leuchtend karminlila Blüten, vorzüglich. rasenartiger Frühlingsphlox . . .	0.50
" divaricata canadensis , Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blüendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.) . . .	0.50
" divaricata Laphami , reizende 8 Tage haltbare Schnittblume, starkwüchsig, großbl. als vorige, 20—30 cm hoch, blüht Mai-Juni . . .	0.60
Phlox setacea Moerheimi , ausgezeichnete Neuheit. Sehr kompakter Wuchs, starke aufrechtsteh. Stiele mit leuchtend karminrosa Blumen (4.—6.) . . .	0.60

" nivalis , Blüte schneeweiß, rasenbildend, gleiche Verwendung wie amoena . . .	0.50
" Schneeteppich , weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend . . .	0.40
Phlox set. G. F. Wilson , reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch . . .	0.40
" Vivid , lachsrosa Teppichphlox, sehr schön . . .	0.80
Poterilla pyrenaica , Fingerkraut, gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7.) . . .	0.40

W. 27. 2. 28. Ich empfang heute die mir übersandten Paecien. Ich bin mit der Sendung vollauf zufriedengestellt. Die Verpackung war mustergültig. Hochachtungsvoll Fr. S. 8. 5. 28. Mit den anderen Samen in Stauden bin ich immer sehr zufrieden. A. A.

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

Primula, Primeln. Gehören zu den dankbarsten Frühblühern. Sie lieben kräftigen Gartenboden und etwas schattige Lage.



Primula acaulis.



Primula veris.



Primula acaulis, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eignet sich hervorragend zur Rabatten- und Einfassungsbepflanzung. Unsere Mischung enthält nur schöne Farben 0.25
acaulis alba, weißblühend (Abbildung oben) 0.30
coerulea, enzianblau mit heller Mitte, eine der schönsten Farben 0.40
Primula auricula, Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den andern Primeln durch samartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend 0.40
Beesiana, lilarote Etagenprimel (5.—6.) 0.70
Bullesiana, orangegelbe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15—17 Blüten auf 40—70 cm hohem Schaft Quirldolden bilden, für Halb-chatten und Steingarten (6.—7.) 0.70
Bulleyana, prachtvolle Farbtonungen in orange, Aprikosenfarbe in scharlach nüanciert, Etagenprimel 0.70

Primula cashmiriana. Die großen Blätter sind auf der Unterseite mit goldgelbem Staub bedeckt, ebenso die gerade aufwachsenden Blütenstengel. Die Blüte bildet eine dichte kugelige Dolde mit tief violettblauen Blüten; 30 cm hoch. Für Liebhaber 0.60

Primula denticulata grandifl., ähnlich der cashmiriana durch ihre bestaubten Blätter, widerstandsfähig und reichblühend (4.—5.) 0.60

Helenae, neue Rasse, die edelgeformten Einzelblüten sind meist von karminpurpurn. Farbe. Frühblühend, siehe Abbild. unten 0.50

Jap. purpurea, sanguinea, alba, carminea, blühen in etagenförmigen Quirlen karmin bis purpur und weiß, vertragen tiefen Schatten, sehr empfehlenswert (5.—7.) 0.60

hybrida La Lorraine, sehr reichblühende Hybride mit karminrosa Blumen, sehr empfehlenswert 0.70




J.L.S.

Primula denticulata.

Moerheimi-Hybriden. Neue Primelrasse, aus Primula Bulleyana und Beesiana entstanden. Blüht in Etagen. Wunderbare Farbentönungen zwischen gelb, orange, rot, rosa, lila und violettrot 0.80

veris alba, Gartenprimel, weiß 0.25
lutea, gelb 0.25
coccinea, leuchtend rot 0.25

Primula Helenae, purpurkarmin
1 Stück 0.50 M**Niedrigbleibende Stauden** (Fortsetzung).

Prunella Webbiana, schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.) 0.40

Pulmonaria (Lungenkraut). Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtvolle Blattfärbung, siehe Abbildung Sedum unten 0.50

Sagina sabulata, Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütenchen im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen 0.30

Saponnaria oxymoides, Seifenkraut. Einfassungs- u. Felsenstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6.) 0.50

Saxifraga moosartige Saxifraga - (Steinbrech) Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstrittig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftgrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet.

caespitosa, weißbl. auf niedrigen grünen Polstern 0.50

decipiens grandifl. alba, weißblühend, sehr niedrig, rosettenartige Belaubung (5.—7.) 0.50

hybr. Blütenesschiff. Bildet dichte Polster, die im April-Mai mit leuchtend karminrosa Blütenchen übersät sind, sehr schön (5. 7.) 0.50

hybr. Schöne v. Ronsdorf. Die mittelgroßen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend karmin (5.—7.) 0.50

Saxifraga, rosettenartige. Blätter bilden Rosetten, die mindestens wie mit Kalk überkrustet, grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erdreich

Aizon, silbergraue Rosetten, sehr schön, dankbare Alpine, weißblühend (5.—7.) 0.40

cotyledon pyramidalis, beste aller wirklich ausdauernden Steinbrecharten, Rosetten bis 25 cm breit grün, weiß gerandet, Rispen bis 70 cm hoch (4.—6.) 0.60

umbrosa (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.) 0.30

Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt). Meist niedrigbleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli-August.

Ewersii, blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8—9.) 0.50

kamtschaticum, ca. 20 cm hoch, Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön 0.30

Lydium glaucum, stahlblau schimmernd, niedrig 0.30

obtusifolium, eigenartig dicke, bräunlich scheinende Blätter 0.40

Siboldi, eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern und rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert 0.50

spatulatum purpureum, sehr schöne Rosette, dunkelrote Blätter mit grüner Mitte, dunkelgelbe Sternblume 0.50

Sedum spectabile Fetthenne, große grüne Blätter, karminrosa Blüten. Sehr schöne Staude, s. Abbildung unten 0.50

spectabile Brillant mit dunkleren Blüten 0.60

spureum, gelbblühend, sehr schön 0.30

Sempervivum Hauswurz. Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeigneten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbildend, blühen im Juli

Brownii, bräunlich, dunkle Rosetten bildend 0.50

fimbriatum, hellgrün 0.30

triste, rotbraunes Mauerröschen 0.30

Sidalcea Scarlet Beauty, kalifornische Malve, tief amarantrot bis rot, eine unverwundliche Rabattenstaude, langandauernder Flor 0.50

Silene acaulis, Kreuzkraut, rosarot, moosart., 5 cm h. (5.—6.) 0.50

Shafta, lockerrasig, 10 cm hoch, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen und Alpinum (6.—8.) 0.40



J.L.S.

Sedum spectabile = Fabaria spectabile,
halblinks darüber Pulmonaria mit herrlich weiß geflecktem Blattwerk.

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

- Solidago brachystachya**, ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen 0.60
- Stachys lanata**, Ziest. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung 0.40
- Thymus lanuginosus** (Thymian). Hübsche, weißwollige, kriech. Felsen- u. Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blütchen . . . 0.50
- „ **Golden Dwarf**, goldgelb 0.60
- „ **Silver Queen**, hat größere Blätter, dieselben sind viel silberiger gefärbt 0.80
- Veronica** (Ehrenpreis). Unverwüsthche blaublüh. Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre.
- „ **Allioni**, kriechend, mit dunkelblauen Blümchen 0.50
- „ **amethystica**, amethystblau, 40 cm hoch (5.) 0.50
- „ **cinerea**, grauweißfilzige Rasen, hellblau, 10 cm hoch (5.) . . 0.50
- „ **incana**, leuchtend silberweiße Blättchen mit reizenden Blütenähren, 30 cm hoch (5—6.) 0.50
- „ **prostata-Varietäten**, kräftig wachsende Sorten mit langen Blütenrispen. Blühen etwa 14 Tage vor Veron. rupest. und verschwinden wie bei dieser die Blattpolster unter der Fülle der Blüten 0.50
- „ „ **alba**, weiß 0.50
- „ „ **coerulea**, leuchtend blau 0.50
- „ **repens**, kriechend, stark wachsend, dicht besetzt mit kleinen, bläulich weiß schimmernden Blütchen, reizend, 5 cm h. (4.—5.) . 0.40
- „ **rupestris**, leuchtend amethystblaue Rispen, Rasenpolster bildend, Felsstaude. (6.—7.) 0.40

Veronica spicata erica, neu, mit prächtig dunkelrosa roten Blumen, ca. 30 cm hoch 1.—


Veronica True blue, blau, prachttvolle Steingartenpflanze, extra . 0.50

Viola cornuta (Sommervelichen, Hornvelichen).


„ **cornuta G. Wermig**. Als Beet- und Einfassungspflanze, wie auch als abgeschnittene Blumen sehr wertvoll, blüht von Mitte Mai bis zum Frost, herrlich dunkelblau 0.30

Viola cornuta-Hybriden. Kreuzungen von cornuta-Sorten mit Viola tricolor. Sie besitzen Wuchs von Viola cornuta und die großen Blüten der Stiefmütterchen. Hervorragende Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von April bis zum Frost; winterhart.

- „ **cornuta Bridal Morn**, großblumig, gestreiftes Zartlila, sehr schön (5.—10.) 0.50
- „ „ **Maggie Mott**, einfarbig, hellblau, wohlriechend (5.—10.) . 0.50
- „ „ **Margareta**, großblumige Verbesserung der G. Wermig . . 0.80
- „ „ **Newton Mauve**, mauvefarbig 0.50
- „ „ **Royal Sovereign**, gelb 0.50



Viola cornuta G. Wermig.

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

Veilchen Königin Charlotte.

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

- 3 **Admiral Avellan**, sehr großblumig 0.50
- 13 **Frau von Bernock**, vorzügliches Treibveilchen, großbl. dunkelblau, extra 0.30
- 16 **Italiener**, frühbl., auch zum Treiben, dunkelblau 0.30
- 20 **Königin Charlotte**, das reichblühendste blaue frühe Veilchen, extra 0.30
- 26 **odorata alba**, einf. reinweiß, sehr gut zum Treiben 0.50
- 30 **Prima vera**, großblumig, dunkelblau 0.30
- 32 **Princesse de Galles**, dunkelblau, sehr großblumig 0.50
- 39 **Souv. de Jules Josse**, rot mit großer weißer Mitte 0.50
- 42 **sulphurea**, gelb einfach 0.40

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterhart. Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächt. Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.

- Aspidium aculeatum**, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün 0.80
- „ **filix mas**, robuster, üppiger Farn für schlechten, trockenen Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnachten frischgrün, 60 cm hoch 0.50
- „ **spinnulosum**, zierlich, für halbschattige Lagen 0.50
- Asplenium Trichomanes**, Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern 0.60
- „ **viride**, ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten . 0.60
- Athyrium felix femina**, Waldfarn, heimische gekrauste Art . . 0.60
- Blechnum spicatum**, Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm h. . 0.80
- Osmunda regalis**, Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung 1.20
- Scolopendrium vulgare**, Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig, 20—30 cm hoch 0.80
- Struthiopteris germanica**, Trichter- oder Becherfarn, 1 m h., prachttvoller großer Gartenfarn 0.70

Steingarten- und Zwerggehölze.

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach Stärke wechselnd.

Chamaecyparis, Fächerzypresse.

- „ **Obtusa nana**, Zwergfächerzypresse, gehört zu den langsamst wachsenden Nadelhölzern 1 St. M. 4.50 bis 6.—

Cotoneaster, Felsenmispel, wertvoller Strauch, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbbimmergrüner und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben.

- „ **horizontalis**, mit bizarrerem, eigenartigem Wuchs und roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend . 1 St. M. 1.50 bis 3.—
- „ **humifusa**, kriechend, immergrün, 5 cm . . . 1 „ „ 1.50 „ 2.50

Cytisus, Ginster.

- „ **praecox**, Elfenbeinginster, Topfballen 2.50
- „ „ **alba**, weiß 2.50

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung).**Juniperus, Wacholder.**

Pfizeriana, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Ästen; feine, leicht wirkende Verzweigung mit graugrünen Nadeln Breite 30–40 cm
" 40–50 "

Pinus montana, Zwergkiefer, mit niederliegenden und bogenartig aufwärts gerichteten Ästen Breite 30–40 cm
" 40–50 "

Picea Maxwelli, Zwergfichte, flachkugelige, dichtverzweigte Art mit hellgrüner Benadelung Breite 20–30 cm
" 30–40 "

Winterharte**Sumpf- u. Wasserpflanzen.**

Acorus calamus var., bunter Kalmus, schilfartiges Laub, Blüten in 10–15 cm langen Kolben, 60–70 cm hoch (6.–7.), gedeiht in jedem Wasserstande

Calla palustris, Schlangenzunge, Sumpfcalla. 15–30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blütenscheiden (5.–6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder

Caltha palustris, Sumpfdotterblume, mit goldgelben Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfiges Terrain

Glyceria spectabilis fol. var., Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras

Gunnera scabra, siehe Stauden Seite 65.

Hemerocallis, " " " 66.

**Iris Kaempferi.**

Iris Kaempferi, siehe Seite 66.

Juncus zebrinus, gestreifte Binse, Stengel wird bis 1,50 m hoch, sind grün und weiß gestreift

Lysichitum

camtschatcense. Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblättern, an Musa erinnernd, und prächtigen großen gelben Blumen, die der Calla Elliottiana ähnlich sind, blüht Ende April

Myosotis palustris Nixenauge, Sumpfvergißmeinnicht

Phragmites communifol. varieg., weißbuntblättr. Schilfrohr

Sagittaria japonica, Pfeilkraut, die schönste einfachblühende

" **sagittifolia**, das heimische Pfeilkraut

Spiraea, siehe Seite 61 unter Astilbe.

Winterharte Seerosen.

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50–100 cm weite und 30–60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortrefflichen Standort für die verschiedensten Seerosen und Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa 1/2 Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter Kuhdung beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt.

Die zahlreich vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.

Nymphaea atropurpurea, tief karmesin, 18 cm Dm, 40–80 cm Wasserstand

" **chrysantha**, kupferfarbig, 30–60 cm Wasserstand

" **collosa**, fleischfarbig, 15–20 cm Dm, 40–100 cm Wasserstand

" **Froebeli**, feurig dunkelrot, 10–15 cm Dm, 30–100 cm Wst.

" **Gladstoniana**, schneeweiß, kugelf., 15–20 cm Dm, 50–100 cm W.

" **James Brydon**, violettrot, halbgef., kugelförm., 12–15 cm Dm, 40–100 cm Wasserstand

" **Laydeckeri rosea**, rosa, 10–15 cm Dm, 30–80 cm Wst.

Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

Arundo Phragmites fol. var., ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern

Eulalia jap. gracillima, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich

" **zebrina**, mit gestreiften hängenden Blättern

Glyceria spectabilis fol. varieg., elegant überhängende Blätter, ca. 1 Meter hoch, besonders schön für Uferbepflanzung

Gynerium argenteum, Pampasgras. Als Einzelpflanze sehr zu empfehlen. Im August-September erscheinen die großen, lederartigen weißen fedrigen Rispen über der hohen schlanken grasartigen Belaubung. Im Winter leicht decken

Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmoos.

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

Calluna vulgaris Alporti, mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.–9.)

" **vulgaris aurea**, prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen

Erica herbacea Jac. Backhouse, lilarosa, blüht früher u. mit größeren Blüten als carnea (4.–5.)

" **herbacea Vivelli**, die schönste rote Erica. Dunkelgrüne Blätter, die im Herbst rot werden, Blume leuchtend karminrot (4.–5.)

Moorbeetpflanzen.

Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung durch starken Austrieb dankbar.

Azalea mollis-Hybriden (Felsenstrauch). Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe von blühenden **Azalea mollis**. Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewahren sie doch durch ihre Menge und durch die prächtigen Farbtönungen von rot bis gelb einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben als Vorpflanzung zu Rhododendron-Gruppen. Als Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind vollständig winterhart und brauchen keine Bedeckung 1 Stück 4.50 M u. höher

Calluna vulgaris (Besenheide), s. Winterharte Heidekräuter.

Erica carnea (echte Heide, Heidekraut), s. Winterh. Heidekr.

Rhododendron (Alpenrosen). Die **Rhododendron** sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai–Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.

" **arboreum hybridum** in verschiedenen besten Sorten und Farben mit Knospen, schöne gesunde Pflanzen
30–40 cm 5.— M 66–70 cm 10.— M
40–50 " 6.— " 78–80 " 14.— "
50–60 " 8.— " 80–100 " 18.— "

" **Catawbiense grandiflora**, ganz besonders schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug vollkommener Winterhärte

" **Pink Pearl**, die schönste fleischfarbig rosa Sorte mit sehr großen Dolden und Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die vorjährige Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe bunte Beilage

Vorzüglichste Heideerde zur Herstellung der Beete für **Azalea mollis** und **Rhododendron** offerieren 50 kg 5.— M
500 kg 40 M, 5000 kg 300 M

Was unsere Kunden sagen:

A., 15. 4. 28. Die uns übersandten Pflanzen sind hier in gutem Zustande angekommen. Wir sind sehr damit zufrieden und danken noch besonders für die Gratsgabe. **Fr.-Kl.**

K., 27. 3. 28. Ich bin mit der Sendung sehr zufrieden, ganz besonders auch mit der vorzüglichen Verpackung. **Hochachtung M.**

M., 1. 4. 28. Die gesandten Pflanzen waren sehr schön und sehen alle gut aus . . . Die von Ihnen im Geschäft erhaltenen Blumensamen sind alle gut aufgegangen . . . **Hochachtungsvoll A. de L.**

N., 16. 4. 28. Im vorigen Sommer hatte ich von ihren Löwenmäulchen bestellt, dieselben waren wirklich prächtig angeschlagen. **A. W.**

K., 16. 3. 28. Die Sendung Jungpflanzen nebst Samen zu unserer vollsten Zufriedenheit erhalten. Möchten nun ferner noch . . . **W. K.**

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.



Glycine chinensis (Wistaria) 1 Stück 4.— M

Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

- Ampelopsis quinquefolia** (Wilder Wein), großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden ganz starke Pflanzen
 „ **hederacea muralis**, selbstklammernd, rankt ohne besond. Befestigung an Wänden hinauf
 „ **Henryana**, schnellrankender wilder Wein mit braunrotem gefiedertem Laub, das mit hellen Streifen panachiert ist stark
 „ **Vitis Veitchi purpurea**, besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd stark
 extra stark

Aristolochia, Siphon, Pfeifenblatt, großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten, an sonnigen und schattigen Plätzen

Clematis, **Waldrebe**, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart.

Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerlässlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite des Hauses ist die beste, Süd- u. Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter oder Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.

- „ **Henry**, reinweiß 2.50 22.—
 „ **Jackmanni**, bekannte reichblühende Sorte, dunkelblau 2.50 22.—
 „ **montana perfecta**, mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, prachtvoll 2.50 22.—
 „ **Ramono**, lavendelblau, Verbesserung der bekannten Sorte Lasurstern 2.50 22.—
 „ **Ville de Lyon**, leuchtend rot 2.50 22.—
 „ **paniculata**, sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzügl. für Lauben mit kleinen weißen jasminduftenden Blüten 2.50 20.—

Efeu, **Efeuwände** usw. siehe unter Dekorationspflanzen Seite 82.


Glycine chinensis (**Wistaria**), bekannte, in blauen groß. risp. blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, starke Pflanzen

Humulus lupulus aureus, (Golden Vließ), ausdauernder Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend

Lathyrus latifolius „**White Pearl**“, reinweiß, ausdauernde Staudenwicke
 „ **latifol. roseus**, ausdauernd, rosablühend

Lonicera caprifolium praecox, Gaisblatt, Jellängerjelleber

Polygonum Auberti, starkwachsendes Schlinggewächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen



Berankung an unserm Bürogebäude.

Links: **Clematis Jackmanni**, prachtvoll dunkelblau 1 Stück 2.50 M



Vitis Veitchi, prachtvolle Schlingpflanze, besonders schöne rote Herbstfärbung 1 Stück 1—1.50 M

Was unsere Kunden sagen:

G., 17. 4. 1928. Nochmals besten Dank für die Gratspflanzen im vorigen Jahre und stellen Sie mich wieder so zufrieden wie in den letzten Jahren, wo ich mit den von Ihnen bezogenen Pflanzen u. Samen sehr zufrieden war.
Ph. B.

L.-P. (Siegkreis), 6. 7. 1928. Die neuen Farben der Akeleien sind wunderbar. Den Samen der jetzt blühenden Pflanzen bezog ich voriges Jahr von Ihrer Firma; deshalb möchte ich gerne noch mehr davon haben.
K. Sch. Landwirt.

Nelken.

Wohl wenige Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanze sowie als Schnittblume zur besonders reichen Verwendung im Garten. Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

Dianthus plumarius, Federnelken. Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20–25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.

Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungssorte.

Brilliantilla, riesenblumige Sorte von schöner brilliant-illa Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial. neu

Delicata. Die 6–7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seidenartiger Cattleya-Farbe sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30–35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für Schnitt und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duftend

Diamant, blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern

Erfolg, herrlich rosa Sorte mit ganz geringer cattleya-illation, vollständig winterhart; vorzügliche Schnitt- und Topfsorte. neu

Gloriosa, blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilarosa, starke Stiele; platzt fast nicht

Her Majesty, Blumen groß, weiß, stark gefranst

Purpurkönigin, Neuheit, zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 40–30 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot. Hervorragend für Schnittblumenzüchter

Dianthus plum. semperflorens, immerblühend, einfach rosa blühend

semperfl. Cyclop, einf., sehr großbl. mit dunklem Auge

fl. pl., gefüllte Sämlinge, enthalten auch einf. Blüten

Land- oder Gartennelken, Wiener, überwinterter Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfacher Blüten. Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor

Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke von niedrigem bis halbhohem Wuchs, blüht sehr früh.

Grenadin, rot gefüllte, 55–65 % gef. blüh., stark

weiß gefüllte, stark

Non plus ultra, bunte Prachtmischung, von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten

Remontantnelken. Wertvolle dankbare Nelkenart, die am besten im Mai-April auf gut gedüngte Beete gepflanzt wird. Nach 4 Wochen wird der Mitteltrieb beseitigt, wodurch ein sicherer Herbst- und Sommerflor erzielt wird. Die Pflanzen können dann nach dem Knospenansatz, Mitte August, in Töpfe gepflanzt und bei mäßiger Wärme an einen hellen Standort im Gewächshaus od. Zimmer gestellt werden.

Agadir leuchtend dunkelrosa, hervorragende Gruppen- und Schnittsorte, kräftige Stecklingspflanzen

Edelweiß, mittelgroß, reinweiße Blumen, starkwachsend

Irma, gute rosa Schnitt- u. Topfsorte, sehr starkw., großbl.

Labougerie, leuchtendrote Schnitt- und Topfsorte, sehr widerstandsfähig

1 St.
10 St.

0.50 4.50

0.30 2.50

0.25 2.20

0.30 2.50

0.50 4.50

0.25 2.20

0.80 7.—

0.35 3.—

0.40 3.50

0.40 3.50

0.25 2.20

0.25 2.20

0.25 2.20

0.40 3.50

0.30 2.50

0.35 3.—

0.35 3.—

0.40 3.50



Dianthus caryophyllus fl. pl.

Remontantnelken (Fortsetzung).

Nibelungen, leuchtend karminrosa, gutgestielte Blumen

Präs. Carnot, dunkelrot

Prachtmischung, kräftige Stecklingspflanzen

Dianthus caryophyllus fl. pl. Gefüllte winterharte Freiland- oder Chornelken aus allen Gattungen, gemischte Farben, prachtvoll große blumige Sorten ohne Namen, kräftige Stecklingspflanzen

Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke, leuchtend dunkelblutrot, blüht vom Frühjahr bis zum Frosteintritt. Eignet sich infolge ihres häng. Wuchses hervorragend für Fenster- und Balkonschmuck.

Hängenecke Alpentraum, rein kristallweiße Bl., an starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund

Diana, leuchtend goldgelb, reichgefüllt

Feuerkönigin, feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend

Stern vom Engadin, centifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend

Youngpflanzen mit Wurzelballen

1 St.
10 St.

0.45 4.—

0.45 4.—

0.35 3.—

0.60 5.—

0.60 —

1.— —

0.80 7.—

0.70 6.—

0.70 6.—

0.80 7.—

Pflanzen für den Frühjahrsflor.

In jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund“ beschrieben.

Bellis perennis fl. pl., Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt

per. fl. pl. alba, rein weiß, gefüllt

Schneeball, s. großbl., weiß

rosea Longfellow, gef., rosabl.

monstrosa, extra großbl., gem.

Aetna, dunkelrot, gerührt

Campanula medium. Marien Glockenblume

Zweijährige prachtvoll. Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Pflanzen bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt.

Gartennelken, siehe unter Nelken oben.

Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark

10 St.
100 St.

1.50 10.—

1.50 10.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

Myosotis (Vergißmeinnicht)

indigo

compacta, ganz gedrungen wachsend

Vic'oria, großbl., blau, kugelf. Wuchs

Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor in repikiert

überwinterter Pflanzen, großblumige Sorten

in bester Mischung

in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelblau

Primula veris. Gartenprimel

auricula, Aurikel

siehe niedrige Stauden S. 71.

Silenen. Hervorragend 2jährige Art zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Okt. oder März-Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila.

pendula rosea oder **alba,** rosa oder weiß, ca. 25 cm hoch

compacta fl. pl. Bijou, lachsrosa herrlich

fl. pl. Fliederblau, gefüllt

fl. pl. Triumph, leucht. karminrot, röschenartig gef.

10 St.
100 St.

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.30 10.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

1.50 12.—

Achtung! Für den Bezug von Ziersträuchern, Obstbäumen und Rosen empfehlen wir die Firmen **P. Lambert, Trier-St. Marien** und **Lambert & Reiter, Trier.** Aufträge für diese Firmen werden gern übermittelt.

Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus.



Goldene Medaille 1892.

Auszeichnungen:

1887 Luxemburg: Höchster Preis.

1889 Trier Kunst-, Gewerbe- und Industrie-Ausstellung: Silberne Medaille.

1890 Straßburg i. E.: Silberne Medaille.

1895 Darmstadt: Höchster und Erster Preis der Ausstellung.

1894 u. 1901 Mainz: 3 große silberne Medaillen; 2 Ehrenpreise, 1 Diplom.

1895 Mülheim (Rh.): Ehrenpreis.

1897 Berlin: Ehrenpreis.

1899 Krefeld: 4 Silberne Medaillen.

1899 Trier: Höchster Preis.

Trier 1927: Prov.-Wanderausstell. des landw. Vereins für Rheinpreuß.: Ehrenpr. der Stadt Trier, Ehrenpr. des Vorsitzend. des landw. Vereins, ferner 2 silb. Medaillen, 4 erste u. 3 zweite Preise,

1902 Düsseldorf.

1903 Luxemburg: 1. Ehrenpreis, 8 goldene, 8 silberne und 2 bronzene Medaillen.

1904 Düsseldorf: 10 Preise.

1905 Kreuznach: Ehrenpreis und silberne Medaille.

1906 Kassel: Silberne Medaille.

1910 Weltausstellung Brüssel: Grand Prix, goldene und silberne Medaille.

1925 Trier, Gewerbeschau: Goldene Medaille.

1926 Cleeve: Landw. Wanderausstellung des landw. Vereins für Rheinpreußen I. Preis.




Goldene Medaille 1892.

Der Versand von Pflanzen geschieht stets auf Gefahr des Empfängers. Für gute Verpackung wird bestens gesorgt; es werden nur die Auslagen dafür berechnet. Bei Franko-Rücksendung der Verpackung wird $\frac{2}{3}$ des Betrages vergütet. — Für **Schaupflanzen** (Prachtexemplare) Preise brieflich.

Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die nachstehend abgebildeten Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.



Phoenix canariensis

Pflanzen mit 7—10 Wedeln . . . 1 Stück 5— 8 M

„ „ 10—15 „ . . . 1 „ 10— 12 „

Prachtpflanzen, Kübelpflanzen 1 „ 15—100 „



Latania borbonica

(Livistonia sinensis)

Junge Pflanzen 1 Stück 3.— M

Stärkere Pflanzen 1 „ 4—6 „



Kentia Belmoreana

siehe unten.

Cocos Weddelliana, eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme, in der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmalere Blatteilung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht zu warm halten starke Pflanzen einzeln oder in touffés Prachtpflanzen

1 Stück

M

1—2.50

3—10

12—20

Chamaerops humilis elegans, außerordentlich haltbare Palme mit handförm. flachen Wedeln, Jungpflanzen

2.50

Corypha australis, australische Palme, dankbarste für Zimmerkultur

Jungpflanzen 2.50

starke Pflanzen 3—8

Phoenix Roebelini, die wertvollste Sorte für Zimmerschmuck viel zierlichere Sorte extra starke Schaupflanzen mit 20—25 Wedeln und mehr

5—20

30—100

Kentia Belmoreana

Junge Pflanzen 3.—

Stärkere Pflanzen 5—10

Starke Pflanzen 12—30

Schaupflanzen, prachtvoll 40—100

Kentia Forsteriana, schlanker gebaut, aufrecht wachsend, haltbar

3—15

15—30

und mehr

starke Schaupflanzen

Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die **Kentien**. Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8—15° R. Selbst kältere Temperatur, 4—8° sagt ihnen zu. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen, regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alle 1—2 Tage unerlässlich.

Was unsere Kunden sagen:

M.-R., 28. 5. 1928. Mit der Pflanzensendung im Februar, die sehr gut verpackt war, war ich sehr zufrieden usw. J. F.

Araucaria excelsa (Edeltanne).

Nicht zu warm aufstellen.

Pflanzen im Winter und Sommer mehrmals in der Woche bespritzen.

Pflanzen mit 2—3 Etagen

1 St. 1.50—2.50 M

Pflanzen mit 3—4 Etagen

1 St. 3—5 M

Pflanzen mit 4—5 Etagen

1 St. 6—8 M

Prachtpflanzen

1 St. 8—30 M




Araucaria excelsa.

F. (Lausitz), 28. 7. 28. Ihre 2. Sendung Zimmerlinden ist prachtvoll angekommen u. sagen wir Ihnen hierfür unseren herzlichen Dank. Wir werden uns durch weitere Bestellungen erkenntlich zeigen. C. P.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung hier angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmer-temperatur sehr zuträglich ist.



Anthurium Scherzerianum,

Anthurium Scherzerianum,
mit glänzenden scharlachroten
Blumen, eigentüml. Form,
kräft. blühbare Pflanzen
M 6-8, 10-15.

Eine ausgezeichnet dankbare
haltbare Zimmerpflanze. Die
Blütezeit der einzelnen schönen,
leuchtend roten Blüten dauert
2 bis 3 Monate, wodurch man
beinahe das ganze Jahr hindurch
Blüten hat. Liebt Feuchtigkeit.

Nichtblühende Blattpflanzen.

Aralia elegantissima,
ganz schmale schwarzbraune
Blätter 3-8 M

**Asparagus, Zierspar-
gel.** Die zierlich, sehr schnell
wachsenden Zierspargelsorten
bilden außerordentl. beliebte
Zimmer-, Kletter- und Hänge-
pflanzen. Die einzelnen Ranken
werden zur Tischdekoration,
Ampelverzierungen usw. mit
Vorliebe verwendet.

Asparagus plumosus nanus, schönste Sorte, die einzeln. Ranken-
teile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell . . . M 0,60-2,50
Asparagus Sprengeri, Hängespargel M 1-5, starke Pflanzen M 6-10,
Schaupflanzen M 15-30.

Aspidistra, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub u. trockener
Zimmerluft unverdrossen fortwächst u. nicht einmal eines
groß. Topfes bed. Sie gedeiht in Zimmern ebensogut als in Gewächshäusern.

**Aspidistra elatior (Plecto-
gyne),** grünblättrig starke
Pflanzen . 1 Stück M 2,50-8.-
**Aspidistra elatior fol. varie-
gatis,** buntblättrig
1 Stück M 3,50-10.-

Blattbegonien

(Schiefblatt) **Rex-Varietäten.**

Bekannte und beliebte Zimmer-
pflanze. Die Farbenwirkung
dieser Sorten ist entzückend.
Junge Pflanzen 1 Stück 0,50 M
Extra starke prächtige Pflanzen im
Sommer lieferb. 1 St. 1,50-8.-M

**Begonia Gloire de Lorraine
usw. (Hybriden)** siehe unt.
blühende und strauchartige
Begonien folgende Seite.

Bromeliaceen.

Interessante, s. haltb. Warm-
haus- u. Zimmerpfl., deren
Blüten meist monatelang
dauert, beste Sorten.

Billbergia nutans, halt-
barste Bromeliacee, blüht
sehr leicht 1 St. 3,50-10 M

rhodocyana s. Abbild.
starke Pflanzen 6-10 M
junge " 2-4 "
andere Sorten 5-10 "

Nidularium, Vogelnest-

Bromeliacee. Pflanze mit ro-
settig gestellten, etwas dor-
nigen Blättern. Blüten ge-
wöhnlich im Herzen der
Blattrosetten nistend, weiß
oder blau. Zur Zeit der
Blüte färben sich die Herz-
blätter lebhaft rot oder
amethystblau, bei einigen
die Blattspitzen, was sehr
schön wirkt. Verschiedene
Sorten mit Namen . 5-10 M
Jungpflanzen 1,50-2,50 M

Vriesia, Warmhaus- u. de-
korative Zimmerpflanze mit
meist freudig grünen, oft
marmorierten, quergebän-
derten, an der Basis rosetig
geordnet. Blättern. Blüten-
nischen gelb, weiß oder
grünlich, dankbare Zimmer-
pflanze . 1 Stück 5-10 M
Jungpflanzen 1,50-2,50 M



**Rex-
Begonia.**



Billbergia rhodocyana.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.

Croton, verschiedene beste Sorten
" sehr starke Pflanzen

Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorrang.
Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst
dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die
lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.

Cyperus, siehe unter Wasserpflanzen.

Carex gallica variegata, zierliche, ganz schmale weiße
Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jar-
dinieren; siehe Abbildung folgende Seite

Dieffenbachia, beliebte Dekorationspflanz. des Warmhauses
mit länglichen oder eirunden, stark genervten, grünen
oder gefleckten Blättern

Dracaena indivisa, schmale lange, grüne, spitze Blätt.
regelmäßig gebaut, schön, auch als Einzelpflanze in Vasen,
auf Rasen usw., auch fürs Freie

" **stärkere Prachtpflanzen,** mit kleinen Stämmen, passend
als Dekorationspflanzen, Stamm 1,20-2 m hoch

" **Brauti,** eine der härtesten Zimmerpflanzen, wächst schmal-
blättrig in die Höhe, Blätter grünlich braunrot

" **Doucetti,** sehr schöne buntblättrige Dracaena, saftig grün
mit weißer Einfassung auch für Kalthaus und im Sommer
fürs Freie

" **lineata.** Die Blätter mehr oder weniger mit goldbraunen
Streifen durchzogen

" **Sanderiana,** kurzblättrige, weißgestreifte Art, in Tuffs
zusammengepflanzt, sehr schön wirkend

" **terminalis rosea,** elegante rot mit rosablättrige Dracaena
starke Pflanzen

Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt und
bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpfl., siehe bunte Beilage
starke Pflanzen

" **repens und stipulata** siehe unter Ampelpflanzen.

Ophiopogon Jaburan fol. variegatis, eine der här-
testen buntblättr. Zimmerpflanzen für Kalt- u. Warmhaus;
die schmalen Blätter sind bis 30 cm lang, kommen aus den
Wurzeln büschelartig heraus, Blüten eigenartig blaublühend
in Rispen. Abbildung siehe folgende Seite

" **Jaburan fol. aureis,** eine gelbbunte Form

Orchideen. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sorti-
ment leicht zu kultivierender Arten: **Cattleyen, Cym-
bidien, Cypriden, Dendrobien, Miltonien,
Oncidien, Odontoglossum, Stanhopaen, etc.**
Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen.

Pandanus Veitchi, weißbunte Warmhaus- u. Zimmerpflanze,
lange scharfgezähnte lanzettliche Blätter

Philodendron pertusum. Blätter glänz. grün, herzför-
mig durchbrochen, eine der härtest. Blumentischpflanz., unver-
wundlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus.

Die bizarren Blatt-
formen passen so
recht zu dem heu-
tigen Wohnungstil
1 Stück 3-6 M
Sehr starke Pflanzen
1 Stück 10-20 M

Streptocarpus, beste Hybriden.

Vorzügliche Topf-
pflanze u. für Jar-
dinieren, für Zim-
mer und Gewächs-
haus. Frostfrei und
trocken überwin-
tern. Verlangen
zieml. leichte Erde,
Heide- mit Mist-
beeteerde und Sand.
Im Frühjahr an-
treiben ohne beson-
dere Wärme, blühen
von Juli ab in herr-
lichen Farben.

Beste rote, rosa,
blaue u. weiße Far-
ben gemischt

Fertige Pflanzen
1 Stück 1.- M
10 " 9.- "

Trockene Knollen
1 Stück 0,40 M
10 " 3,50 "

Strobilanthes Deyerianus,

blau metallisch glän-
zend lanzettliche
Blätter, prachtvoll

1 Stück 1-2 M



J.L. & S.

Nr. 123 Begonia Luzerna.
Beschreibung folgende Seite.

1 Stück

M

4-8

10-20

0,90-1,50

2,50-8

2-5

8-20

3,50-8

5-12

2,50-5

2,50-4

3-10

1,20-4

6-10

1,50-3

1,20-3

3-40

Warmhaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung)**Strauchartige Glashauss- und Zimmer-Begonien-Hybriden.**

Fertige Verkaufspflanzen in Blüte stets von Septbr. ab lieferbar.
Junge Pflanzen zur Weiterkultur von Februar bis Juli.

Alle anderen Blütenbegonien, semperflorens-Sorten zur Garten- und Gruppenbepflanzung, siehe Frühjahrspflanzen Verzeichnis, am Ende des Katalogs Seite 89.

114 Begonia hybrida Gloire de Lorraine, rosablühend. Die schönste blühende Pflanze in der Zeit von Oktober bis März. Zu Weihnachten besonders in überreichem Flor von hinreißender Schönheit. Die etwa 25—30 cm hohen, kugelförmig gebauten Pflanzen sind in angegebener Zeit förmlich mit Blum. überdeckt, so daß dieselben wie zarte Ballons aussehen. Wenn nicht angebund., bilden sie herrl. Hängepfl.

Blühende Pflanzen von Oktober ab bis März lieferbar . . .

Extra starke, schöne blühende Pflanzen . . .

Junge Pflanzen zur Weiterkultur im Mai-Juni 10 St. 5.50 M

116 Begonia Guttata, reizend punktierte Blätter, sehr haltbar, blüht im Herbst und Winter . . .

1 Stück

M

1.20—1.50

3—5

0.60

0.80—3

Strauchartige Begonien (Fortsetzung)

122 Begonia Konkurrent, Blattwerk außerordentl. groß, kräftig, rün; die Blüten sind viel größer, die Pflanze haltbarer; Farbe wie Lorraine. Junge Pflanzen im Frühjahr 10 St. 5.50 M
Im Herbst starke Pflanzen . . .

123 Begonia Luzerna, schöne große weißgeheckte Belaubung, Bl. in leucht. karminroten Trauben blühend. Aeltere Pflanzen bilden prachtvolle Blütenpflanzen, besonders für Wintergärten. S. Abbild. vorhergeh. Seite. Junge Pflanzen
Starke Pflanzen . . .

Begonia Melior, großblättrig wie Konkurrent, große, hellrote Blüten, Blütentrauben über dem Laube von großer Haltbarkeit . . . Jungpflanzen 1 St. 0.60, 10 St. 5.50 M

Begonia Mrs. Peterson, mit eigentüml. rotbraun. Blättern, Blütenform u. Größe wie Lorraine, jedoch Blütenfarbe dunkelrosa, s. haltb. u. unempfindl. geg. Krankheit.

Begonia Schnee, reinweißer Sport von Beg. Lorraine

Begonia Credneri, prachtv. Sorte v. mittelhoh. vorzogl. Wuchs und großen weißrosa angehauchten Blütenbüscheln . . .

Vorzügliche Zweigpflanze . . .

1 Stück

M

0.60

1.50—5

0.70—1.50

2—5


1.20—2

1.20—2

1.50—



Obere Reihe v. links n. rechts: Selaginella Martensii, S. denticulata, S. Martensii alba.
Untere R. v. links n. rechts: Tradescantia hypophaea, Selaginella apoda, Ficus repens.
Dankbare Zimmerpflanzen für Pflanzentische. Jede 0.60—1.20 M



Oben links: Ophiopogon jab. fol. variegatis, 1.50—3.00 M
Rechts: Carex gall. varieg., 0.90—1.50 M. Unten: Stenotaphrum glabrum, 0.75—1.20 M
Dankbare Zimmerpflanzen für Pflanzentische.

Kalthaus- u. Zimmerpflanzen.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Ballons usw. stehen können.

Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.



Aralia Sieboldi.

Abutilon (Schönmalve), reichblüh. Pflanze mit groß. glockenförmigen Blüten . . .

Agapanthus umbellatus, doldenblütige Schmuckilie. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtvoll. Blüte schaf e, die eine große Dolden blauer oder weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze zur Ausschmückung sonnig gelegener Balkons u. Veranden, im Winter für Treppengänge, kann auch im Kalth. überwintert werden. Kann im Freien ausverpfl. überwint. werden, wenn durch halbe Tonnen zudeckt, die bei Eintritt strenger Kalte mit Dung umgeb. werd. Wir liefern in Farben hellblau u. weiß, jüngere Pflanzen

Aralia Sieboldi, dankbare schöne Zimmerpfl. (s. Abb.)

Azalea indica (indische Azalea). Die indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dez. bis Mai fällt, daß sie einer besond. Empfehlung eigentl. nicht mehr bedürfen. Uns. Pflanz sind hübsch gedrung. gewachsen u. führen wir die besten Sorten in weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift.

Azalea indica. Prachtkollektion, beste Sorten in Knospen mit Namen

Azalea indica in Blüte lieferbar von Dezember bis Mai . . .

Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig . . . extra starke Pflanzen . . .

Camellia japonica fl. pl., Kamelie, verschiedene Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt . . .

Camellia elegans Chandleri, rosa mit großen weißen Flecken, extra . . .

„ alba pl., weiß gefüllt, regelmäßig gebaut . . . Camellien stelle man nicht zu warm, jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.

Cineraria hybrida u. stellata, bekannte, von März an blüh. Zimmerschmuckpfl. Prachtsorten

Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die feurigerangeroten Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen d. langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervorkommen . . .

Chrysanthemum frutescens, Marguerite. Bekannte, sehr beliebte Zimmer-, Gewächshaus- und Freiland-Marguerite.

„ Großblumige weiße Marguerite . . .

„ Germania, dicht gefüllt, weiß, extra . . .

Crassula rubicunda, bekannte, haltb. Zimmerpflanze dickfleisch. Blätter, rote Blüten

1 Stück

M

0.60—2

2—3

1.20—3.50

2.50—15

2.50—25

1—2.50

2.50—3

3.50—10

4—10

4—10

0.80—2

5—8

0.80—1.20

1—1.50

1.50—2.50



Calla Perle von Stuttgart.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).


1 Stück
M


Abbildung unserer Prachtcyclamen (Alpenveilchen).

Cyclamen-Alpenveilchen, eine der dankbarsten und schönsten Topfpflanzenarten.

Prachtpflanzen, lieferbar von September bis Neujahr 2.50—6
kleinere Pflanzen von 0.80 M an.

Junge Sämlinge unserer besten Sorten zur Weiterkultur empfehlen von Februar ab zu 12—15 M per 100 Stück.

Cytisus (Genista) racemosus, bekannter zierlicher gelbblühender, wohlriechender, ginsterartiger Winterblüher, blüht bis Juni-Juli 1.50—3

Natura arborea, baumartiger Stechapfel, mit großen grünen eiförmig-länglichen Blättern, aus denen im Sommer bis oft in den Winter hinein riesengroße weißliche, trompetenförmige Blumen herabhängen, die namentlich abends einen starken Wohlgeruch ausströmen. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten 1.20—8


Hydrangea
hortensis
Heinrich
Lambert.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung)

1 Stück
M

Dracaena siehe Seite 77.

Erica (Heidekraut). Die Heide-Arten sind bekannte, sehr geschätzte Pflanzen von ungemein anziehender Erscheinung; fast alle lassen sich gut im Zimmer ziehen, man kann bei einer guten Sortenwahl den ganzen Winter hindurch blühende Pflanzen haben. Man gieße die Erica reichlich.

- " gracilis, reizend rosa, regelmäßig von Okt. ab lieferbar 0.30—5
- " hyemalis, mit großen, weißlichen Blütenrispen, von November ab blühend 0.50—5
- " persoluta alba, zierlich, weißblüh., von Februar ab blühend 1.20—4
- " cylindrica } beide wunderschöne, haltbare Sorten, { 2—5
- " ventricosa } deren Blütezeit Juni-Juli ist { 2 6

Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten 2.50—8

Farne für Zimmer siehe Seite 80.

Hydrangea hortensis, Hortensie.

Die Hortensien sind die dankbarsten blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar. Ihre Verwendbarkeit als blühende Zimmerpflanze, als Kübelpflanzen auf Veranden und vor Portalen, als Vorpflanzung vor Sträucheranlagen, machen sie dem Garten- und Blumenliebhaber fast unentbehrlich. In mildern Gegenden überwintern sie ohne Frostschutz.

Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen 1—2.50
Von Februar ab prachtvolle blühende Pflanzen 1.50—15

Neueste hervorragende Sorten, lieferbar in kräftigen Stecklingspflanzen.

- Nr. 2 America, blutrot mit leichtem weißlichem Rand . 10 St. 8.— M 1.—
- 8 Deutschland, lilafarbig } 10 St. 10.— M 1.20
- 42 Mevrouw Baardse, karminrot }
- 67 Hollandia, silberrosa }

Neuere Einführungen, junge Pflanzen:

- 25 C. W. Mensing, zartrosa, mittelfrüh
 - 26 Hortulanus Witte, rosa, sehr früh, auch zum Blaufärben
 - 27 Juliana, reinweiß, s. großbl., spät, sonst besser wie Mad. Mouillière
- Jede Sorte, Stecklingspflanzen mit Topfballen . 10 St. 6.— M 0.70
- Diese 3 holländischen Einführungen erregten auf der internationalen Ausstellung in Heemstede (Holland) wegen der Größe der Blumen und der Reinheit der Farben größtes Aufsehen.

Ferner neuere deutsche Einführungen, junge Pflanzen mit Topfballen:

- 12 Freya, leuchtend dunkelrot, volle Blütendolden mit großen, schön gezeichneten Einzelblüten, gedrungener Wuchs 0.60
 - 23 Heiderösel dunkelrosa, sehr schön 0.45
 - 56 Marie Matthes, lachsfarben, schön und reichblühend 0.60
 - 45 Odin, ein für Hortensien ganz neues leuchtendes Rot mit lachsfarbenem Schein, kräft. Wuchs, große rundgeformte Einzelblüten 0.60
 - 53 Peer Gynt, leuchtend dunkelrosa bis rot, straffer Wuchs, extra
 - 57 Schöne Dresdnerin, weinrot mit schöner runder Dolde, sicherer Blüher bei gedrungener Wuchs 0.45
 - 65 Wicking, rein lichtrosa, Riesendolden mit großen Einzelblüten 0.35
- Von allen obengenannten neuen Sorten können wir auch bereits Einstieler und mehrtriebige fertige Pflanzen zu entsprechenden Preisen liefern.

Beste ältere Sorten, junge Pflanzen:

- 5 Blauer Prinz, beste Sorte zum Blaufärben, ergibt dunkles Kornblumenblau sicherer Knospenansatz 0.35
- 10 Elmar, leuchtend rein dunkelkarminrot, früh, sehr schön 0.35
- 13 Fr. Matthes, lachsfarbig, große, gutgebaute Dolde 0.35
- 18 Goliath, reinrosa, riesige Dolden auf straffen Stielen, blaufärbt, eigenartiges Lila, sicherer Blüher 0.35
- 20 Gudrun, reinrosa, sonst wie Helge 0.35
- 24 Heinrich Lambert, niedrig, starker Wuchs, kräftiges Rosa früh, la. Treibsorte, sehr guter Einstieler 0.35
- 23 Helge, dunkelrote, große, feste Blüten in herrlichen Dolden 0.35
- 30 Lanzelot, reinrosa, sehr guter Blüher, gefranst 0.35
- 32 Loreley dunkelrosa, gedrungener Wuchs, widerstandsf. Laub 0.35
- 37 Mme E. Mouillière, reinstes Weiß mit lila Staubfäd., früh, la. Treibs. 0.35
- 56 Marie Matthes, hell seidenglänzend rosa 0.35
- 39 Mein Ideal, hellrosa, eisenfeste Triebe, sehr früh 0.35
- 41 Niedersachsen, mittelfrüh, zum Blaufärben 0.35
- 50 Parsival, dunkelblutrot, herrliche Farbe, gefranst 0.35
- 54 Rheingold, leuchtend rosa, für frühe Treiberei, straffer Wuchs, große Dolden, riesige Einzelblüten 0.35
- 58 Siegfried, kupferig rot, sehr niedrig wachsend 0.35

Hydrangea japonica paniculata, große, lockere, weiße Dolden, winterhart also auch fürs Freie zum Auspflanzen. Für ganze Gruppen wirkungsvoll, jederzeit versendbar.

In ruhendem Zustand niedere Topfpflanzen von Oktober ab 2.—
" " extra starke niedere Pfl. v. " " 2.50—4
" " im Mai-Juni blühend lieferbar 3—5

Hydrangea japonica paniculata, Halb- u. Hochstämme.

Die Kronenbäumchen sind herrlich als Schmuckpflanzen in den Gärten, besonders als Einzelpflanze. Die Blumen sind großdoldig und haltbar. Die Pflanzen sind bei gut vorgebildeten Pflanzen mit Blüten vollständig bedeckt. Vollständig winterhart.

Wir offerieren schöne Pflanzen mit ungefähr 80 cm hohem Stamm und kräftigen Kronen, im Winter in ruhendem Zustande im Juni blühend lieferbar zu 3—5 M.

Man schneide im Herbst nach der Blüte die Triebe auf 25—30 cm zurück.

Impatiens Holstii herrlich zinnoberrot blühend 0.50—1.20

" Sultani, Balsamine (genannt fleißige Liese), rosablühend, gedeiht überall gut, besonders aber für Zimmerkultur 0.50—1.20
Bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehlen für Blumenpflege durch Schulkinder.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).

Isolepis gracilis. Zierliches Frauenhaar mit zierlichen, an den Enden mit unbedeutenden Grasblütchen geschmückten Halmchen. Dankbare Zimmerpflanze; heller Standort, im Sommer viel Licht, im Winter mäßige Wärme, während der Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewächsen gehören



Malva capensis.

Malva capensis, Reuters „flotte Liese“ (fleißige Liese). Immerblüh. Zimmer- oder Baummalve; eine der reichblühendsten dankbarsten, anspruchslosesten Zimmerpfl. Bl. lebhaft rosa gefärbt. Pflanzen mit 300–500 Blüten sind keine Seltenheit. Nimmt mit jedem Standort im Zimmer vorlieb; keine höhere Wärme nötig, Jungpflanzen . . . stärkere Pflanzen . . .

Musa, Ensete. Siehe auch Blattpflanzen für den Garten

Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut od. zur Konfirmation.

Myrten, Buschige pyramidenförmige junge Pflanzen . . . stärkere Pflanzen . . . „Kronenbäumchen, reizend . . . extra starke Kronenbäumchen mit 40–50 cm hohem Stamm.

Oleander, Nerium, weiß und rot, Jungpflanzen . . .

Panicum plicatum, Stachelgras, mit grünen, faltigen Blättern, für den Blumentisch . . .

Phalangium lineare fol. var., fliegender Holländer, schönes, gelbbuntes Topfgewächs, das an eine kleine Pandanus Veitchi erinnert, sehr haltbar für den Blumentisch . . .

Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen S. 82.

1 Stück

M

0.60–1

0.80

1–3

2–15

1.50–2.50

3–5

1.80–3

4–6

1–3.50

0.75–1.20

0.80–3.50

Plumbago capensis.

Zart himmelblau blühend in zierlich. Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumb. unermüdlich; im Herbst hereinbringen u. frostfrei hell überwintern.

Junge Pflanzen

1 Stück 0.50–0.80 M

sehr starke mehrjähr. Pflanzen

1 Stück 3–5 M

Primula obconica

grandifl. fimbriata und **gigantea**, helllila, rosa, weißlich, karmin, weiß. Sämlingspflanzen zur Weiterkultur im März

10 Stück 1.50 M, 100 St. 10.— M

Junge Pflanz. v. Juni an 30–40 St.

Starke blühende Pflanzen von Sept.

ab 1 Stück 0.80–2.50 M

Die bekannte, allgemein eingeführte und beliebte Primula obconica ist durch sorgfältiges und langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blum. erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Pflanze sowohl als Topfpflanze wie als Freilandpflanze ungeheuer gestiegen ist. Blüten unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.

Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze . . .

Stenotaphrum glabrum, Flachgras. Weißbunte Gras-pflanze mit schmalen, langen, weiß und grün behänderten Blättern, liebt viel Sonne, s. Abbildung Seite 78 . . .

1 St. M

0.80–5

0.75–1.20



Primula obconica erecta grandiflora.

Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für Jardinièren und Blumentische zu empfehlen sind. Für Binderei vorzüglich.

Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund“.



Nephrolepis Piersoni.



Adiantum scutum.



Nephrolepis Whitmani.

Adiantum elegans, Venushaar, besser als cuneatum, schnellwachsend . . .

„ **scutum,** starkwüchsig, großblättriger Farn . . .

„ **roseum,** das schönste, dankbarste Adiantum, die jungen langstielig. Wedel sind prachtvoll braunrot gefärbt . . .

„ **Triumph,** lohnendstes, schönstes, feinblättriges Adiantum . . .

Alsophylla australis, austral. Baumfarn, sehr schön, breite Wedel; bild. als ältere Pflanze vollst. Stämme; starke Pflanze . . .

Aspidium falcatum. Die Wedel sind äußerst dauerhaft, lang, zierlich, wertvoll für Binderei . . .

Rochfordi . . .

Blechnum brasiliense, schöner breiter Wedel . . .

Lomaria ciliata, herrlicher Zimmerfarn; eleganter Bau, vorzügliche Topfpflanze. Dieser Farn hat das Aussehen einer schönen, haltbaren Palme, wächst ganz regelmäßig aus der Mitte heraus und hält sich vorzüglich . . .

Nephrolepis, Federfarn.

„ **bostoniensis,** außerordentlich hart und widerstandsfähig, Zimmerpflanze I. Ranges. Die einzelnen Wedel erreichen eine Länge bis zu 1 m, vornehmer Bau; auch als Ampelpfl. herrlich

Schaupflanzen

„ **Piersoni.** Mit denselben guten Eigenschaften wie bostoniensis, nur mit dem Unterschied, daß die Fiederung eine viel feinere ist. s. Abb. oben . . .

1 Stück

M

0.80–1.20

0.60–1.50

1–2.50

0.60–1.50

2.50–8

2–4

2–4

1.20–2.50

1.20–3

1.50–3

5–50

1.50–8

Nephrolepis Whitmani, ist wohl der wertvollste Zimmerfarn wegen seiner Haltbark. u. Schönheit der Wedel, u. dichten Belaub. Bester Jardinièrenfarn als Einzelpflanze. s. Abb. oben

Sehr starke Pflanzen . . .

„ **exaltata,** Wedel schlank, lanzettförmig bis 1 m lang, Fieder 5 cm lang . . .

„ **imbricata** . . .

Polypodium glaucum, reizende, metall. glänz. Wedel . . .

Pteris argyrea, weißbunte Wedel . . .

„ **cretica major,** buntblättrig, niedrig, kräftig . . .

„ **flabellata,** sehr haltb. als Zimmer- u. Jardinièrenpfl., sehr gut . . .

„ **Wimsetti,** sehr harter Farn . . .

Lycopodium und **Selaginella,** sowie mehrere and. Sorten zur Bepflanzung von Jardinièren usw. . . .

Selaginella Martensi, strauchartig wachsend und

„ **Martensi alba,** weißbunt, beste Sorten sehr haltbar in Jardinièren, beide sehr empfehlenswert . . . 10 Stück 5.— M

Siehe Abbildung Seite 76.

„ **Apoda,** reizende, polsterartige, hellgrüne Selag., wunderbar für Wintergärten usw., siehe Abbild. Seite 76 . . .

„ **denticulata,** fein gezähnt, besonders geeignet zur Rasenbildung in Wintergärt. u. Palmenhäusern, siehe Abbild. S. 76 . . .

Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— M

1 Stück

M

1–3

4–6

1.20–3

1.20–3

1–2.50

1–1.50

1–1.50

1–1.50

1–1.50

0.40–1.80

0.60–0.80


0.60–0.80

0.80–1.20


Verlangen von allen Pflanzen wohl die geringste Pflege. Wenig gießen.

Kakteen.

Vertragen jede Temperatur mit Ausnahme von Frost. Nehmen mit jeder Pflege vorlieb.



Echinocactus bicolor.



Opuntia tuna.



Philocereus senilis.

Cereus, Schlangenkaktus, Säulenkaktus, Kerzenkaktus.

Pflanzen mit aufrechtem od. kletterndem, gerippt, kantigem oder höckerigem Körper. Blüten trichterförmig, nur kurze Zeit, meist nachts blühend. Areolen kurzwollig, nicht behaart.

- flagelliformis**, Schlangenkaktus. Wuchs hängend, Blüten und Früchte karminrot 1—5
- grandiflorus**, Mill., Königin der Nacht. Triebe rund, kurz bestachelt. Blüte 25 cm groß, außen braungelb, innen reinweiß, nach Vanille duftend. Öffnet sich abends, um sich in den ersten Morgenstunden wieder zu schließen . . . 1.50—10
- marginatus**, dunkelgrüne, 5—6 kantige, kurz bestachelte, gerade Säulen bildend, Blüte grünlich weiß 1.20—15
- peruvianus**. Mit reich verzweigten steif aufwärts strebenden Aesten, 5—8 rippig, Stachelpolster braun, dann graufilzig. Blüten außen grün und rotbraun, innen gezähnt, weiß mit auf der Rückseite rötlicher Färbung versehen 1—5
- Spachianus**, saftgrün, gelb bestachelt, Blüte grünlichweiß
- sylvestris**, rasenförmig wachsende blaugrüne Art mit schlanken, 1 1/2 cm starken Triebchen 1—5

Philocereus, Haar-Säulenkaktus. Die Areolen mit langen Haaren, sonst wie vorige.

- lanatus**. Mit weißen gedrehten Haaren bekleidet . . . 1—5
- philocereus**, Perückenkaktus. Die Pflanzen tragen einen dichten Wollschopf am Scheitel.
- senilis**, Greisenhaupt, säulenförmig mit sehr langer, haarartiger Mähne, stachelig, extra 5—30

Phyllokaktus, Blattkaktus. Strauchartig, Zweigekantig, später blattartig breit. Blüten groß, prachtvoll gefärbt, fast regelmäßig gebaut, lieben feuchtwarme Luft bei Halbschatten und nahrhaften durchlässigen Boden.

- 7 **Ackermanni**, leucht. rot
- 3 **Carlowigii**, kaffeebraun
- 4 **Ernestii** leuchtend rot
- 1 **Fritz Reichenbach**, fleischfarbigrosa
- 5 **Germania**, rosa m. bläul. Ton
- 6 **Keithii**, lachsrot, reichbl.
- 2 **Mad. Courant**, Mitte weiß, wohlriechend.

Jungpflanzen

Epiphyllum, Glieder-Blattkaktus. Blüten unregelmäßig, mit deutlicher Ober- und Unterlippe. Allbekannter dankbarer Winterblüher. Nach der Blüte stellt man die Pflanzen etwas kühler und trockener. Im Mai verpflanzt man und stellt wieder wärmer. Beste Sorten 3—6

Echinopsis, Seigel-Kaktus. Stamm kugel- oder keulenförmig, Blüten seitenständig, sehr lang, oben tellerförmig ausgebreitet, wohlriechend, nachts geöffnet, 1—2 Tage blühend. Körper kleine, kugelige Seitensprosse treibend.

- tubiflora**, dunkelbraun bestach. Art, Bl. 25 cm l., grünlichweiß
- valida**, graugrüne längliche Art mit 10—14 kräftigen, tiefgefurchten Rippen. Blüht außen mit bräunlichgrünen, innen weißen Blumenblättern 0.75—3
- Fiebrigii**, graugrüne kugelige Art, reinweiße Blüten . . . 5—10
- oxigona**. Blüte prachtvoll karminrosa, Staubfäden, Griffel und Narben weiß. Trocken und warm halten 1—4
- multiplex**, dunkelgrüne Art. Blüten 25 cm l., 15 cm br., rosa 0.50—6

Echinocereus, Igel-Säulenkaktus. Stamm gegliedert, von der Wurzel aus sprossend. Blüten kurzröhrig, tellerförmig, blühen tags und schließen sich des abends, 4—5mal. Geruchlos. Griffel meist groß, grün oder gelbgrün.

- acifer**, hellgrün, aufw. wach, Stacheln braun. Blüte 5 cm breit, außen dunkelrot mit braunrotem Mittelstreif innen hellrot.
- pectinatus**, Regenbogenkaktus. Stacheln zum Teil weiß, rot oder rotbraun. Blüten 11—12 cm groß, außen purpurbraun, innen hell- bis dunkelrot mit dunkler Mittellinie 2—5
- caespitosus**, dankbarer Blüher 3—10
- polyacanthus**. Zweige dick, dicht bestachelt. Blüt. orangegelb
- Salm-Dykianus**, niederliegend, braun bestachelt. Blüten prächtig orangerot mit scharlachroten Staubfäden. Reichbl.
- conglomeratus**, hellgrüne, säulenförm. Art mit 30 cm lang. und 5 cm starken, an den Enden sich verjüngenden Trieben . . . 3—5
- Knippelianus**, dunkelgrün mit kurzen gelblichen Stacheln, Blüten am Scheitel, karminrosa 4—5
- Engelmanni**, zl. winterhart; hellgrüne, spärlich verästelte Art mit eiförmigen oder zylindrischen Trieben. Wegen ihrer Stacheln und Blüten hervorragende Art 1—6

Echinokaktus, Igelkaktus. Stamm ungegliedert, kugel- oder keulenförmig, Blüten scheitelständig.

- bicolor**, beliebte längliche, bläulichgrüne Art. Hinter den Stachelbündeln erscheinen die 4 1/2 cm langen wohlh. Blüten 1 Stück M 5—8
- capricornis**, hellgrün, weißgefleckt, Körper 7—8 rippig, Stacheln bis 7 cm lang, grau, Blüte kanariengelb, seidenglänzend, am Grunde rot 5—8
- cornigerus**, breitkugelig gebaut, graugrün, Stacheln rotgelb, Mittelstachel breiter, Blüten purpur, klein 3—20
- Grusonii**, prachtvoll gelb bestachelte, schnell und leicht wachsende Art, die aber selten mit gelben Blüten blüht . . . 5—40
- longihamatus**, bläulich grün, Stacheln bis zu 12 cm lang, anfangs rot, später grau, blüht kanariengelb 2—10
- minusculus**, einer der kleinsten, baut sich rasenförmig, blüht scharlachrot, leicht wachsend 0.50—5
- myriostigma**, Bischofsmütze, graugrün, bekannt wegen seiner eigenartigen Form. Darf in keiner Sammlung fehlen . . . 5—15
- pilosus**, hellgrüne, kugelige oder etwas säulenförmige Art, stark mit gelbgrauem Wollfilz, 15—20 scharfkantige oder gesägte Rippen, Blüten 4:2 cm groß, orangefarben 8—80
- recurvus**, erst runde, dann länglich graugrüne Art mit 12—14 scharfkantigen, tiefgefurchten Rippen, Stachelpolster von 7—9 Stacheln. Blüte außen grünrötlich, innen rosarot . . . 8—50
- setispinus**, meergrün, 10—14 rippig, Stach. hackig, absteht. weiß u. braun, Blüt. grüngelb, innen rötlich, blüht dankb.
- tabularis**, hübsche bläulichgrüne, halbkugelige Art, blüht schon als ziemlich junge Pflanze mit 6:5 cm großen, glänzenden gelben, außen grün gestreiften Blüten 1—5

Mamillaria. Die kleinen Blüten aus den Axilen (den Achseln der Warzen), nicht aus den Areolen. Kleine niedere, meist rasenartig wachsende Pflanzen.

- bombycina**, hellgrüne, runde b. längl. Art, m. schwachfilzigem Stachelpolster. Blüten außen grünlich rot, innen rosarot . . . 2—5
- centricirra**, blaugrün, widerstandsfähige, bekannte Art . . 0.50—4
- viridis** 2—6
- cephalophora**, kugelige, am Schenkel dicht wollige Art. Blüte etwa 3 cm lang, weiß mit rosarotem Mittelstreifen . . . 3—8
- gracilis**, bekannte, weißstachelige stark sprossende Art . . . 0.50—1
- leona**, zylindrische Art, mit kugelförmigen Warzen, etwa 30 weißen, 1/2 cm langen halbweißen Randstacheln und etwa 10 priemlichen gelblich weißen Mittelstacheln 4—10
- longimamma**, lebhaft grün, Blüten groß, gelb 0.50—4
- pusilla**, dicht rasenförmig, haarförmig gelblich bestachelt. Blüten grünlich gelb 0.50—4
- rhodantha**, keulen- oder zylinderförmig, hellgelb, weiß oder rötlich bestachelt. Blüten karminrot, um den Kopf der Pflanze einen Kranz bildend 1—6
- spinossissima**, zylindrisch, gelb bestachelt. Blüten rot, in dichtem Kranz am Kopf 1—8

Opuntia, Feigenkaktus, Fackeldistel. Strauchige aus übereinanderstehend, oft flach. Gliedern sich aufbauende Pflanz. Frucht fleischig. Staubfäden kürzer als die Blumenkrone.

- grata**, aufrechte, verzweigte Art, graugrüne Stachelpolster meist wollfilzig, Blüte 5:6 cm groß, rötlichgelb 3—4
- leucotrycha** schöne hohe Art mit 5:7 cm großen, innen gelb, außen feinbehaarten roten Blüten 1—3
- monacantha**, Glieder grün, weiß u. rot marmoriert 0.50—3
- microdasys**, schöne aufrechte Art mit glatten, verkehrt eiförmig glänz. grünen Trieben. Blüte ca. 5 cm, glanz gelb
- robusta**, kräftig verzweigte Art, blaugrün mit ca. 30 cm großen runden Trieben. Blüten 7:7 cm groß, innen glanz. gelb, außen mehr bräunlich 1—3
- tuna**, aufrecht hohe Art mit 10:20 großen Trieben. Blüte 8: cm groß, außen gelblich grün, innen glänzend gelb . . . 1—4
- ursina**, bekannt, aufw. wach. Feigenk mit lang. weiß. Haaren . . . 3—6

1 Sortiment Kakteen-Jungpflanzen für Anfänger in 10 Sorten verschiedener Gattungen 5—10 M „ 20 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 9—18 „

Kakteensortimente für vorgeschrittene Liebhaber. 5 starke blühhfähige Kakteen 15 M 5 besond. schöne Kakteen 20 M 10 „ „ „ 28 „ 10 „ „ „ 45 „

Alle hier nicht aufgeführten Arten und Sorten können wir zu den Preisen der bekannten Kakteenzüchter besorgen.

Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Zimmer- u. Gewächshaus-Schlingpflanzen, nach oben rankende Pflanzen.

	1 Stück
Asparagus plum.nanus , vorzügl. schnellwachs. Zierspargel	0.60—1.50
Asclepias (Hoya) carnos , altbekannte vorzügl. Zimmer-schlingpfl. (Wachblume genannt), die Bl. sind weißlichrosa	1.50—8
Cobaea , siehe im Frühjahrspflanzenverzeichnis	—
Efeu , siehe unter Dekorationspflanzen unten.	—
Lonicera brachypoda aurea reticulata , auch fürs Freie, gelbgefleckt, winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pfl.	1.50—3
Medeola asparagoides , Smilax, außerord. schnell wachs., zierl. beaubt. auch für Tisch- u. Ampeldek., 2—3 m hoch werdend, an Bindfaden, Drant oder Staben wachsend . .	1.20—2.50
Mikania scandens , Zimmer- od. Sommerfeue, e. hübsche, eiförmig. beblatt. Schling- u. Ampelpfl., s. widerstandsfäh.	0.75—2.50

Asparagus Sprengeri, Zierspargel, die schönste, haltbarste Ampelpfl., sowohl fürs Zimmer wie für offene Verandas, Fensterschmuck usw. starke Pflanzen 8—25 M

Campanula Mayi

Gilt als die schönste blaubl. Ampelpfl., fabelh. reichbl., herrl. Wirkg. der blauen Blum. zu d. silberig grauen Blätt., auch fürs Freie u. für Wohnzimmer zu empfehlen 1 St. 0.80—2 M
" **isophylla**, weißbl., s. schöne Ampel- u. Hän-gepflanze 1 St. 0.80—2 M

Ficus stipulata

klamm. sich selbst an d. Wänden fest, auch als Rankpfl. geeignet, s. schön für Wandbekleid. und Wintergärten 1 Stück 1—2 M
" **repens**, s. haltbar. Ampelpflanze, die einzeln. Blätt. sind etwa 8-10 cm l., lanzettförm., s. gut 1 St. 0.80—2.50 M

Tradescantia

discolor, buntblättr. 1 St. 0.80—1.50 M
" **viridis**, grün 1 St. 0.80—1.50 M
" **zebrina**, buntblättr., grün mit weißen Streif. 1 St. 0.80—1.50 M
" **Thuringia**, lebhaft weißbunt, m. himmelbl. Blüten, entzück. schön, s. haltb. 1 St. 0.80—1.50 M
" **fismlinensis myr-tiflora**, haltb. Sorte, Blätter etwas kleiner, baut sich aber wunder-schön rund, hängend, übersät m. klein. weiß. duft. Bl. 1 St. 0.60—1 M
" **hypophæa**, Belaub. eigenartig rotbraun, reiz 1 St. 0.80—1.50 M

Passiflora (Passions- od. Leidensblume), vorzügl. Zimmerpfl., zieml. reichlich blühend, Standort am Fenster, siehe Abbildung.
" **coerulea**, weißl. hellblau, stark
" **Impératrice Eugénie**, wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte
" **Constance Elliot**, reinweiß

0.75—8

1—8

1—8

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen

Vitis Ampelopsis orientalis, s. kleinblättr. wilder Wein, mit lang herabhäng. zierl. Rank., dunkellaub., sehr haltb., für Gewächsh., offene Veranden u. fürs Freie, für Binderei, als Tafelschmuck herrlich. starke Ampelpflanzen .

1.20—3

Passiflora.

Vitis tricolor, reiz. Belaub., die Blätter sind zierl. rotweiß, gelbl. gefleckt u. gesprenk., im Sommer auch fürs Freie

1.20—2

Vitis Henryana, gleichfalls für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie, die schnellwachsenden Ranken zeigen braunrote Blätter, die fein weißlich geädert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an

2.50

Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons, sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen

Aucuba japonica, Goldorange, prächt. Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Ueberwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Winter oder wenn ausgepflanzt, sogar im Freien.

Stärkere Pflanzen . . . M 8.— bis
Jüngere Pflanzen . . . " 2.50 "

Azalea mollis, ausdauernde Freiland-Azalea, zur Bepflanzung ganzer Beete vor Villen oder auf Rasenplätzen sowie auch zum Treiben, schöne Farben M 4.50 bis

BUXUS, Kronenbäumchen, schön geschnitten, 50—60 cm h. M 8.— bis
" **extra starke Kronenbäumchen**, 70—90 cm hoher Stamm . M 12.— bis
" **Kugel** (ohne Stamm)
30—35 cm Kronendurchm. . . 5.—
40—45 " " " . . . 8.—

" **Buschform**, 35—40 cm hoch, runder Schnitt 4.—
" **Büsche**, stark, 50 60 cm h. M 5.— bis

" **Pyramidenform**, 85—100 cm h. M 8 bis
" " 1,25 m h., extra schön M 15.— bis

Die vorsteh. angebotenen Buxus, Kugel-, Busch- oder Pyramidenform entsprechen den heutigen Anforderungen an scharf geschnittene Linien im Garten sowohl wie bei sonstigen Dekorationen, außerordentlich haltbar, lassen sich jederzeit gut in den Formen halten.

Dracaena indivisa und lineata herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten
Höhere Pflanzen teils in Kübeln . .

Dracaenen mit 80—100 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpfl. sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.

Siehe Abbildung unten rechts.

1 St.

M

15—

6.—

6.—

10.—

20.—

5.—

8.—

4.—


6.—

12.—

20.—

2—5

8—25



Efeuwand.



Dracaena indivisa.

Efeu (Hederac. hibernica) haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für Einfassung, für Immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung von Wänden, Terrassen, Treppen usw.
starke Pflanzen M 1.— bis
extra starke Pflanzen in Töpfen . . . 1.50
10 Stück 13 M., 100 St. 120 M
sehr langrankende Pflanzen, bis 2 m lange Ranken 2.50

Efeu, kleinblättriger, selbstklammernd, auch für Grabbepflanzung 10 Stück 10 — M

Efeuwände, in schmalen, meterlangen Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1,20—1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,30 m. zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, für Restaurants, Hotelgärten, usw. überall verwendbar M 20.— bis

Dekorationspflanzen (Fortsetzung).

	1 Stück
Evonymus japonicus , schön belaubte lorbeerähn. Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen ca. 30–40 cm hoch	2.50
50–100 cm hoch	3.— bis 8.—
extra stark	8.—
gelb- u. weißbunte , junge Pflanz. bis 30 cm h.	2.50
stärkere Pflanzen	3.—
sehr starke Pflanzen	6.—
Evonymus radicans , außerordentlich haltbare immergrüne weißbunte Pflanze, die aufgebunden sehr schöne, haltbare Büsche bildet. In Felspartien wirkt sie prachtvoll, vorzügliche Einfassung, sehr starke Pflanzen	0.50–0.80
junge Pflanzen zu Einfassungen, Bepflanzung von Grabstätten, außerordentlich beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann.	10 St. 2.20 M., 100 St. 20.— M.
	0.30

Dekorationspflanzen (Fortsetzung).

	1 Stück
Laurus tinus , weißblühende haltbare Pflanze . Stärkere Pfl.	3.00–8.00
Laurus cerasus , Kirschlorbeer, bekannte vorzügliche harte Ausschmückungspflanze. Die schönen dunkelgrünen länglichen Blätter sind sehr schön zur Kranzbinderei.	1.20–2.00
Jungpflanzen bis zu starken Kübelpflanzen	1.20–2.00
Lonicera nitida , schnellwachs. immergrüne u. winterharte Pflanze. Myrtenähn. Laub. Sehr wertvoll für Binderei zwecke und Landschaftsgärtnerei	1.50–3.50
Myrten , siehe unter Kaltheuspflanzen.	
Rhododendron hybr. max. , siehe unt. Moorbeetpflanzen.	
Yucca filamentosa , Palmlilie, prachtvolle weißblühende winterharte Schmuckpflanze	1.50–3.—



Lorbeerbäume. Versand jederzeit möglich. Sämtliche Paare sind gleichmäßig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmäßiger Form und gesund. Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für Vorgärten, Veranden, usw. oder als Einzelpflanze auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig.

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Gießen und 1- bis 2 maliges Spritzen der ganzen Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Dungguß im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2–3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenenfalls benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3 mal. Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.

Lorbeer-Kronenbäume.

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe	das Paar
ca. 40 cm	1–1,20 m in Kübeln	40 M.
45 "	1–1,20 "	45 "
50 "	1–1,20 "	55 "
60 "	1–1,20 "	60 "
70 "	1–1,20 "	75 "
85 "	1–1,20 "	80 "
90 "	1–1,20 "	100 "

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. — Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben.

Lorbeer-Pyramidenbäume.

	das Paar
1,40–1,50 m hoch, mit Kübel gemess., in Kübel	60 M.
1,60–1,70 " " " " " " " "	75 "
1,75 " " " " " " " "	85 "
1,90 " " " " " " " "	90 "
2,00–2,20 " " " " " " " "	100–120



In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleichfalls sehr schöne Auswahl. Wir bitten bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- und Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkt der Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt. Reisebeschreibungen stehen jedem Interessenten gerne unentgeltlich u. postfrei zu Diensten.

Sumpf- und Aquarien-Pflanzen.

Siehe „Gartenfreund“, neue (VIII.) Auflage.	1 St.
Kultur in Bassins, Aquarien und Glaslocken (Fischlocken)	M.
(6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren zu 2.50 M.)	
Utricularia sessiflora , Aquariumpflanze mit breiten Blattrosetten. Ueberwassertriebe im Sommer und Herbst häufig mit ungeteilten Blättern erscheinend	0.60
Utricularia canadensis , Canad. Wasserpflanze, auf dem Wasser schwimmend	0.15
Sagittaria alternifolia , bekannte Wasserpflanze, die Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreitete Blätter, Töpfe können im Wasser stehen	0.40 bis
Sagittaria papyrus , winterhart, sehr groß, für Bassins	0.80
Sagittaria densa var. <i>longifolia</i> , sehr kräftig wachsende Wasserpest	1.—
Sagittaria bolanderi , seerosenartige Pflanze, hat viel Ähnlichkeit mit Seerosen bringt im Sommer viele zitronengelbe dreiblättr. Blüten	0.20
Sagittaria heterantha zosternifolia , prächtige kriechende Sumpfpflanze mit linearisch-lanzettlichen Blättern und hellblauen Blüten. In gute Schlammerde pflanzen	0.60
Sagittaria olepis gracilis , Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltendem Untersatz steht, reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien	0.20
Sagittaria Ludwigia Muhlertii syn. <i>alternifolia</i> , dankbare, sehr harte Wasserpflanze, die unter und über Wasser wächst, im letzteren Falle ampelartig an der Lichtseite der Aquarien herabhängt	0.75
Sagittaria lyriophyllum (Tausendblatt) <i>proserpinacoides</i> (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen	0.20
Sagittaria var. aus Japan , hellgrün, lange Stengelglieder, Blättchen meistens zu viereisen um den Stengel herum. Werden auf den Boden des Bassins gepflanzt	0.30
Sagittaria sagittifolia , schwimmendes Pfeilkraut	0.30 bis 1.—

Sumpf- und Aquarien-Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St.
Salvinia natans , reizende Schwimmpflanze	M.
Saururus dunkel und hell, sehr harte, für das Zimmeraquarium geeignete Sumpfpflanze mit herzförmigen Blättern	0.80
Vallisneria spiralis , Schraubenlilie, mit langen, schmalen Blättern, auf den Boden des Aquariums oder Bassins zu pflanzen	0.50
	0.30

Aquarien - Fischgläser,

ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet, offerieren wir in nachstehenden Größen:

Nr. 103, viereckig, ungefähr 20 cm lang, 18 cm hoch, 15 cm br., 1 St.	2.50 M.
„ 107, „ „ 25 „ „ 22 „ „ 18 „ „ 1 „	3.—
„ 111, „ „ 30 „ „ 25 „ „ 25 „ „ 1 „	5.—
„ 115a, „ „ 36 „ „ 25 „ „ 25 „ „ 1 „	9.—
„ 119, „ „ 42 „ „ 28 „ „ 25 „ „ 1 „	12.—
Aquariensand , rein gewaschen per Liter	0.40
Aquarienkies , „ „ „ „ „ „ „ „	0.30
Erdmischung für Aquarienpflanzen	0.15

Bartmanns Fischfutter für Goldfische. Bestes und billigstes Futter. Gebrauchsanweis. ist beigelegt. Kleine (gelbe) Beutel 0.15 M., große Beutel 0.35 M., kleine grüne Blechdosen 0.40 M., große grüne Blechdose (1/16 kg) 1.— M., **Fischnetze** 1 St. 0.50 M.

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege. Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien 0.60 M.

Treibsträucher.

Zum frühen Treiben im Winter und Frühjahr vorgebildete Treibsträucher mit Topfbällen, deren Blüten oder Belaubung für Binderei, als Schnittblume oder als ganze Pflanze zur Ausschmückung von Wohnräumen oder Wintergärten sich eignen. Ueber Treibverfahren siehe „Lamberts Gartenfreund“.

	1 Stück
Azalea mollis und sinensis , siehe Moorbeetpfl. S. 73.	M.
Cytisus Laburnum , Goldregen, mit leuchtendgelben Blütentrauben, mäßig warm zu treiben, aus Töpfen	4.50–6.00
Deutzia gracilis , zierliche, zahlreiche weiße Blütenrispen, blühen getrieben von Januar an, aus Töpfen	1.50–3.00
Flieder, Syringa , besonders zu Treibzwecken kultiviert und vorbereitet, reich mit Knospen besetzt; lassen sich im Zimmer treiben. Sorten Charles X, Marie Legraye, Andenken an Louis Späth, Buschform	4.00–8.00
Helleborus niger , Weihnachtsrose, weißblüh., zum Treiben starke Pflanzen	2.00–3.00
Hydrangea paniculata grandifl. , Freiland-Hortensie, extra starke Pflanzen	2.00–4.50

Was unsere Kunden sagen:

B.-Fr., 8. 6. 28. Hiermit bestätige ich Ihnen, daß die mir gesandten Pflanzen gut angekommen sind. Hochachtungsvoll H. M.

	1 Stück
Funkia aurea varieg. , wegen ihres schönen freundl. Laubes beliebt, wird 25 cm hoch, reizende Topfpflanze. Siehe unter Stauden	10 St. 5.50 M.
Maiblumen , <i>Convallaria majalis</i> (Maiglöckchen), siehe Knollen- u. Zwiebelgewächse. 10 St. 1.60 M., 100 St. 13 M., 1000 St. 120 M.	—
Prunus chinensis fl. albo pl. , Weißgefüllte chinesische Strauchmandel, prachtvoller Treibstrauch	2.50–3.—
„ triloba , Ziermandel, reizender rosablühender Strauch, treibt sich leicht, niedere Pflanzen	2.50–5.—
Rhododendron , siehe Moorbeetpflanzen Seite 73.	
Spiraea , siehe unter Astilbe S. 62.	
Viburnum opulus sterile , Schneeball, bekannter Treibstr. mit weißen Blütendolden, niedere, aus Töpfen	3.50–5.00

N., 14. 6. 28. Die Pflanzen sind zu unserer größten Zufriedenheit ausgefallen. G. Fr. v. Z.
E., 30. 6. 28. War mit den gelieferten Pflanzen sehr zufrieden. H.

ABTEILUNG FÜR BINDEREI.

Kranzspenden-Vermittlung an allen Plätzen des In- und Auslandes.

Bitte lesen! **Blumenspenden-Vermittlung.** An allen Plätzen, an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, **von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden.** Das Abkommen beruht auf **Gegenseitigkeit.** Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch **Porto- und Packungskosten wegfallen.** Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg. 1890 Straßburg. Cleeve 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.

Die Blumenbinderei bildet einen **Hauptzweig** unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials,** ist diese Abteilung **hoch entwickelt.**

Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind **Blumen und Pflanzen** die billigsten, allzeit passenden Geschenke. **Blumen spenden Trost und Freude zugleich.**

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier.**

Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst **über Köln** an uns gelangen.

Abteilung für Festbinderei.

Taufspenden und Geburtsspenden:

Blumensträuße,
Blumenkörbchen.

Kommunion- und Konfirmations-spenden:


Myrtenstöckchen,
Blumenpflanzen.

Verlobungs- und Hochzeitsspenden,

Blumensträuße,
Myrtensträuße,
Brautsträuße,
Tafelschmuck.

Jubiläumsspenden,

Silberne- und Goldene-
Hochzeitsspenden.



Unsere Blumenschmuck-Ausstellung auf der Prov.-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier (außer Wettbewerb):

Zimmerschmuck Tischschmuck Brautschmuck

Theater- und Konzert-Blumenspenden:

Lorbeerkränze,
Phantasie-Blumengaben.

Gesellschaftsfestschmuck:

Tischblumenschmuck,
Tanzblumensträuße.

Saal-ausschmückungen, Straßenschmuck.

Hochzeits-ausstattungen
in Haus und Kirche.

Brautgarnituren.

Spenden für Künstler

mit Schleifen und Widmung.

Abteilung für Trauerbinderei.

Zu Sterbefällen

liefern wir jeden

Trauer-schmuck

in Blumen.

Trauersträuße,

Trauerkränze

in jeder Ausführung.

Palmwedel-

Sträuße und

-Kränze.

Lorbeerkränze.

Waldkränze,

Dauerkranze

aus haltbarem

Grün.



Kränze

aus getrocknetem
Laub, Statice usw.

Kränze

aus künstlichem
Laub u. Blumen.

Perlkränze

in jeder Preislage

Traueraus-schmückungen

in Sterbezimmern
und in Kirchen.

Trauerspenden

für Vereine,
Gesellschaften
und Stadt-
verwaltungen
mit Schleife und

Widmung.

Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung.

Versandbedingungen für Pflanzen:

1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. Pflanzen werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt, und zwar auf Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet. Wenn die Körbe oder Kistchen frei und unbeschädigt zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet. Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das zahlreiche Personal, welches mit dem Packen beschäftigt und das Moos, Stroh, Watte, Papier, Leine, welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10—15 M. einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 3. Porto bzw. Frankatur wird stets in Rechnung gestellt. 4. Reklamationen werden stets in entgegenkommendster Weise erledigt. — **Hervorragende Neuheiten** von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte**, die sich in Händen von Privaten befinden und **noch nicht im Handel sind**, suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote. Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt. **Ungehinderter Versand nach allen Ländern.**

Zur gefl. Beachtung bei ankommenden Pflanzensendungen!

Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszuwickeln. Topfpflanzen müssen gleich gründlich begossen werden. Pikierte Pflanzen aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, sofort geöffnet und im Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden. Das Pflanzen soll, wenn an heißen Tagen, nur abends oder früh morgens geschehen. Beschatten der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei heißem Wetter nicht unterlassen werden, ebenso das wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht versäumt werden. Das Pflanzen geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln gerade in das Loch und drücke die Erde von der Seite und unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. **Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann.** Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreunde möglich ist.

Sommerblumen-, Topf-, Dekorations- u. Blattpflanzen,

die sich zum Auspflanzen fürs Freie und für Gruppen eignen.

Im Interesse der geschätzten Auftraggeber wird im allgemeinen mit dem Versand nachstehender Sommerblumenpflanzen erst vom 5.—10. Mai ab begonnen, und bitten wir sehr, auf einer früheren Zusendung nicht bestehen zu wollen. — Unsere Pflanzen sind alsdann durchweg kräftig, sowohl solche in Töpfen wie auch die pikierten (fortgepflanzten) Sommerblumen. Auch sind dann Schäden durch kalte Nächte nicht mehr so leicht zu befürchten. — Um gefl. recht frühzeitige Einsendung geschätzter Aufträge bitten wir dringend und ersuchen gleichzeitig höflichst um recht deutliche Namensunterschrift des Bestellers sowie Wohnort, nächste Post- resp. Eisenbahnstation. Der Versand der lebenden Pflanzen geschieht, wenn nicht anders vorgeschrieben, gewöhnlich per Eilgut, wenn nicht per Post.

Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben.

* bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze. — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen.

Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben.

Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

Pflanzen aus Samen.

	10 St.	100 St.
* Ageratum mexicanum nanum , blau, niedrig	0.50	4.—
" mexicanum album , weiß, niedrig	0.50	4.—
" Blausternchen , himmelblau, niedrigst	0.60	5.—
Amaranthus tricolor , dreifarbig, } für Blattpflanzen- Fuchsschwanz } Gruppen	0.60	5.—
Antirrhinum majus grandiflorum , großblumig, wächst 30—40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittblume, gemischt	0.50	4.—
" grandifl. Feuerfliege , orange scharlach	0.60	5.—
" Königin Viktoria , reinweiß, vorzügl. zum Schnitt	0.60	5.—
" Haephestos , leuchtend zinnoberrot mit gelb	0.60	5.—
" Rosenkönigin , zartrosa	0.50	4.—
" maximum , riesenblumige Sorten, beste Mischung	0.60	5.—
" in getrennten Farben	0.50	4.—
* Tom Thumb , Zwerglöwenmäulchen, eignen sich in- folge ihres niederen Wuchses für Einfassungen und niedrige Beete gemischte Farben in getr. Farb. brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. reingelb	0.50	4.—
"	0.60	5.—
Aster. Einfache Eleganz-Aster , reiz. Sorten für Gruppen und Schnitt in weiß, lavendelblau u. dunkelrosa, sind ganz hervorragend schön, jede Farbe getrennt	0.60	5.—
" gefüllte Rosen , großblumige, alle Farben gemischt	0.60	5.—
" Riesen-Comet , mit groß. Blume, gemischte Farben	0.70	6.—
" Truffauts Paeonien-Perfection , extra großblumig, alle Farben gemischt	0.60	5.—
" Zwerg-Chrysanthemum , alle Farben gem., niedrigste	0.60	5.—
" helblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa	0.70	6.—
" Zwerg-Kronen , reizende Sorte, Blumen sämtlich mit weißer Mitte. Ganz niedrig, in Farben getrennt, rosa, karmoisin, hellblau, violett, jede Sorte gemischte Farben	0.70	6.—
"	0.60	5.—

Lamberts verb. Riesen-Hohenzollern-Aster

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittlich 12—15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, sie sind wie japanische Chrysanthemen geformt mit gelockt und gewellten Petalen, die Füllung ist dicht, aber dennoch nicht schwerfällig, die Farbentönung so leuchtend frisch und fein, daß keine andere Blume ihr an Wirkung und Feinheit gleichkommt. Als besonders fein und schön sind die Farben hell silberlila und lachsrosa zu bezeichnen. Wir offerieren nachfolgende Farben:

	10 St.	100 St.		10 St.	100 St.
reinweiß	70	6.—	leuchtend rosa	0.70	6.—
weiß mit rosa Schein	70	6.—	dunkelblau	0.70	6.—
hellsilberlila	70	6.—	Alle Farben gemischt	0.70	5.—
dunkelviolet	70	6.—	1000 Stück 50 M		
scharlach	70	6.—			

Balsaminen , gefüllte Rosen, verb. Kamellien, jede Sorte	0.50	4.—
* Celosia cristata nana und Hahnenkamm , niedrig	1.—	8.—
" Zwerghahnenkamm , in getrennten Farben, weiß, gelb, scharlachrot, rosa jede	1.—	8.—

Sommerblumen (Fortsetzung)



Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm
10 Stück 1.— M., 100 Stück 8.— M.

Celosia pyramidalis, plum. Thompsoni magnifica, herrlich große Blütenbüsche mit wunderbarer Farbenwirkung; es sind vertret. alle Farbentönung. Die Pflanzen erreichen bei einer Höhe v. 50-80 cm eine Breite von 30 bis 80 cm. Abbild. Samenverzeichnis. 0.80 6.—


Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land- u. Topfkultur geeignet.

Centaurea odorata , Kornbl., wohlriech., hellblau, langstiel.	0.50	4.—
" Chamaeleon , duftend, gelb und rosa, langstiel.	0.50	4.—
" Margeritae , weiß, duftend	0.50	4.—
" suaveolens , goldgelb, duftend	0.50	4.—

Diese wohlduftenden, sehr großbl. Kornblumen blühen den ganzen Sommer über, eignen sich vorzügl. zum Schnitt und duften herrlich. Im allgemeinen soll man diese Centaureen an Ort und Stelle säen und nicht fortpflanzen.

Chrysanthemum carinat.

einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farben, sehr wirkungsvolle Sommerbl., auch gute Schnittblume für Vasen. Siehe nebensteh. **carinatum**, gefüllte gemischt 0.50 4.—
" **seget. Gloria**, hellgelbe, 8 cm Durchmesser halt. dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbarkeit 0.50 4.—
" **seget. Helios** 30 cm hohe Pflanzen mit goldgelben gefüllten Blüten überdeckt; dankbare Schnittblume 0.50 4.—
" **inodorum fl. pl. Brautkleid**, kompakter Wuch, 25 cm hoch; die straffen feinfaltigen Pflanz. sind über u. über mit 4 cm großen reinweißen gef. Blumen bedeckt. Als Gruppen-, Topf- u. Schnittpfl. zu empfehlen. (Abb. Samenverzeichnis). 0.60 5.—



Chrysanthemum carinatum.




Centaurea (Kornblume), wird über 50 cm hoch, mit zahlreichen wohlriechenden Blumen.

Die eingetroffenen Sommerblumenpäckchen sollen **sofort geöffnet** u. gepflanzt werden.



Lobelia Kaiser Wilhelm.



Phlox drummondii grandiflora, großbl. gem. Farben in getrennten Farben, weiß, rosa, rot und gesternt.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Cosmea, dankbare Schnitt- und Rabattenblume, 50—70 cm h.
Dahlia variabilis, einfache Dahlien (Georginen), gemischte
" **Holländische Riesendahlia**en, halbgefüllte u. einfache
" **Kaktus und Kaktus-Hybriden**, gemischte Farben . . .
Die Dahlien aus Samen entwickeln sich genau so üppig wie solche aus Knollen, blühen ebenso reichlich und in so wunderbarer Farbmischung und Verschiedenheit der Blumen, nur etwas später, daß wir diese auf das angelegentlichste empfehlen können
Delphinium, Rittersporn, muß an Ort u. Stelle ausgesät werden.
Dianthus chinensis fl. pl. u. **imperialis**, gefüllte Chineser-Nelke
" **Hedewigi**, gemischte Farben . . .
" **Margareten-Nelken**, wohlriechend wie die Topfnelken, reichblühend, gemischte Farben . . .
" **Riesen-Margareten-Nelken**, sehr großblumig . . .
" **Remont. Chabaud-Nelken**, gemischte Farben, ganz ausgezeichnete Sorte, die bis spät in den Herbst mit hohem Prozentsatz gefüllter wohlriechender Blumen blüht . . .
Elcbrysum monstrosum fl. pl., gef. Strohlbl., gemischt
Gaillardia picta, rot und gelb, reichblühend . . .
" **Lorenziana**, sehr schön gefüllt blühend . . .
Helianthus californicus fl. pl., gelbe gef. Sonnenblume
" **Riesen-Sonnenbl.**, bis 2,50 m h., ungeheuer große Blumen
Lathyrus (Wohlriechende Wicke), siehe Schlingpflanzen.
Levkoyen, Riesen-Bomben, beste großblumige, gemischte Farben
" **Zwerg-Königin**, niedrig, dunkelblutrot, 25 cm hoch . . .
Levkoyen dürfen nicht zu naß gehalten werden, lieben kräftigen Boden, der aber locker zu halten ist.
" **Bismarcklevkoye**, besonders kräft. Wuchs, große Blütenrispen, gut gefüllt, beste Schnittsorten gemischt . . .
" hellfliederfarben, kanariengelb, hellblau, dunkelblutrot, dunkelblau, schneeweiß, jede Farbe getrennt . . .
Alle Levkoyensorten bringen stets einen Teil einfachblüh. Pflanzen.

Lobelia hybrida, **Miranda** und **Amanda**, Ampel-Lobelia.
" **Hamburgia**, Ampel-Lobelia, auch für Balkon u. Fensterkasten
" **Crystal Palace compacta**, niedrige blaue, Einfassung
" **Kaiser Wilhelm**, niedr. gedrung. dunkelblaue Sorte . . .
" **pumila alba White Gem.** niedrig, reinweiß . . .

Matricaria eximia fl. pl. **Goldball**, bildet 25—30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gefüllte Blüten . . .
" **exim. Schneeball**, reinweiß, sonst wie Goldball . . .

Mimulus cardinalis grandiflorus, blüht rot . . .
Nicotiana, Tabak, siehe unter Blattpflanzen, Seite 88.

Petunia hybrida, I. Qualität, gemischte Farben . . .

Petunia hybrida alba, weißbl., für Beete u. Fensterkasten
" **Adonis**, niedrig, für ganze Gruppen oder für Einfassungen und Fensterkasten. Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß, runde Büsche . . .
" **Erfordia**, Bl. mittelgr., buschig und niedr., brillant-rosa mit weißer Mitte, vorzügl. für Fensterkasten . . .
" **grandiflora**, großbl. Prachtmischung . . .
" **fimbriata**, gekrauste, gemischte Farben . . .
" **fl. pl.**, 30—40% gefülltblühend . . .

Karlsruher Rathaus-Petunie (J. Lambert & Söhne),

hat als Fenster- u. Balkonschmuckpfl. ungeteilten Beifall gefunden. Wir bieten sie hier in Pflanzen an, fertig zum Auspflanzen in Fenster- und Balkonkästen, und zwar:

junge Sämlinge, pikierte Pflanzen . . . 0.80 6
stärk. Pflanzen aus Töpfen . . . 1 Stück 0.30 20.—

Bedarf an Pflanzen für Kasten von 1 m Länge 30 pik. Sämlinge od. 20 Topfpfl. — Wir empfehlen sehr, auch im Mai eine eigene kleinere Aussaat von Samen dieser Sorte zu machen, um nötigenfalls im Spätsommer noch eine Ersatzpfl. machen zu können.

Petunia pendula alba, weiße Hängepetunie . . . 0.70 6
" **rosea**, rosa Hängepetunie . . . 0.70 6
" **purpurea**, dunkelrote Hängepetunie . . . 0.70 6

10 St. 100 St.

0.80 6.—
0.80 6.—
0.80 6.—
1.50 10.—

0.50 4.—
0.50 4.—
0.60 5.—
0.70 6.—

0.50 4.—
0.50 4.—
0.50 4.—

0.70 5.—
1.— 8.—

1.— 8.—
1.— 8.—

1.— 8.—
1.— 8.—

0.50 4.—
0.50 4.—
0.50 4.—
0.50 4.—
0.50 4.—

0.60 4.—
0.60 4.—
0.60 4.—

0.60 5.—

0.60 5.—

0.60 5.—

0.60 5.—

0.60 5.—

0.70 6.—

1.— 8.—

1.20 10.—

Sommerblumen (Fortsetzung).

Phlox Drummondii grandiflora, gemischte Sorten . . . 0.50 4.—
" getrennte Farben (siehe Samenverzeichnis) . . . 0.50 4.—
" **Drumm. nana compacta**, **Zwerg-Phlox**, bilden niedrige kompakte Büsche, gemischte Farben . . . 0.50 4.—
" **nana nivea Schneeball**, reizend reinweiß . . . 0.50 4.—
" **chamoisrosa**, prachtvolle zarte Farbe . . . 0.50 4.—
" **coerulea stellata**, tiefblau . . . 0.50 4.—
" **Victoria**, scharlach leuchtend . . . 0.50 4.—
" **Isabellina**, hell isabellengelb, reizend . . . 0.50 4.—

* **Portulaca grandiflora**, einfaches Portulakröschen . . . 0.50 4.—
* **Pyrethrum partenifolium aureum**, gelb leucht. gelbe
" **selaginoides**, ganz niedrig } Einfassung 0.50 4.—



Salpiglossis var. grandifl.

Ricinus siehe unt. Blattpflanz.

Salpiglossis var. **grandiflora**, großbl., hohe (s. Abbild.) . . . 0.50 4.—

Salvia coccinea, leuchtend scharlachrot . . . 0.50 4.—

" **splendens**, „Feuerball“, Sämlinge . . . 1.— 8.—

Scabiosa fl. pl. gem. Farben . . . 0.50 4.—
" **atrop. grandiflora** gem. . . 0.50 4.—

Solanum siehe Blattpfl.

Statice suworowi, m. langen leucht. karmin-rosa Blütenrisp. Wertv. f. Bukett- u. Kranzbind. . . 0.60 4.—

Tagetes, Samtblume, patula und signata pumila und erecta fl. pl.
" **erecta** fl. pl. **sulphurea**, großbl., gef., gelb, 40-50 cm h. . . 0.50 4.—
" **patula nana**, **Ehrenkreuz**, besond. schön gezeichnet . . . 0.50 4.—
" **Goldrand**, gelb mit dunklem Kranz . . . 0.50 4.—
Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.

* **Tropaeolum Tom Thumb**, **Zwerg-Kapuziner-Kresse**, gemischt . . . 0.50 4.—
" **Tom Thumb Empress of India**, niedr., dunkelscharlach . . . 0.50 4.—
" **Niedere Kapuziner** in getrennten Farben . . . 0.50 4.—
Andere rank. Tropaeolumsorten siehe S. 89 unt. Sommerschlingpfl.

Verbena hybrida, I. Qualität, gemischte Farben . . . 0.60 5.—

" **Mammuth**, großblumigste . . . 0.70 6.—

" **nana compacta**, niedrig, in gemischten Farben . . . 0.70 6.—
" in getrennten Farben, weiß, blau, rot . . . 0.70 6.—

" **venosa**, für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra . . . 0.70 6.—

" **Aubletia grandiflora**, dunkel lilaviolett . . . 0.50 4.—

Zinnia robusta grandiflora plena, **Riesen-Zinnia**, extra großblumige Riesen-zinnia, gemischte Farben . . . 0.80 7.—
" **robusta grandifl. pl.** in Farben weiß, gelb, purpur, fleischfarben getrennt . . . 1.— 8.—
" **pumila** fl. pl., gemischt, halbhoch . . . 0.50 4.—
" **Haageana** fl. pl., niedr., reiz., mit leucht. orangegelb. Blüt. . . 0.50 4.—

100 Sommerblumen in besten Sorten gemischt ohne Namen . . . 4.—
" in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl . . . 5.—
" in besten Sorten gemischt ohne Namen . . . 18.—
" in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen 24.—
" in besten Sorten gemischt . . . 35.—
" in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl 46.—

Blattpflanzen für den Garten

für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

Um die **Blattpflanzengruppen** zu recht üppigem Wachstum zu bringen, empfiehlt es sich, die Erde des Beetes 25–30 cm tief auszuheben, die Vertiefung eine Schicht irischen Pferdedüngers zu bringen und darauf wieder die vorher ausgeworfene Erde aufzusetzen. Das Beet selbst erhält da eine etwas erhöhte Lage; die Pflanzen selbst aber entwickeln sich in ganz erstaunl. Vollkommenheit. — Das Gleiche soll man bei allen **Einzelpflanzen** wie **Musa**, **Nicotiana colossea** u. **Nicot. fol. var., Ricinus** usw. anwenden. Das ganze Beet nach dem Pflanzen mit verrottetem Pferdedünger zu belegen, empfehlen wir sehr. — Bei Pflanzung **gemischter Blattpflanzengruppen** beobachte man, daß **Zea (Mais)**, **Cannabis (Hanf)**, **Ricinus** als höchstwach. Pflanzen auf die Mitte des Beetes verteilt werden, darum gruppieren sich in 2. u. 3. Reihe **Canna**, **Nicot. affinis** u. **syvestris**, **Solanum Wigandia**; als äuß. Kreise **Amaranthus**, **Perilla**, **Solanum** u. zuletzt **Centaurea candidissima** u. **Pyrethrum** oder eine dieser letzten Sorten.

Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmucklilie. Prachtvoll für Kubel, siehe Seite 78.

Amaranthus tricolor, dreifarbig, schön pikierte Pflanzen

„ **caudatus**, dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 St. 5 M

Canna - Knollen. Angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über blühendes Beet haben will, der pflanze ein Beet **blühender Canna**.

Crozy Canna großblumige gladiolenblüt. Cannas.

Diese Klasse zi-rt insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.

Crozy Canna, gemischte Sorten ohne Namen angetrieben . . . 0.75 7.—

Sort.-Verz. sowie Einzelpreise d. Sort. S. 55 fern. bunte Beilage.

***Centaurea candidissima**, weißblättr. zierl. *Centaurea*, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet . . . 100 St. 15 M

„ **gymnocarpa**, desgl. weißblättrig . . . 100 „ 15 „ 0.25 2.—

***Cineraria maritima**, weißbl., ähnl. *Centaurea* 100 „ 15 „ 0.25 2.—

Gynerium argenteum (Pampasgras), blühbare Pflanzen, im Winter gegen starken Frost zu schützen . . . 1.50 —

Lobelia cardinalis, prachtv. reichbl. Gruppenpflz. mit bis 80 cm h. aufr. Stengeln, an deren Spitze die Blüten in lang-, ährenförm. Traub. sitzen. Verl. Winterschutz d. Tannenreisig

„ **atrosanguinea**, rote Blüten, rotblättrig . . . 0.40 —

„ **Königin Victoria**, feurig scharlach, dunkelr. Belaubg. . . 0.40 —

„ **Gerardii hybr.** in verschiedenen Farbtönen gem. . . 0.40 —

Montbretien s. S. 57.

Musa Ensete,

prachtvolle Blattpflanze.

Diese Spezies ist die größte u. schönste jener schönen Blattpflanzen, sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhl. Größe u. eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf od. Kubel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund“.

Jüngere gesunde Pflanzen 1 St. 2–5 M,

10 St. 18–25 M,

stärkere überwinterte Pflanzen

1 Stück 6–10 M,

extra starke 12–25 M

Nicotiana affinis,

Tabak, bringt große,

weiße, langgeröhrte

wohlriechende Blumen

1 Stück 0.25 M

10 Stück 2.— „

100 Stück 15.— „

Nicotiana colossea, Riesentabak.

Dies. Riesentabak

halten wir für eine der

effektivsten Dekorationspflanzen, als Einzelpflanze für Rasenplätze. Zur erfolgreichen Bepflanzung empfehlen wir die Pflanzstelle mindest. 60–80 cm tief auszuwerfen, als unterste Lage in dies Loch 30 bis 35 cm hoch frisch. Pferdedünger zu legen und darüber dann gute Mistbeeterde aufzuf. Das Beet muß etwas höher gelegt werden, da sich die Erde setzt. Starke Topfpflanzen 1 St. 0.30, 10 St. 2.50 M, 100 St. 20 M



Musa Ensete.



Nicotiana Sanderae hybr.

Nicotiana Sanderae-Hybriden. Die Pflanze bildet 75 bis 100 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5–6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben übersät sind. Ebenso leicht als Sommerbl. im Freien zu kultivieren wie *N. affinis*, verdient diese Neuheit wegen ihres außerordentlichen Blütenreichtums als wirkungsvollste Gruppenpflanze, besonders für den Garten, die wärmste Empfehlung; hat sich außerordentlich bewährt. Gemischte Farben . . . Topfpflänzchen 100 Stück 15.— M

Nicotiana sylvestris, lange, weiße, wohlriechende Blumen, welche traubentörmig über die Belaubung hängen 100 Stück 15.— M

***Pyrethrum parthenif. aureum**, gelb leucht. gelbe 100 St. 4 M

„ **selaginoides**, ganz niedrig } Einfassung 100 „ 4 „ — 0.50

***Perilla nankinensis**, prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40–50 cm hoch . . . 100 St. 4 M — 0.50

Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und sanguineus . . . 0.25 2.—

„ **Zanzibariensis**, schöne riesig große Blätter . . . 0.25 2.—

Solanum robustum, vorz. als Einzelpflanze od. Einfassungen 0.25 2.—

„ **Cabillense argenteum**, weißliche Blätter, vorzüglich als Einfassung für Blattpflanzengruppen . . . 100 St. 15 M 0.25 2.—

„ **pyracanthum**, mit braunen Stacheln, reiz. . . 100 „ 15 „ 0.25 2.—



Tritoma Uvaria hybrida grandiflora.



Tritoma Uvaria hybrida grandifl., großbl. 0.60 5.—

Die Tritomas sind im Sommer bis in d. Herbst mit leucht., in Rispen stehenden Blumen geschmückt, sie halten unter guter Bedeckung im Freien aus.

Zea caragua, grün. Riesenmais 1 St. 0.25 M

10 „ 2.— „

„ **jap. fol. varieg.**, gestreift. bunt Mais 1 St. 0.25 M

10 „ 2.— „

„ **jap. fol. gracilima**, zierl. Bandmais . 1 St. 0.25 M

10 „ 2.— „

„ **Quadricolor**, mit breiten Blatt, buntes Farbenspiel. 1 St. 0.25 M

10 „ 2.— „



Zea (Mais), buntblättrig. 1 Stück 0.25 M

P. Lambert, St. Marien und Lambert & Reiter, Trier versenden auf Wunsch ihre Verzeichnisse über Rosen, Obstbäume, Ziersträucher, Koniferen. Aufträge für diese Firmen bitten wir auf besondern Zettel zu schreiben.

Sommer-Schlingpflanzen

fürs Freie und für Töpfe, zur Belaubung von Veranden, Lauben, Mauern usw.

Siehe auch weitere ausdauernde winterharte Sorten.

	1 St.	10 St.	100 St.		1 St.	10 St.	100 St.
Clematis, Waldrebe , s. ausdauernde Schlingpflanze.	M	M	M	Sommer-Schlingpflanzen (Fortsetzung.)	M	M	M
Cobaea scandens , Schlingpflanze, mit blauen und weißen Blumen, für Töpfe und fürs Freie . . . in Töpfen	0.40	3.50	30	Lophospermum scandens , prächtig rosa Blumen in Töpfen	0.25	2.30	20
Humulus japonicus , japan. Hopfen fol. varieg., buntblättriger, herrl. bunt belaubt. Hopfen, Blätter mit weiß. Fleck., in Töpf.	0.25	2.20	20	Maurandia Barclayana , blau, sehr zierlichem Laub in Töpfen	0.25	2.30	20
lupulus aureus , Goldnes Vließ, gelblaubiger, ausdauernder Hopfen	0.80	7.50	—	„ albiflora , weißblühend	0.25	2.30	20
Ipomoea purpurea , hochrankende, buntblüh. Winde, gem. rubra coerulea, prächtig himmelblaue Winde, verlangt einen geschützteren Standort. Die schönste aller Winden. Sie erreichte bei den Besuchern unseres Gartens allgemeines Aufsehen, Topfpflanzen	—	0.60	5	Mina lobata . Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra in Töpfen	0.30	2.80	20
Lathyrus odoratus , wohlriechende Wicke Eckfords, verbesserte, großblumige, pikierte Sämlinge	—	0.60	4	Passiflora , Leidens- od. Passionsblume 1 Stück in Töpfen	0.80	bis	4
Lonicera caprifolium , Gaisblatt, s. Schlingpflanzen . . .	3.—	25.—	—	Thunbergia alata , schön blüh., gemischte Farben „	0.25	2.20	—
				Trapaeolum canariense , kapuzinergelb, kleinbl., rankt sehr schnell, zierl. Sämlinge	—	0.60	5
				„ majus , rankender Kapuziner, gem. Farben „	—	0.60	4
				„ Lobbianum , schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben Sämlinge	—	0.60	4

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete.

Die Preise für **Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salvien, Heliotrop** verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Vorschläge über Kastenbepflanzung finden Sie auf Seite 93 und 94. **Bitte beachten!**

Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn **nur Geranien und Fuchsien** eventl. für **Fensterkasten** bestellt werden, dann kann deren Versendung auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.	1 St.	10 St.	100 St.		1 St.	10 St.	100 St.
Ageratum , eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetbepflanzung eignet.	M	M	M	Begonien (Fortsetzung.)	M	M	M
„ Blaue Kugel , sehr niedrig, reichblühend, dunkelblau .	0.40	3.80	30	„ gracilis Primadonna , weinrosa, karmin abgetönt, sehr großblumig	0.20	1.80	15
„ Blütenteppich , überaus reichblühende Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten . . . starke Topfpflanzen	0.50	4.80	40	„ grac. Mignon , schönsten Feurigscharlach, niedrig kompakt, 20 cm hoch, kugelförmig, übers. mit Blumen; Belaubung tiefdunkelgrün und braun gefleckt . . .	0.20	1.80	15
Knollenbegonien starke Pflanzen, ange- trieben von Mai ab lieferbar, zum sofortigen Auspflanzen.				„ Pfitzers Triumph , mittelhoch, Blätter glänz. dunkelgrün mit brauner Rückseite, Blumen groß, schneeweiß, in großen Dolden blühend	0.20	1.80	15
Preise für trockene nicht angetriebene Knollen siehe S. 54. Knollen-Begonien sind besonders für halbschattige Stellen zu empfehlen, aber auch in voller Sonne dankbar.				Calceolaria rugosa , Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen.			
Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.				„ Triomphe du Nord leucht. reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten . . .	0.50	4.50	40
„ großblumige , gemischte Farben	0.40	3.50	30	Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 86.			
„ einfache, großblumige , weiß, rosa, gelb, orange, rot „ „ in getrennten Farben	0.45	4.—	35	Chrysanthemum frutescens , weiße großbl. Margueriten, für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons.	0.80	7.50	—
„ gefüllte , in nur den besten Sorten, schönste Füllung, herrliche große Blüten, getrennte Farben	0.50	4.50	40	Starke Topfpflanzen	0.40	3.50	—
„ „ gemischte Farben	0.55	5.—	45	„ Etoile d'or , goldgelb, hervorragend schöne Schnittbl. „ Germania , Gruppen- und Marktpflanze I. Ranges, dichtgefüllt, schneeweiße Blumen von 8—10 cm Durchmesser, sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte	0.60	5.50	—
Begonia cristata , bärtige, einfache, neu, sehr schöne, großblumige Form	0.50	4.80	—	Fuchsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach.			
„ erecta grandifl. crispa , die Blumenblätter sind gekraust auf straffen Stielen, sehr schön	0.50	4.80	—	Die besten Gruppensorten sind:			
Begonia, kleinblütige.				Einfache: Nr. 3, 18, 53.			
„ Lafayette , gefüllte, reichblühendste, großblum. prachtvolle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot	0.80	7.50	70	Gefüllte: 25, 30.			
„ Helene Harms , ein leuchtend gelbes Gegenstück . .	0.80	7.50	70	Fuchsien in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, gemischte, ohne Namen . .	0.50	4.80	45
„ Rouget de l'Isle , leuchtend scharlachrot mit dunklerem Laub, neu	1.20	10.—	95	1 Fuchsia Adrienne Berger , Sep. weißl. karmin, Kor. karminrosa, reich- und frühblühend, neu . . .	0.70	6.50	60
Beg. Semperflorens-Sorten. Ganz besond. zur Herstellung blüh. leucht. Gruppen geeign. durch ihren gedrung. Wuchs, außerordentl. reiches Blüh. sowie leucht. Farben. Blüten ununterbroch. bis zum Eintr. des Frostes. Für vollsonnige Stellen.				3 „ Alice Hoffmann , einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte	0.60	5.50	50
Beg. Erfordia grandiflora superba , kräftig wachsend, sehr haltbar. 25—30 cm hoch, hellrosa Blume, blüht bis zum Frost	0.20	1.80	15	18 „ Cupido , sehr dankbar, einfach blauviolett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. Topf- und Gruppensorte	0.60	5.50	50
Begonia, semperflorens u. Hybriden.				*25 „ Dollarprinzessin , reich- und frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt	0.60	5.50	50
„ semperflorens Feuermeer , neu, Topf- und Gruppenpflanze I. Ranges. Wuchs kompakt, 12 cm Höh., Blüt-n 4—5 cm groß, feurig dunkelrote Blüten, extra	0.20	1.80	15	*30 „ Emile de Wildemann , Sepal. hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblühend, schönste Sorte als Marktpflanze	0.60	5.50	50
„ semperflorens Lachskönigin ; lachsrosa, eigenart. Farbenwirkung	0.20	1.80	15	35 „ Frau Ida Noak , Zwergsorte, S. karminrot, K. violettblau, kompakter Wuchs	0.70	6.50	50
„ Gloire de Chatelaine , jetzt die verbreitetste, dankbarste Sorte für Gruppen, Friedhof und als Topfpflanze; bildet kugelförmige Büsche, die vollständig mit den lebhaft rosa gefärbten Blumen überdeckt sind. Topfpfl.	0.40	3.50	30	38 „ gracilis , perennierende Sorte, äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsie	0.60	5.50	50
„ gracilis Blütenmeer , lafrancerosa grünbräunlich getöntes Laub, zierliche Blüten, reichblüh., wertvolle Sorte für Beete	0.20	1.80	15	55 „ Lord Byron , die früheste, reichblühendste, rosarote Fuchsie für Gruppen, einfach	0.60	5.50	50
„ gracilis Feuerzauber , glänz. karmin-scharlach, Laub braun, leuchtende Gruppensorte	0.20	1.80	15	60 „ Neue Welt , violettrosa, schnellwachsende Marktsorte, reichblühend	0.70	6.50	60
				*67 „ Perle von Crefeld , S. dunkelrosa, K. prachtv. violett, gut gefüllt, sehr gute Marktorte	0.70	6.50	60
				70 „ Rose of Castille , einfach, Sepalen rosa, Korolle blauviolett, sehr schön	0.60	5.50	50
				80 „ Schneekoppe , Sepale rot, Korolle weiß. Die beste weißblüh. Sorte	0.60	5.50	50
				*83 „ Schöne von Wedel (1913). Gefüllte Zwerg-Fuchsie, reizende Einfassung u. für Teppichbeete und Gräber, gefüllt weichenviolette Korolle . .	0.60	5.50	50
				85 „ Silvia , Korolle weiß, Sepale rot, große lange Blum.			
				*87 „ Stephansglocke , dunkelblau, helles Laub . .	0.60	5.50	50

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete (Fortsetzung).



Traubenblütige Fuchsia Koralle.

Büschel oder traubenblütige Fuchsien.

Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belaubung ist dunkelbraunrot.

- 5 **Andenken an Heinrich Henkel**, hervorragende Topf-Fuchsia, lange karmin scharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Zur Bepflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster und Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeitig mit Fuchsia „Deutsche Kaiserin“. Frühjahrsvermehrung stark

Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen . . .

- 35 **Göttingen**, dunkelrot, mit dunklem, bronzefarbigem Laub

- 45 **Koralle**, einfach traubenblütig, sehr reichblühend. Die langen Blumenröhren sind orangefarbig. Laub hell bronziert

Hängende Fuchsien. Die reich mit Blüten besetzt. Zweige fallen zielf. über den Topfrand herunter u. bilden dadurch herrliche Zimmerpflanzen für Zimmer, Balkon, Terrassen usw., starke Pflanzen.

- 10 **Balkonkönigin**. Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa, besonders für Balkon- und Fensterkästen

- 22 **Deutsche Kaiserin**, beste hängende Fuchsia. lange, blütenr. Triebe, 2jährige Pflanzen

- 58 **Marinka**, einfach, Sepale hellrot, Korolle karminrot, schnellwachsende hervorragende Hängesorte

Fuchsien-Halb- u. Hochstämme

reizend. Garten- u. Zimmerpflanzen, die sowohl als Einzelpfl. wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60—100 cm, best. Sorten . . . 1 Stück M 3.00—8.00 Unsere Fuchsien-Halb- u. Hochstämme sind in diesem Jahre besonders schön, stark u. in besten Sorten vorrätig. Wir empfehlen deren Anpflanzung sehr. Der Blütenreichtum und die Wirkung sind entzückend. Unter Fuchsien-Hochstämme pflanze Heliotrop oder säe Reseda.

Geranium (Pelarg. Zonale).

Fertige starke Pflanzen z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, sondern starke, teils bereits blühende Topfpflanzen. Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl in Bezug auf Farbenabwechslung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt.

Geranien (Zonale) in schönster Farbenmischung

- einfache ohne Namen 0.45 4.20 40
gefüllte „ „ 0.45 4.20 40

Gruppen-Geranien.

In Knospe und Blüte fertig zum Auspflanzen.

Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete: Nr. 11, 35, 45, 88, 105, 107, 110.

Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung als gefülltblühende Geranien.

Zeichnen sich aus durch kräft. gedrungen. Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden und Blüten.

Neueste Geranien.

- 35 **Friesdorf**, brennend rote Blüten m. schmalen Blütenblättern, erscheinen in ries. Fülle über dem schwarzgrünen, kleinen Blattwerk, Gruppenpfl. I. Ranges, die überall Aufsehen erregt, wo in größ. Menge verwendet
- 50 **Herkules**, dunkelrot, karmin schimmernd, eine Sorte der Riesenrasse mit s. kräft. halbh. Wuchs. Die sehr großen Dolden werden von starken Stengeln getragen
- 101 **Orangekönig**, einf., leucht. dunkelorange, früh- und reichblühend mit großen Dolden. Wuchs niedrig und verzweigt; weitläuchtende Färbung
- 104 **Purpurea**, eine Verbesserung der Purpurkönig, dunkel- purpur mit feurig zinnober Auge, außerordentl. früh- u. reichbl., großdoldig, niedrig wachsend
- 110 **Stuttgardia**, leucht. hell karminpurpur mit weißem Auge, niedrig u. kompakt wachsend, reich verzweigt, außerordentl. früh. Vorzügl. Balkon- u. Gruppensorte

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete (Fortsetzung).



Geranien, fertig zum Versand im Mai.

Nr. Beste neuere Geranienarten.

- 3 **Amundsen**, große, einfache lachskarmin gefärbte Blumen mit großgeformten Dolden, mittelhoch wachsend 0.80 7.— 60

- 20 **Dr Eckener**, riesige halbgefüllte, karmin scharlachrote Blumen, große Dolden auf straffen Stielen 0.80 7.— 60

- 17 **Denys Cochin**, große hell krapprote Blume mit weißen Flecken auf den oberen Blütenblättern, sehr schön 0.80 7.— 60

- 97 **Nouvelle Aurore**, hervorragende Farbe großblumig, prachtvoll kupferlachs mit großer weißer Mitte, extra 0.80 7.— 60

- 99 **Obergärtner Held**, große, halbgefüllte, an den oberen Petalen 0.80 7.— 60

- 102 **Otto Bernstiel**, halbgefüllt, riesengroße Blumen von dunkelkarminroter Farbe, halbhoch wachsend, früh- und reichblühend 0.80 7.— 60

- 106 **Reichspräsident v. Hindenburg**, cochenillekarmin, mit violetttem Schimmer, große halbgefüllte Blume, mächtige Dolden auf straffen Stengeln bildend 0.80 7.— 60

Ältere einfachblühende Geranien für Gruppen.

- 7 **Bavaria**, dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend 0.60 5.50 45

- 11 **Bornemanns Beste**, Wertzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halbhohen Wuchs und große Reichblütigkeit; verzweigt sich sehr gut, fällt daher sehr gut, feuriges lackkarmin, extra 0.60 5.50 45

- 15 **Deutschland**, großbl., karmin, buschig, niedrig, s. reichbl. 0.60 5.50 45

- Friedorf**, neue, niedrige, ganz dunkellachlige, kleinblütige Sorte; Blume leuchtend zinnoberrot, reizend 0.60 5.50 45

- 45 **Gartendirektor Ries**, einf. hochrot, vornehme Wirkung, großblumig, reich- und frühblühend. Gegen schlechte Witterung widerstandsfähig 0.60 5.50 45

- 65 **Käthen Schwabel**, leucht. dunkellachs, s. groß, extra 0.60 5.50 45

- 73 **Königin Olga v. Württemberg**, einfache rosa 0.60 5.50 45

- 88 **Meteor**, beste, scharlachrote, großbl., reichblühend, für Gruppen extra, besonders auch für Kastenbepflanzung 0.60 5.50 45

- 85 **Mme Schwarz**, reinweiß, großbl. und großdoldig 0.60 5.50 45

- 95 **Nobel**, hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfärb. 0.60 5.50 45

- 105 **Reformator**, ganz aparte Sorte, frühblühend, reich- und immerbl., auch im Winter, einfach, leuchtend ziegelrot, extra für Gruppen und für Töpfe 0.60 5.50 45

- 107 **Rival**, Wuchs niedr., einfachbl., dunkelscharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte 0.60 5.50 45

- 120 **Wilhelm Pfitzer**, Blume mässig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden 0.60 5.50 45

Gefülltblühende für Gruppen und Topfkultur.

- 135 **Blaue Fahne**, große Dolde von leucht. violetter Farbe 0.55 5.— 45

- 168 **Le Cid**, dunkelrot 0.55 5.— 45

- 150 **Gartendirektor Dreher**, zinnoberrot, halbgefüllt 0.55 5.— 45

- 165 **Mahrs Liebling**, lachsrosa, großbl. u. großdold., halbgef. 0.55 5.— 45

- 168 **Mme Carnot**, gefüllt, weiß 0.55 5.— 45

- 180 **Rubin**, zinnoberscharlach, gefüllt 0.55 5.— 45

- 190 **Th. Lerchenmüller**, hellkarmin, gefüllt 0.55 5.— 45

Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.

- 170 **Mme Sallery**, weißblättrig, niedrig bleibend, blütenlose schöne Einfassung 0.50 4.80 40


Efeublättrige Geranien, Schlinggeranien (peltatum).

Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgeranien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreul. Weise an Ausdehnung gewinnt. Die dankbarste, beste, halbh. Pflanze ist u. bleibt doch immer Zonal- u. Efeugeranie. Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

Efeugeranien, blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt 0.60 5.50 50

203 **Alice Crousse**, leuchtend dunkellila, die herrlichste Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Goldene Medaille 0.65 5.80 55

Efeugeranien (Fortsetzung).



Efeublättrige Geranie Neubronners Imperator.

- Anna Pfitzer, pfirsichrosa, sehr reichblühend, schnellwachsend, zur Verwendung in Massen 0.65 5.80 55
- Gallilé, neu, zartrosa 0.65 5.80 55
- Hamburger Lachs, lachsrosa, ist die in Hamburg verbreitetste Sorte zur Balkon- und Fensterdekorationsbepflanzung. Feine Farbenwirkung 0.65 5.80 55
- L'Etincelant, leuchtend zinnoberrot, sehr wachsfreudig, reichblühend, besser als die alte Marquis, die leicht krank wird 0.65 5.80 55
- Mad. Crousse, rosa, reichblühend, stark rankend 0.65 5.80 55
- Morgenröte, das schönste leuchtend. Pfirsichrosa, eine feurige Prachtsorte für Balkon- und Fensterkasten, ungeh. reichbl. In Brüssel für Balkonschm. Gold. Med. 0.65 5.80 55
- Neubronners Imperator.** Das feurigste aller existierenden Efeugeranien. Die großen, halbgefüllten, am Rande gezähnten Blüten sind von glühend zinnoberroter Farbe. Leuchtkraft, wie sie bis jetzt noch keine Efeugeranie aufweisen kann. Balkonsorte I. Ranges 1.50 12. —

- Weisse Perle, große, gutgef. Blum., reinweiß, obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank, beste weiße Sorte 0.65 5.80 55

Pelargonien (englische), odier.

Engl. Pelargonien sind ganz besonders als Topfpflanze geeignet, aber auch im Freien sind sie von prachtvoller Wirkung. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre wieder mit den allerbesten Sorten ergänzt u. empfehlen diese herrl. Neuheiten ganz besonders.

- Engl. Pelargonien, Jungpflanzen ohne Namen, 0.70—1.50**
sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen ohne Namen 1.20—2.50



Englische Pelargonie (Odier).

D., 16. 2. 28. Die Blumen sind gut angekommen; ich danke Ihnen für die sorgsame Auswahl und besonders für den Blumentopf, den Sie uns mitsandten. Wir werden gerne in Zukunft bei Ihnen weiter bestellen.
Hochachtend I. A. Frau Dr. M.
E. b. Karlsruhe, 30. 6. 28. War mit den gelieferten Pflanzen auch in diesem Jahre sehr zufrieden.
H.

Nr. Neuere Sorten Engl. Pelargonien:

- 5 Andenken an Fürst Bismarck, anilinmalvenfarben mit schwarzen Flecken.
- 6 Andenken an Fr. Schiller, leucht. flammrote Blumen mit 5 scharfbegrenzten schwarzen Flecken, hervorrag. reichbl. Markt-orte I. Ranges.
- 8 Andenken an Kaiserin Auguste Viktoria. Grundfarbe tieferartig weiß, obere 2 Blütenblätter mit anilinroten Adern u. kleinen Flecken. Remontierende Freilandpelargonie.
- 15 Deutscher Ruhm, neu, s. großbl., Grundfarbe cattleyablau mit 2 purpurnagelrot. Flecken, neue Färbung.
- 25 Frau Lina Glauser. Grundfarbe feurig dunkellachsfarb. Sämtliche Blumenblätter mit scharfgezeich. schwarzen Flecken. Remontiert vorzüglich. Wuchs gedrungen. Moderne Färbung.
- 30 Gartendirektor Stämmeler, Grundfarbe pfirsichblütenrosa mit hellalmsalmrot. Schimmer. Die einzelnen Blumenblätter mit großen, scharf gezeichneten braunen, rot umsäumt. Flecken. Remontierende Freilandpelargonie.
- 37 Hermann Fischer. Blumenblätter mit großen, samtig kastanienbraun, scharlachrot umsäumten Fleck bedeckt, nach dem Rande in purpurrosa übergeh. Wuchs gedrungen.
- 45 Karl Schömpferle. Grundfarbe feurig salmrosa mit 2 kleinen Flecken, hervorragende Färbung, Blume sehr groß, äußerst reichblühend.
- 48 Königin Charlotte von Württemberg, großblumig, gewellt, feurig hermasarosa
- 55 Marktgärtners Freude, Grundfarbe apfelblütig. Obere 2 Blütenblätter mit braunen rötlich umsäumt. Flecken
- 70 Ostergruß, remontierende, immerblühende engl. Pelargonie, gedrungener Wuchs, frühester Blüher.

Vorstehende Sorten, starke Jungpflanzen mit Namen
1 Stück 0.75—1.50, 10 Stück 7—9.50

Gladiolen siehe unter Knollengewächsen Seite 56.

Heliotropium (vanille) in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen 0.45 4. — 35

19 Frau Medizinalrat Lederle, dunkelveilchenblau, sehr wohlriechend, extra, für Topf und Freiland 0.50 4.50 40

21 Freifrau von Pochinger, Gruppen- u. Topfsorte ersten Ranges, niedrig. Wuchs, auffallend große Reichblütigkeit und Riesendolden, dunkelblau, ganz extra 0.50 4.50 40

27 Gruppenkönig, tief dunkelblau mit vielen Blüten-dolden, guter Wuchs 0.50 4.50 40

40 Marine, bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchmesser von tiefvioletter Farbe. Wuchs mittelhoch und kräftig 0.50 4.50 40

Lantana hybrida, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pfl., die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungemein dankbar blühen, wenn sonnig und luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb, weiß 0.40 3.50 —

Lobelien. Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächtigen, unzähligen Blütenchen.

Lobelia Kaiser Wilhelm, dunkelblau, kompakt, Pflanzen mit Topfballen 0.20 1.80 15

„ **Crystal Palace comp.**, ultramarin, Pflanzen mit Topfballen 0.20 1.80 15

„ **gefüllte Katielen Mallard**, ganz gedrungen wachsende hellblau blühende Sorte 0.30 2.70 25

„ **cardinalis** und Sorten siehe Seite 88, überwintern im Freien, müssen gegen Frost geschützt werden.

Nicotiana Sanderae, siehe unter Blattpflanzen Seite 88.

Petunia hybr. grandiflora, Karlsruher Rathaus-Petunia (J. L. u. S.). Veilchenblau, herrlich für Gruppen und für Fensterschmuck, starke aus Töpfen 0.30 2.50 20

„ **hybr. grandifl.** und **fimbr.**, einfache, großblumige 0.40 3.50 30

„ **gefüllte starke Pflanzen aus Stecklingen**, rosa 0.50 4.50 —

Andere Sorten siehe unter Sommerblumen.

Pentstemon hybridum. Die Schönheit dieser Pflanzengattung empfiehlt diese Sorten als Gruppenpflanze wie auch als Schnittblume; die 40—50 cm langen Blütenrispen sind dicht mit großen, glockenförmigen Blüten in allen Farben besetzt; im Herbst hebt man Pentstemon hybr. am besten aus u. behandelt sie wie Geranien im Winter. Unser Sortiment enthält herrliche Farben.
Starke Pflanzen 0.50 4.50 —

Salvien. Die weitleuchtende Blütenfärbung und die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.

„ **Feuerball**, leuchtend scharlachrot, Wuchs mittelhoch 0.50 4.50 40


„ **Andenken an Marie Dinner.** Besonders kompakt, halbkugelförmig, niedrig wachsend, außerordentlich reichblühend, extra, Neuheit 0.55 5. — 45

„ **Zürich**, scharlachrot, früh- und reichblühend 0.50 4.50 40

R. a. Main. 5 3. 28. Die Sendung, die ich durch Herrn Direktor W. von Ihnen bezogen habe, ist sehr gut ausgefallen.
P. H.

Bl. (Eifel), 8. 3. 28. Uebrigens sind die Blumen sehr gut ausgefallen und danke ich bestens für die Uebersendung.
Ergebenst Frau Wwe. Obf. Z.

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Nr. 75. **Mlle. Desjouis**, früh.Nr. 27. **Chrys. Lionet**, früh.Nr. 82. **Mrs. Pulling**, früh.

Obenstehende 3 Sorten, ferner je 1 Stück Nr. 25 **M. Converse**, Nr. 93 **Queen Mary**, Nr. 42 **Edith Cavell**, insgesamt 6 allerbeste Sorten, liefern wir als Jungpflanzen im Mai zum Preise von 1.75 Mk.

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt
Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten.

Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehend. bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

Neueste hervorragende großblumige Chrysanthemensorten.

- Nr.
- 30 **Dr. J. M. Inglis**, purpuramaranth, im Aufblüh. violett mit silberner Rückseite, lange, breite Petalen, leicht gedreht, feine, bisher noch fehlende Farbe, riesige Blum., 1. Knospe. 1 St. 0.75 M., 10 St. 7.— M.
 - 31 **Deuil de Paul Labbé**, unter den roten Sorten die beste, dunkles Rot. Rückseite silbern, sehr großblumig und von fester Form, sehr wüchsig, 1. und 2. Knospe. . . . 1 Stück 1.— M., 10 Stück 8.— M.
 - 74 **Mrs. Geo. Monro Jr.**, dunkelbraunrot, samtartig, s. gesund. Wachs, vorzügl. Neuh. von groß. Zukunft, 1. Knospe. . 1 St. 0.75 M., 10 St. 7.— M.
 - 84 **Nan Luxford**, silberig rosa, einwärts gebogene Blütenblätter, gesunder Wuchs, 1. Knospe. . . . 1 Stück 0.75 M., 10 Stück 7.— M.
 - 97 **Sulphur Queen**, schwefelgelb, vollkommene Ballform, erstklassig, 1. Knospe. 1 Stück 0.75 M., 10 St. 7.— M.
 - 100 **Th. W. Pockett**, rosa mit silberiger Rückseite, größte und beste Japanerform der letzten Jahre, gesunder Wuchs, kräftige Stiele, 2. Knospe. 1 Stück 0.75 M., 10 Stück 7.— M.
 - 101 **Rose Day**, lila lachsrosa, farbenfest, große, edelgeformte Riesenschaublumen, 1. und 2. Knospe. . 1 Stück 0.60 M., 10 Stück 5.— M.
 - 102 **Ondine**, schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachs, für Schaublumen geeignet . 1 St. 0.60 M., 10 St. 5.— M.
- Vorstehende 8 hervorragende Neuheiten in kräftigen Jungpflanzen 5.50 Mk.

Neuere großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.

Wir erlassen kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen nach Wahl der Besteller: 1 St. 0.30 M., 10 St. 2.80 M., 100 St. 25 M. (wo besonderer Preis nicht angegeben). Nr. 1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 M.

- 25 **Candeur des Pyrénées**, reinweiß, früh bis mittelfrüh, prachtvoll
- 27 **Chrysanth. Lionet**, kupferigrot mit goldgelb.
- 42 **Edith Cavell**, bernsteinfarben, unterseits goldrot. Große ballförmige Blume von groß. Haltbarkeit. Belaubung sehr gut, strotzend vor Gesundheit. Hervorragend. 1. u. 2. Knospe T
- 47 **Etzolds Goldiana**, diamantgoldgelb mit lachsrosa Unterseite. Sport von Helene Williams, spät.
- 50 **Helene Williams**, strohgelb, spät.
- 55 **Hortus Tolosan.**, altzold, mittelfrüh. T
- 58 **Julian Hilpert**, elfenbeinfarbig, prachtvoll, spät. T
- 65 **H. E. Converse**. Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot. Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 2. Knospe. . 1 St. 0.40 M., 10 St. 3.50 M., 100 St. 30.— M.
- 70 **Madame Edmond Roger**, grünlich weiß, spät, fein. T
- 73 **Réné Oberthur**, reinweiß, großblumig, spät.
- 75 **Mademoiselle Marguerite Desjouis**, reinweiß, früh, extra. T
- 77 **Paoli Radelli**, wachsglänz. frisches Fliederrosa auf gelbem Grunde, herrl. Form u. Färbung, Schau- u. Handelssorte I. Ranges, spät.

- 78 **Majestic**, tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen. Sehr gesunder Wuchs. Erstklassige Schnitt- u. Dekorationsorte. 1. Knospe. neu. . 1 St. 0.40 M., 10 St. 3.50 M., 100 St. 30.— M.
- 81 **Mona Davis**, dunkel lilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorragende Sorte für Massenanbau. 1 Knospe. neu. . 1 St. 0.40 M., 10 St. 3.— M., 100 St. 30 M.

- 80 **Monsieur E. E. Brooks**, tief dunkelpurpur violett, breitbl. große volle Blume, mittelfrüh. T

- Nr.
- 82 **Mrs. Pulling**, wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballförmige, widerstandsfähigste, riesenblumige Sorte, mittelfrüh 2. Knospe. T
 - 83 **Mont Blanc**, weiß mit leichtem rosa Schein, sehr große, edelgeformte Blumen. Sichere Knospenbildung, frühblühend, 1. u. 2. Knospe.
 - 85 **Nobel**, terrakotta, früh, Sport von Rayonnante.
 - 90 **Polyphème**, leichtes dunkelgelb mit hochgewölbter Blume, spät. T
 - 93 **Queen Mary**. Weiße riesenblumige Sorte. Glitzerndes Weiß, außen Blumenblätter leicht rosig angehaucht. Absolut sicher in Kultur. Wuchs gedrungen, pilzfrei, früh. T. 1. Knospe
 - 95 **Rayonnante**, rosa, feinstrahlig, früh. T
 - 110 **William Turner**, zart weiß, Riesenblume, mittelfrüh. T

Kleinblumige Chrysanthemum (Massenblüher)

Aus der übergroßen Zahl von Sorten haben wir eine Anzahl neuerer und alter Sorten zusammengestellt, um unsern Kunden die Auswahl zu erleichtern. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt, wie nachstehend ab:

in Sorten . 10 Stück 2.— M., 100 Stück 15.— M.
gemischt . 10 " 1.50 " 100 " 12.— "

Einfachblühende kleinblumige Sorten

für Massenschnitt. Hervorragender Vasenschmuck.

- 125 **Ada Owen**, zartrosa.
- 145 **Edith Dickinson**, reinweiß, frühblüh., großbl., sehr haltbar, straff. Wuchs
- 155 **Gaiety**, die schönste goldbronzene.
- 312 **Kaiserin Aug. Victoria**, alte gute gelbe Schnittsorte.
- 314 **Metta**, magentarot mit weißem Ring.

Gefülltblühende kleinblumige Sorten

für Massenschnitt, Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.
Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

- 311 **Dr. Barré**, purpurrot.
- 122 **Edelstein**, das beste weiße Freiland-Chrysanthemum für Topf u. Schnitt
- 160 **Herbstglut**, leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- u. Schnittsorte
- 173 **Madame Courbron**, rosa mit gelb.
- 192 **Rotkäppchen**, dunkel kastanienbraun, mittelgroß.

- 129 **Bianca**, leucht. terrakottafarb., Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnitts. (Dezbr.). 1 St. 0.40 M., 10 St. 3.50 M., 100 St. 30 M.
- 301 **Blanche Poitevine**, ganz gedrungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint, bis 15 cm große Einzelblüten.
- 130 **Christmas White**, die späte weiße Schnittsorte, sehr gut.
- 150 **Framfield Pink**, tiefrosa, Blütendor beginnt erst Ende November. 1 Stück 0.35 M., 10 Stück 2.50 M., 100 Stück 20.— M.
- 302 **Goldfinder**, hellgelb, hervorrag. für Rabatten u. Schnitt Binfarbe.
- 309 **Jean Pattison**, braun, reichblühend, hervorragende Neuheit.
- 180 **Omega**, bronze-aprikosenfarben, Ballform drahtartige Stiele, guter Wachs, sp. teste Sorte . 1 St. 0.40 M., 10 St. 3.50 M., 100 St. 30.— M.
- 182 **Phryne**, reinrosa, ohne blauen Schimmer, Dezember-Blüher, hervorragende Schnittsorte . 1 St. 0.40 M., 10 St. 3.50 M., 100 St. 30.— M.
- 305 **Pink Delight**, feines zartes Rosa, überaus reichbl. von Sept.—Okt.
- 304 **Pink Profusion**, kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.
- 300 **Rose Poitevine**, s. Blanche Poitevine, nur rosa.
- 303 **Uxbridge Pink**, herrlich dunkelrosa Schnittsorte.

Jede Sorte 1 Stück 0.30 M., 10 Stück 2.50 M., 100 St. 20.— M.

- 308 **Source d'or**, alte goldgelbe Schnittsorte.
- 310 **Surprise**, rosa.
- 313 **Westrich**, weiß, für Schnitt und Topf.

Die Stadt im Blumenschmuck.

Trier ist mit seinem Fenster- und Balkonschmuck vorbildlich. Die Ausschmückungen haben eine solche allgemeine Verbreitung und so großen Anklang in der Bürgerschaft gefunden, daß im Jahre 1913 über 1800 Besitzer bei einer Einwohnerzahl von 50000 Personen ausgezeichnet werden konnten bzw. Anerkennung durch die Preisrichter fanden. Wir waren bestrebt, in die

Bepflanzung eine größere Mannigfaltigkeit zu bringen, die wir auch besonders durch die fortgesetzten Hinweise zur reichlichen Verwendung von Schlingpflanzen usw. erreichten.

Mit Recht bezeichnet man jetzt Trier als Blumenstadt. Die Photographien Trierer Häuser, Vorführung von Lichtbildern vom Blumenschmuck Triers bilden häufig selbst in größeren Städten Anschauungs- und Belehrungsmaterial, das in den betreffenden Städten Anregung zum Ausschmücken der Häuser geben soll. Es ist dies ein Beweis, daß in Trier der Verein für Blumengestaltung erfolgreich gewirkt, andererseits aber auch, daß wir in Trier in der Lage sind, mit den besten geeigneten Pflanzen in abwechslungsreicher Auswahl zu dienen. Die Vorräte in geeigneten Pflanzen sind außerordentlich groß.


Welch ein verändertes Bild, welche herrliche Wirkung der Blumenschmuck in den Häusern hervorruft, konnte man besonders in diesem Jahre nach der erneuten Anregung, die durch den Verein für Blumengestaltung durch Schulkinder und für Schrebergärten auf das lebhafteste unter-

stützt und gefördert worden, in unserer schönen Stadt Trier beobachten. In allen Straßen fauden sich zahlreiche Häuser prachtvoll geschmückt, deren Wirkung für den ganzen Straßenzug überraschend war. Wir sind überzeugt, daß auch in diesem Jahre der Blumenschmuck sich ganz bedeutend entfalten wird, da die durch den Blumenpflegeverein in Trier in der Broschüre

„Trier im Blumenschmuck“, 4. Auflage, gegebenen zahlreichen Anregungen, Anleitungen und Abbildungen und durch die besonderen Anweisungen für die Verwendung von Schlinggewächsen an den Häusern ihre Wirkung nicht verfehlen werden.

Die Verallgemeinerung und weitere Ausdehnung des Blumenschmucks an der Straße dürfte in den nächsten Jahren die Aufgabe der Verschönerungsvereine, Fremden-Verkehrsvereine und Gartenbauvereine sein, denn es gewähren mit Blumen versehene Fenster und Vorbaue, Balkone und Veranden nicht nur dem Inhaber der Wohnung Freude und Annehmlichkeit, sondern sie bereichern auch dem Hause selbst, ja der ganzen Straße zur Zierde. Es erfreuen sich ferner daran die Bewohner der Stadt, auch die die Stadt besuchenden Fremden. Gern wird der Besucher sich der gastlichen Blumenstadt erinnern.

Wir wollen diese Bewegung fördern und stehen jederzeit gerne mit Rat und Tat Interessenten zur Verfügung.



Terrassenschmuck vor unserem Wohnhause, Marienstraße 12.

Am Hause selbst Vitis Veitohi, erster Bogen überwachsen mit Schlingrose: Dorothy Perkins, zweiter Bogen R. Crimson Rambler, dritter Bogen Schlingrose Trier. Kastenbepflanzung: Gemischte Bepflanzung: Petunien, Margueriten, Fuchsien, Geranien. Sehr wirkungsvoll.

Lichtbilder. Um auch an anderen Orten die Bestrebungen zu fördern, haben wir eine große Anzahl 50 Diapositivplatten für Lichtbildervorträge, photographischer Aufnahmen Trierer blumengeschmückter Häuser anfertigen lassen, ferner etwa darunter auch Farbaufnahmen, die wir unter **nachstehenden Bedingungen zu Vorträgen** verleihen:

Die Photographien, etwa 50–60 Aufnahmen, stehen ohne Berechnung leihweise zur Verfügung.

Die Diapositive zu Lichtbildervorträgen unsern Kunden unentgeltlich. Bisherigen Nichtkunden gegen Zahlung von 5 M. Leihgebühr.

Packungen sowie Hin- und Rücksendung auf Kosten der Interessenten. Die Rücksendung muß 2 Tage nach dem Vortrage frei erfolgen.

Unsere verehrten Kunden bitten wir sehr, uns doch **photographische Aufnahmen ihres Fenster- u. Balkonschmuckes** einsenden zu wollen. Wenn für uns verwendbar, vergüten wir gerne die Kosten. Die Bilder müssen aber recht deutlich sein.

Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen?

Geeignete Behälter, beste Erde, passende Pflanzen, sachgemäße Behandlung sind die Grundbedingungen erfolgreicher Blumenzucht an Fenstern und Balkonen. Es wird empfohlen, **nicht vor dem 10. bis 15. Mai** Pflanzenkästen oder einzelne Blütenpflanzen an die offenen Fenster oder Balkons zu stellen. Von der Aufstellung einzelner Töpfe an den der Straße gelegenen Fenstern möchten wir im Interesse der Sicherheit der Vorübergehenden sowie wegen der schwierigeren Behandlung der Pflanzen abraten. Wo solche dennoch verwendet werden, muß für sicheren Schutz vor Herabfallen selbst bei stärksten Winden gesorgt werden, es müssen ferner wegen des Austrocknens der Erde größere Töpfe für die Pflanzen genommen und reichlicher gegossen werden. Süd- und Westseiten lassen diese Topfpflanzen wegen der größeren Hitze und Austrocknung nicht so recht gedeihen; Nord- und Ostseiten sind dafür besser. Um die schlimmen Wirkungen der heißen Sonnenstrahlen zu mildern, kann man die Pflanzentöpfe in größere Töpfe stellen oder ein Brett vor die Topfreihe stellen.

Holzkästen sind die zweckmäßigsten. Die Größe soll den Fensterbänken entsprechend sein, jedenfalls aber kein Kasten länger als 1 m. lichte Höhe 15–18 cm, lichte Breite 14–16 cm, die Länge eben entsprechend den Raumverhältnissen. Sie sollen nicht einfach zusammengeklappt, sondern in den Ecken verzapft sein. Der Boden darf nicht zwischen die Seitenwände genagelt, sondern muß unter diese gelegt sein. Je nach der Länge soll der Boden 4–8 Wasserabzugslöcher haben. Jeder Kasten soll auf 2–3 Stützen von etwa 3 cm Höhe stehen, damit er nicht direkt auf dem Fensterbrett oder der Brüstung aufsteht und man nötigenfalls unter den Abzugsschornsteinen oder Untersätze zur Aufnahme des Abwassers aufstellen kann.

Vor der Füllung mit Erde lege man auf die Abzugslöcher Topfscheren, damit der Abfluß nicht durch Erde zugestopft werde. Zum üppigen Gedeihen der Pflanzen ist beste Mistbeeterde nötig, die man sich vom Gärtner kauft. Bei Balkonbepflanzung durch rankende Pflanzen kann man entweder die Länge nach auf den Boden desselben Kasten aufstellen, oder man nimmt entsprechend große Töpfe oder Kübel, die man auf den Boden stellt, aus denen dann die Rankpflanzen auf gespanntem Draht oder Stäben hochranken.

Bei durchbrochenen Balkongittern oder Geländern stellt man ebenfalls die Kästen auf den Boden und läßt die Pflanzen durch die Öffnungen herauswachsen.

Die Pflege der Pflanzen während des Sommers ist sehr einfach. Vor allen Dingen Sorge man für regelmäßiges Gießen, bei heißem Wetter zweimal täglich, und zwar morgens und abends. Das Überspritzen der ganzen Pflanzen mit Wasser ist gleichfalls zu empfehlen. Im Laufe des Sommers wird es nötig sein, den Pflanzen etwas Nahrung durch Düngemittel zuzuführen. In Wasser aufgelöster Tauben-Guano, Hornspäne oder Nährsalz sind die geeignetsten Pflanzendünger. Von Zeit zu Zeit lockere man die Erde in den Kästen mittels Holzstäbchen, entferne alle schlechten Blätter und Blüten und binde rankende und kletternde Pflanzen auf. Zeigt sich Ungeziefer, so spritze man abends mit kräftiger Brause verdünntes Tabakwasser, das man morgens aber wieder mit klarem Wasser abspült. Einzelne Insekten, Raupen usw. muß man absuchen.

Auf einen Punkt möchten wir noch besonders aufmerksam machen. Während der zweiten Wachstumsperiode von Ende Juli bis August beobachten wir seit einigen Jahren, daß beinahe plötzlich eine Stockung im Wuchs und in der Reichblütigkeit der Pflanze eintritt. Diese Erscheinung ist unbedingt eine Folge mangelnder Pflege bzw. Nahrungszufuhr für die Pflanzen; durch das tägliche Gießen der Kästen seit Mai ist der Nährstoff der Erde fast ganz ausgesaugt und aufgebraucht und es ist nötig, daß durch Guano, Hornmehlauflage oder Harnstoff nachgeholfen wird; auch Aufguß von aufgelöstem Nährsalz wirkt Wunder.

Man lasse es aber nicht erst bis zum Hungern kommen, sondern sorge schon im Juni Juli für wiederholte vorsichtige Düngung. Auch das Entfernen der abgeblühten Blumen und Zweige regt zum Hervorbringen neuer Blüten an.

Die Aufstellung der bepflanzen Kästen soll nicht vor dem 15. Mai erfolgen. Der Anstrich der Kästen mag sich der Farbe des Hauses anpassen; weiß aber wirkt mit dem Grün der Pflanzen immer schön; grün gestrichene Kästen heben sich vom Grün der Pflanzen zu wenig ab.

I. Für sonnige Lage (Süd- u. Westseite).

Geranien. Meteor, leuchtend rot } aufrecht-
" Königin Olga von Württemberg, rosa } stehend
" Rival, dunkellachsfarbig

Schlinggeranien (eifeublättrige).

Alice Crousse, dunkel- weinrot, extra feine bordeauxrote Farbe, prämiert in Brüssel.	L'Étincelante, leuchtend scharlachrot.
Gallié, zartrosa.	Madame Crousse, rosa, starkrankend.
Hamburger Lachs, wun- derbare Lachsfarbe.	Morgenröte, das leuch- tendste Rosa, prämiert in Brüssel.

Petunia, aus Samen gezogen.

Schneeball, reinweiß.	Petunien in Prachtmisch.
Adonis, rosa carmin.	" riesenblumige "

Hängende und rankende Pflanzen.

Beschreibungen im Pflanzen- u. Samenverzeichnis,
Campanula Mayi, blaublühend.
Cobaea scandens, rankend, blaublühend.
Ipomoea purpurea, Winden, rankend u. hängend.
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.
Rathauspetunie, blau, sowie andere Hängepetunien
in weiß, rosa, rot.
Tropaeolum, niedrig, **Tropaeolum**, rank. (Kapuziner).
Verbenen, einfarbig oder gemischt.
Lobelia Hamburgia und Hängende Gebirgsmelke.

II. Für halbschattige Lage (Ostseite).

Fuchsien, einfache und gefüllte Sorten.

" hängende und aufrechtstehende.
" traubenblütige, Andenken an Heinrich Henkel.

Begonien, Knollenbeg. u. semperflorens-Sorten.

Margueritten.

Pantoffelblume, *Calceolaria rugosa*.

Ebenso vorher erwähnte Geranien u. Efeugeranien.
Gemischte Bepflanzung.

Hängende und rankende Pflanzen.

Asparagus Sprengeri , hän- gender Zierspargel.	Hängende Gebirgsmelke.
Campanula Mayi .	Petunia hybrida .
Cobaea scandens .	Thunbergia alata .
Lobelia Hamburgia , Hänge- Lobelia, herrlich.	Tropaeolum , Kapuziner.
Lophospermum .	Fuchsien hängende, Deut- sche Kaiserin, Marlina.
	Japanischer Hopfen .

III. Für schattige Lage (Nordseite).

Begonien (Knollenbeg.)

" semperflorens Sorten.

Fuchsien, aufrecht-

stehend und hängend.

Cobaea scandens, rank.

Hortensien.

Immergrün (Vinca).

Lonicera brachipoda,

fol. var., hängend.

Efeu.

Efeugeranien gedeih.

u. blühen hier sehr gut.

Um den Blumenfreunden weitere Anhaltspunkte
für die Bepflanzung zu geben, geben wir ferner nach-
stehend einige Bepflanzungsmöglichkeiten an für

Fenster- und Balkonkästen.

1. Umrandung: **Tropaeolum canariense**, gelb.
Bepflanzung: hinten **Tropaeolum** Tom Thumb,
rot (Kapuziner); vordere Reihe **Tropaeolum**
hängend, gelb oder weiß.
2. Umrandung: **Cobaea scandens**, blaublühend.
Bepflanzung: **Petunia** hybr. rosa, Erfordia; vor-
dere Reihe **Ageratum mexicanum**, blau. Kasten-
anstrich weiß.
3. Umrandung: **Lophospermum scandens**, rosablüh.
Bepflanzung: **Rathauspetunie**, blau, hintere und
vordere Reihe. Kastenanst. grau od. gelbl. weiß.
4. Bepflanzung: hintere Reihe weiße **Petunien**;
vordere Reihe **Rathauspetunien**, blau.
5. Umrang.: **Maurandia** oder **Cobaea** oder **Winden**;
Bepflanzung: eine Reihe **Efeugeranien**.
hintere Reihe an Stäben aufgebunden wachsend;
vordere Reihe abgebunden hängend wachsend.
6. Umrandung: nach Belieben.
Bepflanzung: hintere Reihe **Zonalgeranien** reiner
Farbe, vordere Reihe abgebundene hängend:
Efeugeranien gleicher Farbe.
7. Umrandung nach Belieben. Bepflanzung: Ge-
mischte **Efeugeranien**, verschiedene Färbungen.
Bei diesen Geranienbepflanzungen kann nun
reichlich Abwechslung durch Wahl der Farben
geboten werden; dies kann dem Geschmack
des Besitzers überlassen bleiben.
8. Umrandung: **Cobaea scandens**.
Bepflanzung: hintere Reihe **Margueriten**, weiß
od. gelblich, **Fuchsien**, **Geranien**; vordere Reihe
Heliotrop, **Verbenen**, **Petunien**, **Ageraten**.
9. Umrandung: **Lophospermum scandens**.
Bepflanzung: einheitlich **Margueriten**, weiß-
vordere Reihe **Rathauspetunien**, blaublühend.
10. Bepflanzung: hintere Reihe **Fuchsien**, aufrecht-
wachsend; vordere Reihe hängende **Fuchsien**.
11. Umrandung: **Cobaea scandens**. Bepflanzung:
hintere Reihe **Begonia semperflorens** Gloire de
Chatelaine; vordere Reihe hängende **Fuchsien**.



Geranium-Fensterkasten. (Aufnahme Anfang August)

Vorstehend abgebildeter Fensterkasten stand an der Ostseite unseres Hauses, ist 80 cm lang, hat
14 cm lichte Weite, 14 cm lichte Höhe. Derselbe enthält 4 Geranien, rosablühend (aufrechtstehend)
und 4 eifeublättrige Schlinggeranien Morgenröte (beide rosablühend), von wunderbarer Wirkung.

Preis der Pflanzen für 1 Kasten 5.— M.

Jede andere Zusammenstellung wird auf Wunsch geliefert, immer gute Wirkung sichernd.



Fuchsia-Fensterkasten. (Aufnahme Anfang August.) Derselbe stand an der Ostseite unseres Hauses,
ist 80 cm lang, hat 14 cm lichte Weite, 14 cm lichte Höhe. Er enthält 4 Fuchsien Andenken an Heiner. Henkel
aufrechtstehend und 4 Fuchsien Deutsche Kaiserin (hängend) von wunderb. Wirkung, bis Ende Oktober.
Preise der Pflanzen für 1 Kasten 5 M. Auch andere Fuchsienbepflanz. zu empfehlen, sehr wirkungsvoll.

Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft.

Pflanzenschädlingsbekämpfungsmittel.

Erfreulicherweise können wir feststellen, daß immer größere Kreise von Landwirten und Gartenbesitzern die Wichtigkeit einer rechtzeitigen Bekämpfung der Pflanzenschädlinge erkennen. Dennoch werden noch jährlich ganze Ernten von Obst und Gemüse mit unglaublicher Gleichgültigkeit der Vernichtung durch tierische und pflanzliche Schädlinge preisgegeben, während schon geringe Geldmittel und wenig Zeitaufwand für erfolgreiche Bekämpfung genügen. Wir können daher unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind **genau** nach Vorschrift anzuwenden. **Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.**



Generalvertrieb Bärtschi's kaltweich. Baumwachs

(J. Bärtschi)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bezw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs u. dgl. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt. — Nur echt mit nebensteh. Schutzmarke.

Prämiert:

Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.

Büchsen à 1/16 kg 0.50, 1/8 kg 0.80 1/4 kg 1.35 M
1/2 kg 2.30, 1 kg 4.20, 2 kg 8.—, 5 kg 19.— M

Wiederverkäufer gesucht.

Beyrodt's Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blutlaus. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

Spritzlösung 1/4 Ltr. 1/2 Ltr. 1 Ltr. 2 Ltr. 2 1/2 Ltr.
(Extrakt)
in Flaschen zu M 1.— 1.80 3.40 6.40 7.80

Räucherlösung ccm 50 125 250 500 1000
in Packungen zu M 1.90 3.40 6.20 12.— 22.—
dazu **Räucherapparat** M 6.—

Nachstehend einige der vielen Anerkennungen über **Bärtschi's Baumwachs**:

„Ich kann Ihnen bestätigen, dass „Bärtschi's Baumwachs“ ohne zu verderben 11 Jahre bei mir ausgehalten hat, nicht zu vergessen, es waren angebrochene Büchsen.“
W. R., Gartenbau, Trebnitz i. Schles., 16. März 25.

Cyanid-Schwefelkalkpulver und Cyanid-Schwefelkalk-Dünger gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut-) Arten.

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehend. Pflanz., 1 kg für 5 qm, 1 kg-Paket 1.—, 5 kg 4.50, 50 kg 42.— M

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preuß. Morgen, 5 kg 3.50 M, 50 kg 32.— M

Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 25 50 125 Stück

10 bis 15 cbm Luftraum 4.— 7.50 16.— M
große für ca 50—65 cbm Luftraum 12 25 Stück
7.25 13.50 M

Parasitol I (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen und wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1:100.

1/10 1/4 1/2 1 2 1/2 5 10 25 kg
1.35 3.— 5.30 10.— 24.50 47.50 92.50 227.— M

Parasitol II (nur zum Spritzen und Tauchen) gegen Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

1/10 1/4 1/2 1 2 1/2 5 10 25 kg
1.25 2.75 5.— 9.50 22.75 43.50 84.— 205.— M

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir ebenfalls zu Original-Fabrikpreisen.

„NB. Habe seit 1914 noch eine Büchse stehen, welche noch tadello ist, während alle andern Sorten eingetrocknet und unbrauchbar geworden sind.“
Sch., Obst- u. Weinbau-Inspektor, Geisenheim i. Rhg., 15. Nov. 1926.

Fabrikate der J. G.-Farben-Industrie, Frankfurt a. M.

Saatbeizmittel. Original-Fabrikpreise.

Preisänderungen vorbehalten.



Uspulun (Naßbeize).

Beizmittel für Getreide- und Gemüsesaat. Tauchverfahren gegen Fusarium des Roggens (0,125%ig), Streifenkrankheit der Gerste (0,25%ig), Weizensteinbrand (0,5%ig), Rübenwurzelbrand (0,25%ig). — Benetzungsverfahren f. Roggen (0,25%ig), Weizen (0,5%ig), Mais (0,5%ig). — Für Gemüsesaatbeizung (0,25%ig). — Z. Boden-desinfektion gegen Kohlhernie (50-100 gr pro qm). — Büchsen das Stück zu 50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

M 1.25 1.95 4.60 8.85 17.35
5 Kilo 10 Kilo

M 85.50 167.—
einschl. Originalpackung und Fässer.
von 25 Kilo ab lose je Kilo M 16.25.

Sonderpackung für Gemüsesamen, enthält 3 Röhrchen zu je 2 1/2 gr Uspulun, M 0.85 die Packung.

Uspulun-Universal (Naßbeize). Beizmittel für Getreide- und Gemüsesaat, Tauchverfahren gegen Weizensteinbrand, Fusarium bei Roggen (Tauchverfahren 0,2%ig, Benetzungsverfahren 0,25%ig), Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand, Rübenwurzelbrand usw. (Tauchverfahren 0,25%ig). — Benetzungsverfahren 5%ig). — Für Gemüsesaatbeizung (0,2%ig). — Zur Boden-desinfektion gegen Kohlhernie (50-100 g pro qm). Büchsen zu 50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 5 Kilo 10 Kilo

M 0.85 1.35 3.20 6.05 11.50 56.25 110.—
einschließlich Originalpackung und Fässer.
von 25 Kilo ab lose das Kilo M 10.70.

Sonderpackung für Gemüsesamen (5 R. à 2 gr) M 0.85 die Packung.

Trockenbeize Tillantin. Tillantin kann zur Beizung jederlei Saatgutes benutzt werden. Für 1 Zentner werden benötigt bei: Weizen, Roggen und Lupinen 100 gr, Gerste, Hafer, Flachs 200 gr, Rüben 400 gr.). Büchsen zu 200 gr 400 gr 1000 gr 5 Kilo 25 Kilo

M 1.45 2.80 5.60 25.75 115.—
einschließlich Originalpackung und Fässer.

Trockenbeize Tillantin R. Tillantin R ist besonders geeignet zur Behandlung von Roggen. Für 1 Ztr. benötigt man bei Roggen, Weizen und Lupinen 100 gr, Gerste und Flachs 200 gr, Rüben 400 gr. Für Gemüsesaat 3-5 gr pro Kilo. Büchsen zu 200 gr 400 gr 1000 gr 5 Kilo 25 Kilo

M 1.45 2.80 5.60 25.75 115.—
einschließlich Originalpackung und Fässer.

Sonderpackung für Gemüsesamen, Inh.: 50 gr, M 0.80 die Packung.
mit Beiz- bzw. Säebüchse M 1.20 die Pack.

Mittel für Obst- und Gartenbau.

Preise veränderlich, einschl. Verpackung und Fässer.

Aphidon. In Wasser leicht lösliches Spritz- und Pinselmittel von sofortiger Wirkung und hoher Wachslösungskraft gegen Blattläuse und andere zarthäutige Insekten. Als Spritzmittel 5-7 1/2%ig, als Pinselmittel und für den Winterkampf 10%ig. Blechflaschen zu 150 gr 750 gr 3000 gr

M 1.15 3.75 11.25 das Stück

Elosal. Mehltau-Bekämpfungsmittel, verstäubbar oder verspritzbar im Sommer 1-2%ig, im Winter 5%ig.

Dosen zu 500 gr 1000 gr Säcke zu 25 Kilo Stäubedosen für den Kleinverbrauch 0.80 M

M 1.50 2.95 d. Stück 61.25

Holfidal (Erdflöhmittel) (etwa 50 gr auf 1 qm)

Streudosen zu 200 gr 1000 gr Sackpackung zu 5 Kilo 25 Kilo

M 0.70 2.— 8.50 35.25

Nosprasen (mit Kalk) zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen in einem Arbeitsgang, z. B. Fuscladium und Obstmaden. (Anwendung 1 1/2%ig).

Packungen zu 500 gr M 1.45, 1500 gr M 3.30 das Stück.

Für den Bezug von größeren Packungen **Nosprasen ohne Kalk** verlangen man Sonderangebot

Raupenleim „Hoechst“ (Arbocol).

Büchsen zu 250 gr 500 gr 1000 gr Eimer zu 5 Kilo

M 1.25 2.— 3.75 das Stück M 18.—
Fässer zu 25 Kilo 50 Kilo 100 Kilo

M 86.25 167.50 325.—

Raupenleimpapier (Hoechst), 14 cm breit, ca. 50 m lg., 1 Rolle 0.95 M

Solbar. Gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüseschädlinge (Mehltau, Fuscladium, Kräuselkrankheit der Pflärsche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerräupen, Gewächshauschädlinge usw.). Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.

Büchsen zu 100 gr 1000 gr 5 Kilo Fässer zu 25 Kilo

M 0.50 2.20 9.— 35.25

Venetan. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus. (Anwendung 1-1 1/2%ig).

Blechflaschen zu 75 gr 150 gr 600 gr 3 kg Blechkannen zu 10 kg

M 1.15 1.90 5.20 19.50 60.—

Sokial-Körner (Bayer). Geg. Hausmäuse. Ungift. f. Menschen u. Haustiere

Kartons zu 25 gr 100 gr 250 gr 1000 gr

M 0.50 1.55 2.90 10.85 das Stück.

Sokial-Kuchen (Bayer). Gegen Wühlmäuse. (Gebrauchsfertig zum Auslegen). Ungiftig für Menschen und Haustiere.

Pappdosen zu 50 gr 100 gr 500 gr 1000 gr

M 1.30 2.20 8.80 16.— das Stück.

Pflanzenschutzmittel der Spezialfabrik O. Hinsberg, Nackenheim.

Preisänderungen vorbehalten.

Lauril-Baumwachs (Jan.-Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln. . . Büchsen zu 50 gr 1/8 1/4 1/2 1 4,5 kg
0.30 0.50 0.80 1.50 2.50 10.— M

Lauril-Carbolinum, Winterspritzmittel (Nov.-März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung von Schild-, Blut- und Blattläusen.
1 Blechflasche Lauril-Carbolinum
von ungefähr 1/4 Kilo 0.45 M, von ungefähr 1/2 Kilo 0.70 M
" " 1 1.25 " " 3 3.30 "
" " 4 4.50 " " 10 10.— "

Laurina (Nicotin-Harzölseife), **Sommerspritzmittel** (Mai-Oktober) wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten. 100 gr 0.50, 1/4 kg 0.60, 1/2 kg 1.10, 1 kg 2.10, 4 1/2 kg 8.80 M
Laurina-Verstäuber p. Stück 2.— M

Ichneumin-Raupenleim, hell, der beste Raupenleim f. jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Jan.-Dezbr.). Wird nur 1-2 mm dick aufgetragen, bleibt 5-6 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30-40 Gramm.
1/8 1/4 1/2 1 kg Postkübel 4 1/2 kg Eimer je 10, 25 kg
0.65 1.20 2.10 4.— 17.75 39. 96.— M
1 Kelle zum Auftragen des Leims 0.50 M

„Fix-Fertig“. Der gebrauchsfertige Leimring (ist bereits mit Leim bestrichen) 10 Doppelmeter reichen f. ungef. 30 Bäume mittl. Alters. Rolle von 5 Doppelmeter 1.50 M, 10 Doppelmeter 2.50 M.

Unterlage-Papier. fett- und wasserdicht, in Rollen von 40 m Länge, grün, 13 1/2 cm breit 0.90 M, 10 cm breit 0.60 M, weiß, 13 1/2 cm br. 0.70 M, 10 cm breit 0.45 M. Wird um den Stamm geb., je Baum durchschn. 70 cm.

Insekten-Fanggürtel „Einfach“ und „Neu-Einfach“ (Mai-Sept.) dienen z. Fange der schädl. Obstbauminsekten, d. Apfelwickler, d. Apfelblütenstecher, d. Weidenbohrer. Zeit d. Anbindens Mai-Sept. in ungef. 1.50 m Höhe. Im Okt. streiche man üb. d. Außenseite Raupenleim auf, auch d. Weibchen d. Frostspanners zu fangen, im Febr. entferne man die Rolle. Diese Fanggürtel dienen dem Ungeziefer als Schlupfwinkel, aus dem es leicht durch Menschen oder Vögel entfernt und vernichtet werden kann.
In Rollen von 30 Meter: 1 Rolle grün 3.— M, weiß 2.50 M
" " 10 " 1 " 1.10 " 0.90 "

Nicotin-Quassia-Extrakt (Januar-Dezember) zur Vertilgung v. Blattläusen, Raupen, roten Spinnen u. sonstigen Ungeziefers an Zimmer- u. Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel 25 gr 0.50 M, Blechdose 1/4 kg 1.75 M, Blechdose 1/2 kg 3.15 M, 1 " 5.80 M)
Kratzer zum Reinigen der Baumstämme M. 1.80, **Bürsten** zum Reinigen der Baumstämme, schmale und breite Form M. 1.80.

„Araba“-Raupenleim (Jan.-Dez.), heller, sehr klebfähiger Leim
1/4 kg 0.90 1/2 kg 1.65 1 kg 3.— 5 kg 14.75 12 1/2 kg 35.—

„Araba“-Raupenleimpapier, Rolle von 50 m M. 0.
„Ara“-Spachtel zum Auftragen des Leims „ 1.
Bindfaden zum Befestigen des Leimpapiers „ 1.

Erdflöhpulver „Radikal“. Wirksamstes Mittel zur Bekämpfung der Erdflöhe. Das Pulver wird in Wasser aufgelöst.
Düte 1/2-Packung 0.20 M Düte 1/4-Packung 0.40 M
125 gr-Schachtel 1.75 M 250 gr-Schachtel 3.—

Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe geeignet 1 Kilo 0.20 M, 10 Kilo 1.50 M

„Via rasa“, neues Unkraut- u. Rasenvertilgungsmittel, braunes Pulver, Wasser unlöslich, ungiftig für Mensch u. Tier, wirkt wegen seiner Unlöslichkeit langsam, aber sicher u. dauernd, erspart häufige u. teure Jätearbeiten. Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 300 Gramm pro □-Meter.
Preis: 5 kg 2.50, 10 kg 4.—, 25 kg 8.75, 50 kg 15.— 100 kg 25.—

„Unkraut-Ex“. Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel. 2 kg „Unkraut-Ex“ werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit d. Lösung das Unkraut begießen. Mögl. nach Regen gießen. Für 100 q Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex“. Preis: 1/2 kg 1.—, 1 kg 1.80 M, 5 kg 7.50, 10 kg 13.—, 25 kg 28.75, 50 kg 52.50.— M.

Edel-Raffia-Bast, allerbeste helle Ware zum Binden, breit, langsträhig. 1. Qualität: 1/2 kg 1.40, 5 kg 12.—, 50 kg 100.— M } Preis veränderlich
Gute Qualität: 1/2 kg 1.20, 5 kg 10.—, 50 kg 90.— }

Query Bast in Rollen, fertig zum Gebrauch, z. Pfropfen, Okulieren, Binden im Treibhaus usw., zart, biegsam, schleißbar
1 Rolle à 100 m 1.10 M, à 250 m 2.50 M

Kokosfaserstricke, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume, 1/2 kg 0.80 M, 5 kg 7.— M, 50 kg 60.— M

Baumbänder, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, fünffach geflochten an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahr v. Straßenverwalt. angewandt. Länge der Bänder 40 50 60 70 cm }
Preis per 100 Stück 10.— 12.— 13.— 15.— M } Krampen, verzinkte
" " 10 1.20 1.40 1.60 1.80 M } 2 1/2 kg-Paket 4.— M

Preise veränderlich.

Düngemittel.

Preise veränderlich.

Hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze

kurz Wagnersche Nährsalze genannt.

der chem. Fabrik H. & E. Albert, Biebrich.

Schon seit Jahren sind diese Düngemittel in allen Kreisen der Konsumenten rühmlichst bekannt, sowohl für die Düngung aller Kulturen des Inlandes, Blumen, Gemüse, Reben, Obstbäume etc., als auch tropischer Pflanzen, Tabak, Kaffee, Zuckerrohr etc. und erfreuen sich ständig wachsenden Wohlwollens. — Wir offerieren in Originalpackung:

Dosen von ungefähr 150 gr Inhalt Marke WG & 0.60 M, ausreichend für 150 Liter Wasser: Dosen von 1/2 Ko. 1.20 M und 1 Ko. 1.80 M

Marke	Benennung der Sorten	5 kg	12 1/2 kg	25 kg
AG	Alberts Garten- und Blumendünger, Gehalt 10% Phosphorsäure, ca. 12% Stickstoff, ca. 13% Kali	M	M	M
WG	Prof. Wagners Blumendünger. Geh. ca. 8 1/2% Phosphorsäure, ca. 14% Stickstoff, ca. 10% Kali	2.60	6.—	11.—
PKN	Alberts Spezial-Obstdünger, Gehalt ungefähr 8% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kali	2.60	6.—	11.—

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Neu: Harnstoff-Kali-Phosphor (B. A. S. F.), Volldünger für den Gartenbau (28% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 14% Kali). Eignet sich besonders für Blumen, Blütensträucher, Beerensträucher, Gemüsepflanzen, Rasenflächen und Topfpflanzen. . . 100 gr 0.05 M
Dose 1/2 kg 1.20 M, 5 kg 7.— M, Spezialsack 25 kg brutto 19.— M
Eimer 25 kg „ „ 19.— "

Neu! Der neue Volldünger Nitrophoska J. G. Neu!

Nitrophoska J. G. I. für bessere kalireiche Böden, 17,5% Stickstoff, 13% wasserlös. Phosphorsäure, 22% Kali
p. 100 kg. einschl. Sack M 32.—

Nitrophoska J. G. II. für leichte kaliarmer Böden, 15% Stickstoff 11% wasserlös. Phosphorsäure, 26,5% Kali
100 kg einschl. Sack M 30.—

Nitrophoska J. G. III. für phosphorsäurearme Böden, 16,5% Stickst., 15,2% wasserlös. Phosphorsäure, 1,3% Zitratlös. Phosphorsäure, 20% Kali 100 kg einschl. Sack M 32.—

Preise veränderlich ab Lager Trier.

Tauben-Guano, trocken, rein ohne Beimischung 1/2 kg 0.10 M, 5 kg 0.75 M
50 kg 6.— M Preise veränderlich.

Knochenmehl 1 kg 0.40 M, 5 kg 1.50 M, 50 kg 12.— M

Knochenpänschen 1 „ 0.40 „ 5 „ 1.50 „ 50 „ 12.— "

Hornspäne, feine, daher leicht löslich, sowohl zur Vermischung mit der Pflanzenerde, wie zum Aufstreuen auf Pflanzentöpfe oder zum Auflösen in dem Gießwasser gleich wertvoll und sehr zu empfehlen; kann nie schaden 1 kg 0.60 M, 5 kg 2.75 M, 50 kg 25.— M

Hornspäne, mittel 1 kg 0.55 M, 5 kg 2.50 M, 50 kg 25.— M

Hornspäne, gröbere, deren Auflösung etwas länger dauert, besonders zur Untermischung mit Erde . . . 1 kg 0.55 M, 5 kg 2.50 M, 50 kg 25.— M

Hornmehl, ganz fein gemahlen . . 1 kg 0.70, 5 kg 3.—, 50 kg 25.— M

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend 5 kg 3.50 M, 50 kg 32.— M

Hochprozentiger Düngekalk der Trierer Kalk- und Dolomitwerke zentner- und waggonweise 50 kg 1.75 M
Bei Waggonbezug Sonderpreis.

Torfmulle

ist das idealste Bodenverbesserungsmittel und wirkt bei richtiger Anwendung gleichzeitig als Düngemittel. Vor Gebrauch muß der Torf entsäuert werden, um die schädliche Humussäure zu binden.

Für sofortige Verwendung geschieht dies durch Zusatz von Kalk (etwa 1 kg je Ballen), sonst durch 14tägiges Einweichen und mehrmaliges Umsetzen. Mit Jauche getränkter Torf ist ein vorzügliches Düngemittel. Torf entsäuert den Boden, macht schwere Böden locker, leichte, sandige und trockene Böden feucht. Torfmulle ist in Landwirtschaft, Garten-, Obst- und Weinbau unentbehrlich. Wir liefern:

Torfmulle in Ballen von 0,33 cbm . . M 5.— (Gewicht etwa 75—80 kg)
" " " 0,40 " . . . 5,25 (" 90—100 ")

unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Staatsbahnstation. Originalpreise.

Torfstreu

beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof und Stall, bindet die flüchtigen Nährstoffe von Dünger und Jauche, verbessert die Luft in den Ställen und bewahrt den Viehhalter vor Verlusten.

Torfstreu in Ballen von 0,33 cbm . . . M 4.25

" " " 0,40 " . . . M 4.75

unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Staatsbahnstation. Verpackung für Einzelballen wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind.

Wir haben eine

Hauptniederlage des Torfstreuverbandes, G. m. b. H., Berlin und bieten somit die Gewähr für Lieferung bester Ware.

Verlangen Sie ausführliche Druckschriften über die Verwendungsmöglichkeiten und die Eigenschaften von Torfstreu und Torfmulle.

Bedarfsartikel für Winzer.**Preisänderungen vorbehalten.**

Edel-Raffia-Bast, allerbeste helle Ware zum Binden, breit, langsträhmig, $\frac{1}{2}$ kg 5 kg 50 kg } Preise
I. Qualität M. 1.40 12.— 100.— } veränderlich.
gute Qualität „ 120 10.— 90.— }

Moostorfmulld und Moostorfstreu des Torfstreu-Verbandes Berlin. Lieferung in Ballen und Waggonladungen.
Torfmulld, per Ballen von 0,33 Rmtr. 5.— M., unverpackt.
Torfstreu, „ 0,33 „ 4.25 „
Preis veränderlich. — „ Waggonladungen Sonderpreise.
Ausführliche Druckvorschriften über Verwendungsmöglichkeiten umsonst.

Präparate der J. G.-Farbenindustrie, Frankfurt a. M.

zur Schädlingsbekämpfung im Weinbau, vom Unterausschuß für Schädlingsbekämpfung des deutschen Weinbauverbandes zur allgemeinen Anwendung empfohlen. — Preise veränderlich.

Nosprasen, zur gleichzeitigen Bekämpfung der Peronospora und des Heu- und Sauerwurms im Weinbau sowie zur gleichzeitigen Bekämpfung von Schorf und Obstmaden im Obstbau.
Wellblechfaß 25 kg M. 25.— 5 kg M. 5.25

Nosperal, gegen Peronospora.

1 kg 25 kg 50 kg 100 kg
M. 0.65 15.— 29.— 56.—


Arsen-Bestäubungsmittel „Hoechst“, gegen Heu- und Sauerwurm, sowie alle anderen fressenden Insekten.
Orig.-Packung 5 kg-Dose M. 5.50, 50 kg M. 55.—, 100 kg M. 105.—

Solbar, gegen Kräuselerkrankung der Reben.

100 gr 1 kg 5 kg 25 kg
M. 0.50 2.20 9.— 35.25

Pflanzenspritze „Platz“ (Deidesheimer Weinbergspritze), Betriebsdruck ungf. 3,5 Atm. Größe 0, 20 Liter Größe 1, 15 Liter Größe 2, 13 Liter
44.— 42.— 38.—

Rebschwefler Grün Nr. 1 (Platz), Rückenschwefler, ungefähr 10 kg Inhalt. 30.— M.
„ „ „ 2 „ Rückenschwefler, ungefähr 6 kg Inhalt. 27.— M.



Metzinger Rebenspritze.

Pflanzenspritze Excelsior (Platz), Betriebsdr. ungf. 4,5 Atm. Größe 0, 20 Liter Größe 1, 16 Liter
55.50 M. 50.— M.
Größe 2, 13 Liter 45.— M.

Auch alle andern Platz'schen Spritzen können durch uns zu Original-Fabrikpreisen bezogen werden.

Orig. Holderspritze, selbsttätige Rebenspritze. Betriebsdruck ungefähr 5 Atm. Behälter ganz aus Messing.

Ausführung III, Schlauchlänge 135 cm
Größe Gesamtinhalt M.
0 30 Liter 70.—
I 22 „ 63.—
III 11 „ 50.—

Metzinger Rebenspritze mit Membranpumpe, siehe Abbild. Inhalt 15 Liter, Schlauchlänge 80 cm Preis M. 42.—

[Wir besorgen auch alle andern Holder-Fabrikate zu Original-Fabrikpreisen.]

Gartengeräte, Gartenwerkzeuge.**Fabrikat Kunde & Sohn, Dresden.**

Nr. 31 A



Nr. 23 A



Nr. 3 E



Nr. 3 Ea



Nr. 41 G



Nr. 3123 C

Nr. 31 A **Augenveredlungsmesser** für Baum- und Rosenveredlung. Heft mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen. Heftl. $9\frac{1}{2}$ 10 $10\frac{1}{2}$ cm
M. 2.60 2.75 2.90

Nr. 23 A **Kopuliersmesser** zur Veredlung der Rebe und zum Pfropfen der Bäume.
Heftl. $9\frac{1}{2}$ 10 $10\frac{1}{2}$ cm
M. 2.60 2.75 2.90

Nr. 3 E. **Garten- u. Baumschulhippe**. Heft mit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen.
Heftl. $9\frac{1}{2}$ $10\frac{1}{2}$ 11 12 cm
M. 3.70 4.10 4.40 4.80

Nr. 3 Ea **Garten- u. Baumschulhippe** (Schwunghippe). Heft u. starken Messingeinlag. u. poliert. Nußbaumschal. Heftlänge 10 11 $11\frac{1}{2}$ cm
M. 4.40 5.— 5.50

Nr. 41 G. **Desgl.** Heftgeschweift Heftlänge 10 cm . . . M. 3.20

Nr. 3123 C **Zweikling. Veredlungsmesser**, Heftform schmal u. geschweift, mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen.
Heftlänge $9\frac{1}{2}$ $10\frac{1}{2}$ cm
M. 4.60 4.80

Nr. 132. **Garten- und Rebschere**, mit aufgenietet. Blatt, Muttersicherung und Klappverschluss.
Länge 18 20 23 25 cm
M. 4.20 4.50 5.— 5.50

Nr. 134. **Einschneid. Schere**, Modell 1879, von größter Stabilität u. Haltbarkeit. Mit Messingmutter-sicherung. Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl.
Ganze Länge 17 20 23 cm
M. 8.75 10.— 10.60


Nr. 136. **Zweischneid. Normalschere**. Modell 1887. Mit Messingmutter-sichg. Schieber- od. Klappversch. Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl. Schlauke Spitzen, schmale Form dieser Schere ermöglichen ein bequemes Eindringen in enge Verästelung.

Preise mit Schieber- oder Klappverschluss: 17 cm M. 12.—, 20 cm M. 13.—, 23 cm M. 14.—.

Griffe mit Gummibezug M. 12.50, 13.50, 14.50.



Nr. 132



Nr. 134



Nr. 136

„Adler“-Messer und Scheren Fabrikat Hugo Köller-Solingen.

209 **Gartenhippe**, fest, Nußbaum poliert, extra starke Messingeinlagen Heftlänge 10 cm M. 2.50

211 **Garten- und Baumschulhippe**, extra stark, gebogene Klinge, Nußbaum poliert, Messingeinlage, Heftlänge 12 cm M. 3.70

213 **Gartenhippe**, extra kräftig, Heftlänge $10\frac{1}{2}$ cm, Nußbaum poliert, Messingeinlage M. 3.50

215 **Gartenhippe**, gleiche Ausführung wie 213, Heftl. 11 cm M. 3.70

493 **Rosenschere** aus hartem Stahl, Länge 14 cm 17 cm
fein vernickelt, M. 2.90 3.10


587 **Zweischneidige Schere**, beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl, Messing-Muttersicherung, Regulierfeder.
Länge 18 20 23 25 cm
M. 6.50 7.20 7.90 8.10

598 **Zweischneidige Schere**, wie Nr. 587, Länge 19 21 cm
schlankere Form der Blätter (Formierschere) M. 7.40 7.80

Gartenwerkzeuge (Fortsetzung).

Preise veränderlich.

Nr. 77



Nr. 78 1/2

Nr. 77 **Grasschere**, gekröpft, bessere Sorte M. 2.30

„ 78 **Heckenschere**, gewöhnliche „ 3.90


„ 78 1/2 „ mit Stellrad „ 6.30

Fabrikat Gebr. Dittmar, Heilbronn.

Nr. 694




Nr. 695



Nr. 767



Nr. 700



Nr. 2204c



Nr. 664

Nr. 664/1. **Baum- od. Gartenmesser**
10 cm 11 cm 12 cm
M. 3.80 4.— 4.30

Nr. 694. **Okuliersmesser** mit Rindenlöser aus Elfenbein, einklingig, Griff $7\frac{1}{2}$ cm M. 2.50

Nr. 695 **Desgl.** mit starkem Beschlag, Griff $7\frac{1}{2}$ cm M. 2.80

Nr. 767 **Kopuliersmesser**, mit starkem Beschlag und Elfenbeinlöser, Griff $7\frac{1}{2}$ cm M. 2.80

Nr. 700 **Okulier- u. Kopuliersmesser**, 2kling mit Elfenbeinlöser, Griff $7\frac{1}{2}$ cm M. 3.70

Nr. 2204c **Gartenschere**, sehr gut, extra, 19 cm lang, extra starkes Messer M. 3.30

Astscheren, Sägen. Preise veränderlich.

Nr. 308	Astscher (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreß. Besond. leicht u. handl. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 15 1/2 cm	1.80
" 369a	Desgleichen (K. S.), der Ast wird jedoch von unten gefaßt. (Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm)	4.20
" 428 1/2	Astsäge „Iduna“ (Schn.), sehr scharf, leicht arbeitend	2.20
" 429 3/4	Astsäge (Schn.), zweiseitig gezähnt, für Hart u. Weichholz	2.20
" 443 1/2	Säge mit Bügel (Schn.), Blatt verstellbar, sehr praktisch	3.60
" 445	" " " " zum Aufstecken auf Stangen, mit Tülle, ohne Schraube	1.30
" 445 1/4	" " " " zum Aufstecken auf Stangen, Blatt drehbar	2.40
" 446 3/4	Astsäge (Schn.), gerade Form, z. Aufstecken a. Stangen	1.30
" 116	Hohenheimer Baumsäge , Blatt drehbar	
	Blattlänge 25 30 35 41 cm	
	„ 3.90 4.15 4.40 4.70	
" 446	Hohenheimer (Schn.) mit 1 Schraube	2.—
" 447	" " Blatt drehbar, mit 2 Schrauben	2.60

Spaten, Schaufeln, Hacken und Rechen.**Spezial-Gärtner-Spaten.** Preise veränderlich.

Nr. 103 T	Werkzeug-Gußstahl-Gärtnerspaten (D) für Berufsgärtner, mit T-Stiel, mit Stielverstärkung, 5 Messingnieten im Blatt, angebogenem Tritt, lackiert, Garantie für jedes Stück			
	Größe	1	2	3
	Blattlänge	mm 275	285	300
	Blattbreite	mm 175	185	195
	mit 85 cm langem geraden oder gebogenen Eschen-T-Stiel	3.50	3.60	3.70
" 103 D	Derselbe mit D-Stiel u. mit Niet im Griff mit 80 cm langem gebogenen Eschen-D-Nietgriffstiel	4.—	4.10	4.20
" 303 T	Monopol-Gärtnerspaten (D) für Berufsgärtner, ganz aus einem Stück, mit T-Stiel und angebogenem Tritt, ganz blank			
	Größe	1	2	3
	Blattlänge	mm 275	285	300
	Blattbreite	mm 175	185	195
	mit 80 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel	4.50	4.60	4.70
	mit 85 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel	4.75	4.85	5.—
" 303 D	Derselbe mit D-Stiel und Niet im Griff mit 80 cm langem gebogen. Eschen-D-Nietgriffstiel	5.25	5.35	5.50
" 65	Grabegabel mit Bajouett-Zinken	Stück	3.60	
	mit D-Griffstiel	6.20		
" 66	Düngegabel , 4 zinkig, 1.50; mit langem Eschenstiel	4.35		
" 41 1/2	Gartenrechen , ganz aus Stahl geschmiedet, leicht, Marke „Adler“			
	6 8 10 12 14 Zk.			
	Stück	0.55 0.70 0.85 1.— 1.20		
	mit Stiel	1.— mehr, mit Stiel und Büchse	2.60 mehr.	
Nr. 42	Gartenrechen mit runden Zinken			
	6 8 10 12 14 16 Zk.			
	Stück	0.35 0.45 0.60 0.70 0.80 0.95		
	mit Stiel	1.— mehr.		
Nr. 41 3/4	Laubrechen , 12 Zinken ca 52 cm br., ohne Stiel	3.30		
" 43 3/4	Holzrechen mit Stiel, mit 10, 12 14 Zinken	Stück	1.10	
" 52	Stahlblech-Schaufel , Magdeburger, flach, gerade, Gr. 3 St.	1.10		
	mit Stiel	1.— mehr.		
" 37 1/2	Universalhacken mit auswechselbaren Blättern. Die Befestigung der Blätter ist sehr einfach. — Garantie für jedes Stück. — Man gebraucht zu einem Satz Hackenbl. nur einen Hals mit einem Keil.			
	Breite mm 90 105 120 13 145 160 185 200			
	Lose Bl. A 100 mm h. St.	0.45 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.90 0.95		
	B 65 mm h. „ „	0.40 0.45 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80 0.95		
	Hackenhälse mit 2 Keilen p. St.	0.70		
	Lose Keile Stück	0.05, Stiel	0.85 mehr.	
Nr. 36a	Gartenhacke Breite 8 10 12 14 16 cm			
	mit Stiel	1.— mehr.		
Nr. 41	Zinkenhacke (Karst), 16 cm breit	Stück	1.15	
	mit Stiel	1.— mehr.		
Nr. 39 1/2	Geraer Hacke , 23 1/2 cm, Stück	1.65	mit Stiel	0.85 mehr
" 37	Kartoffelhacke , 17 u. 18 cm, „	1.50, „	„	0.85 „
" 38 1/2	Zeichaer Hacke (feinste Stahlhacke)			
	Breite 8 10 12 14 16 18 cm			
	Stück	1.80 1.90 2.— 2.05 2.15 2.25		
	mit Stiel	0.85 mehr.		
" 38	Getreidehacke „ „ „ „ „ „	6 7 8 10 12 cm		
	mit Stiel	0.85 mehr.		
" 39	Rübenhacke „ „ „ „ „ „	16 18 20 22 cm		
	Stück	1.15 1.25 1.35 1.45		
	mit Stiel	0.85 mehr.		

Spritzen, Gießkannen. Preise veränderlich.**Holders Handspritze, Universal**

Drehbares Mundstück für Nebelverstäubung

Brause-Mundstück



Mundstück für Hochstrahl

Löcher des Saugventils Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8–10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Preis: Nr. I, ganze Länge 45 cm 8.—
 " " II, " " 55 " 8.50
 " " III, " " 65 " 9.—

Holders Handspritze „Bavaria“ (sog. Dürsche Handspritze) Dient hauptsächlich zum Kalken der Obstbäume und zur Schädlingbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa 1/2 Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück. 10.—

Holders selbsttätige Baumspritze

Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12 Ltr.

Ausführung I in verbleitem Stahlblech 45.—

Ausführung II in Kupfer M 63.—, Ausführung III in Messing „ 63.—

Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt.

Garten- und Blumenspritzen.

Nr. 947	Zerstäuber od. Tauspender aus Blech, fein lackiert, St. A			
" 947 3/4	Einzelne vernickelte Rohre mit Kork zum Aufstecken			
	eine Flasche	Länge ca. 220 280 350 mm		
	Stück	1.90 2.30 2.70		
Nr. 948	Messing, Rohrgröße 16×205 mm	Stück	1.—	
" 1971 B	Zerstäuber und Strahl , Neuheit, Messing 300×19 mm	2.—		
" 1971 D	Erfordia mit Strahl, Brause und Zerstäuber. Neuheit. Das auf Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt.			
	Rohrgröße 240×24 mm, Stück	2.70		
" 948 1/2	Gartenspritze mit Strahl und Brausemundstück, Messing			
	Rohrgröße 50×350 40×460 mm	Stück	6.— 8.50	
" 948 3/4	Dieselbe mit Strahl, Brause u. Zerstäuber, 40×500 mm St.	11.—		

Kleiner Handzerstäuber (Insektenspritze Platz), ganz aus Messing, Sparverstäuber, zur Blumenpflege, z. Schädlingbekämpfung u. für kleine Gärten. Betriebsdruck ungef. 5 Atm. Nr. 1 für 1 Liter Spritzfl. 13.—

**Platzsche Gartenspritze „Flora“.**

Gartenspritze „Flora“ (ganz aus Messing), Betriebsdruck ungefähr 5 Atm. zur Bestäubung von niederen Kulturen

Nr. 1 mit festem Verstäuber 22.50

" 2 „ Filtersieb und drehbarem Verstäuber „ 25.50

Alle andern Fabrikate der Maschinenfabrik C. Platz werden auf Wunsch zu Fabrikpreisen besorgt.

Vertretung der „Hydor“ G. m. b. H. für BeregnungsanlagenHydor-Regner-Systeme: **Phoenix, Siemens und Hudig,**sowie **Phoenix-Landregen.**

Kostenlose Vorführung in Trier. — Druckschriften umsonst

Wir verweisen auf das einliegende Flugblatt.

**Schneider-Gießkannen**

Verzinkte ovale Gießkannen

Unempfindlich gegen Wasser- und Witterungseinflüsse.

mit ohne Brause

Gewächshausgießkännchen
Nr. 2, Nutzinh. 2 l	4.50 3.50
Kleingießkanne Nr. 4, 4 l	
Nutzinhalt	5.50 4.50
Beetgießkanne Nr. 8, 8 l	
Nutzinhalt	6.50 5.20
Freil.-Gießkanne Nr. 12, 12 l Nutzinhalt	8.50 7.—

Kleingießkanne Nr. 4, Nutzinhalt 4 Liter.

Sonderbestandteile für Schneiderkannen:

Verzinkte Brausen mit besonders feiner Lochung zum Begießen empfindlicher Pflanzen und Sämereien.				
Für Gießkanne Nr. 4	8	12	16	
Stückpreis	1.50 1.75 2.15 2.50			
Verzinkte Brause mit flacher ungewölbter Messingplatte zum Begießen kleiner Flächen, einzelner Pflanzen usw.				
Für Gießkannen Nr. 4	8	12	16	
Stückpreis	1.50 1.75 2.15 2.50			
Verzinkte Verlängerungsrohre. (Auf das Verlängerungsrohr kann nur die Brause der nächstkleineren Kannengröße gesteckt werden).				
Für Gießkannen Nr. 4	8	12	16	
Stückpreis	1.15 1.25 1.50 1.75			
Verzinkte gebogene Aufsteckrohre (an Stelle der Brause aufzustecken, zum Gießen mit vollem, aber dünnem Strahl).				
Für Gießkannen Nr. 4	8	12	16	
Stückpreis	1.15 1.25 1.50 1.75			
Verzinkte Jaucheverteiler				
Für Gießkannen Nr. 4	8	12	16	
Stückpreis	1.— 1.10 1.20 1.25			

Attenkofer's

Wühlmaus- u. Maulwurfsfalle

„mit dem Stellholz“

Die beste tausendfach erprobte Falle,
unbedingt sicher fangend!
Das Ideal einer Wühlmausfalle!

- 1 Falle kostet mit Stellholz u. Haken . M . 1.40
5 Fallen mit 1 Stellholz u. 1 Haken . „ 6.—
Stellholz und Haken allein 0.20

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden, Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr werden zu je 5 Fallen ein Stellholz und ein Haken unberechnet geliefert.

Johannisbrot zum Beködern der Falle 50 gr M . 0.10, 100 gr M . 0.18.

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

Wir sind Generalvertreter für die südliche Rheinprovinz,
Birkenfeld, Luxemburg und das Saargebiet.


Über 15000 Fallen in einem halben Jahr in einem Generalvertriebsbez. verkauft.

Was unsere Kunden sagen:

Hilden, 6. Nov. 1928. Habe mit den andern Fallen sehr guten Erfolg gehabt. Die Falle ist sehr gut und in Gartenbau und Landwirtschaft unentbehrlich.
A. M., Gärtner.

Die Gärtnerei Versuchsanstalt in Bonn schreibt in ihrem Jahresbericht für 1928: „Wir haben mit derselben einige Versuche vorgenommen, bei denen sich in kurzer Zeit die in unserem Anstaltsgelände alljährlich lästig auftretenden Maulwürfe völlig sicher fingen. Die Attenkofersche, überdies preiswerte Falle ist deshalb sehr zu empfehlen. Wühlmäuse sind in unserem Grundstück nicht vorhanden“.

Sonstige Gartengeräte und Werkzeuge.



Brills Rasenmäher

- Nr. 12, Reform 1925. Messinglager,
4 Messer M . 32.—
14, derselbe 4 Messer „ 35.—
16, „ „ 4 „ „ 37.—
14, Ideal, Kupferlag., 4 „ „ 53.—
16, „ „ 4 „ „ 55.—
18, „ „ 4 „ „ 60.—
Reform, Modell 1927, mit sich selbst
nachstellenden Kugellagern u. Mes-
sern aus Werkzeugstahl,
Schnittbr. 260/10 312/12 364/14 mm
39.— 40.— 43.—
Schnittbreite 416/16 mm
45.— M .


Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr solide gearbeitet und leicht zu handhaben.

Schlauchwagen

Nr.	945	950	960	970
M .	6.—	15.—	21.—	24.—

Abner-Mähmaschinen.

- Rito R., 4 Messer,
Schnittbreite 260 mm 312 mm 364 mm
Preis M . 31.— 32.— 35.—
Parket B., solide Konstruktion, 4 Guß-
stahlmesser 1 Vollstahl-Unter-
messer
Schnittbreite 260 mm 312 mm 364 mm
Preis M . 35.— 36.— 39.—
Colonia J., mit Kugellager, 4 Spiral-
messer aus gehärtetem Werk-
zeugstahl, Vollstahl-Untermesser
Schnittbreite 312 mm 364 mm 416 mm
Preis M . 48.60 52.50 54.60



- Nr. 1901 Baumwundenreiniger St. M . 1.80
Pflanzhölzer mit starken Eisenspitzen
Nr. 1905 mit Knopf 0.55 M Nr. 1907 mit T-Griff 0.80 M
Unkrautstecher zum Ausstechen von Nr. 1908 1908^{1/2}
tiefwurzelndem Unkraut Stück M . 0.75 1.35
Nr. 1958 Distelstecher Stück M . 0.40
Nr. 47^{1/2} Pflanzenkelle mit Holzheft „ „ 0.70
„ 47^{3/4} „ „ „ sehr kräftig „ „ 1.10
„ 1954 Jätégabel „ „ 0.80
„ 1891 Wühleisen zur Auflockerung d. Bodens
und Zerstörung des Unkrautes „ „ 0.50
„ 1574 B Spargelmesser, Erfurter Form „ „ 3.50
„ 1573^{1/2} „ „ mit Knopf, um den
Spargel nicht zu beschädigen „ 2.85



Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.

- Nr. 757a „Rubinit“ für Okuliermesser oder Hippen
A 100×80×10 mm Stück M . 2.20
B 125×40×10 mm „ „ 3.—
C 150×45×10 mm „ „ 3.75

Nr. 767 Natursteine, gelbe Brocken

Nr.	3	4	5	6
Stück M .	0.90	1.35	2.15	2.70
Nr. 758 ^{1/2} Wetzsteine, Natur Stück M . 0.45				
„ 764 „ Schmirgel „ „ 0.20				
„ 1919 ^{1/4} Glasschneider für Rohglas mit 6 Reserverädchen „ „ 1.—				
„ 1919 ^{1/2} Glasdiamanten . Größe Nr. 2 „ „ 0.12				

Stück M . 4.— 5.— 6.— 7.—
Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben. blau, grün, weiß,
schwarz, rot und gelb


- Nr. 1951 B für Hühner 100 Stück M . 1.70
„ 1951^{1/2} B für Tauben „ 1.—

- Nr. 747 Drahtspanner 1 Stück M . 0.40
„ 748 Schlüssel dazu „ 1.—
„ 1940 Aluminium-Pflanzenschilder mit Wulstöse und Kupferdraht
unverwundlich, für Alum.-Tinte und Bleistift
A 71×15 mm 100 Stück M . 2.50
F 80×20 mm 100 „ „ 3.50
E 65×44 mm 100 „ „ 5.50
B 76×58 mm 100 „ „ 7.—
G 118×20 mm zum Stecken 100 „ „ 5.—

- Nr. 1939^{1/2} Schreibeinte dazu, wetterfest, für Aluminium 1 Flasche M . 0.60
„ 1939³ Aluminium-Tusche, tiefschwarz 1 „ „ 0.60
„ 76 Obstpfücker mit Beutel Stück „ 1.40
„ 76^{3/4} „ „ Schnapp-ab m. federnd. Drahtbügel „ „ 2.70
„ 76^{1/2} „ „ „Greif“ „ „ 2.85
„ 1920 Schnurpfähle . . . 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur „ „ 0.80
„ 1922 Gartenschnur, Ia, 30 m lang Stück „ 1.20
„ 59 Garten- oder Kartoffelkörbe aus verzinkt. Draht-
geflecht, Größe ca. 45×25 cm „ „ 1.50
„ 818^{1/2} Jaucheschöpfer, verzinkt, 20 cm St. M . 2.15, 22 cm St. „ 2.25
„ 3970 Fingerspaten zum Auflockern der Erde in Töpfen,
äuß. prakt. u. einem längst läst. Uebelst. abhelfend „ „ 0.15
„ 1929 Erdbeerhalter 10 „ „ 1.60
„ 1931 Hyazinthenhalter aus verzinktem Draht . . . 10 „ „ 0.85
„ 1930 Erdbeerstützen. Eine unübertrefflich vorteil-
hafte Vorrichtung zum Schutz der Erdbeerfrüchte
gegen Schmutz und Schneckenfraß 10 „ „ 0.40
„ 1926 Asthalter zur Stütze für schwertragende Obstbaumzweige an be-
liebiger Stange leicht schiebbar, in jeder Höhe festhaltend.
Haltebreite 80 100
Stück M . 0.45 0.50

- „ 1912 Raupenfackeln für Petroleum Stück M . 1.30
„ 1912^{1/2} „ „ „ „ „ 2.—
„ 1659 Mordbrenner für Spiritus. Das Bassin ist
beweglich, die Zweige selbst in den schwierigsten Stellungen
abzubrennen Stück M . 4.20
„ 107 Sperlingsfalle „ „ 0.40
„ 105^{1/2} Mäusefalle, autom. selbsttät., mit Wasserbeh. DRP. „ „ 3.—
„ 98^{1/2} Rattenfalle, dieselbe Art „ „ 31.50
„ 96 „ (Tellerisen)
250 350 450 mm ganze Länge
Stück M . 0.75 1.65 3.30

- Nr. 98 Rattenfalle (Drahtbügelfalle) Stück M . 0.45
„ 97 Draht-Rattenfalle aus verzinkt. Draht, für mehrere
Ratten, sehr bewährtes System „ „ 9.—
„ 96^{1/2} Rattenfalle (Luchsfalle Holz) „ „ 0.55
„ 97^{1/2} Rattenfalle (Fipsfalle Blech) „ „ 0.45



Neu! D. R. G. M. Neu!
Samensparer „Regula“,
1 Stück 1.— M , 10 Stück 9.— M
ermöglicht eine dünne u. gleichmäßige
Aussaat, spart somit an Saatgut.

Kakteenhäuser. Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.
in allen Größen lieferbar von M . 6.— bis 50.—. Größe angeben

„Florett“, das Blumenbrett. Praktische Neuheit
Ausziehbares Blumenbrett am beweglichen Fensterflügel jeder Breite.
innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenster im Innenraum am
Innenfenster. Beim Öffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunter-
fallen der Blumen 1 Stück 2.75 M



Neu! Die Calumor-Dose. Neu!
Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale
mit Lüftung. Besonders geeignet zur Anzucht von Kak-
teen und allerfeinster Sämereien.
Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cm weit, 11 cm h. M . 4.50
Ausführung 2 (aus Glasring und Tonschalen, s. Abbild.),
15 cm weit, 17 cm hoch M . 5.50

Neuheit! Neuheit!
Farbiger Bast für Flechtarbeiten.

Geeignet für Geschenkzwecke und Schulen.

- 25 gr 0.25 M , 50 gr 0.45 M , 100 gr 0.75 M , 500 gr 2.80 M , 1000 gr 5.— M
Musterkarte mit 32 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.
119 Beyers Bastarbeiten in verschiedenen Techniken. Halbband 0.90 M
Nr. 4747 Bastflechten und Bastweben M . 2.—
„ 4748 Bastnähen und Baststicken „ 2.—
„ 1 Spiralbastnäharbeit „ 0.35
„ 1518 Bastarbeit für Kinder „ 1.—
„ 175 Neue Rohr- und Bastarbeiten „ 1.—

Glasetiketten.

In einer Glashölse, die oben mit einer Oese versehen u. unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest u. sehr lesbar. Hervorragend für Kakteensammler u. Gartenliebhaber.

Glasetiketten Nr. 3 klein 1 Stück 0.10 Mk., 10 Stück 0.80 Mk., 100 Stück 6.60 Mk.
zum Einstecken „ 3 groß 1 „ 0.15 „ 10 „ 1.20 „ 100 „ 9.60 „

Glasetiketten Nr. 2 klein 1 Stück 0.15 Mk., 10 Stück 1.20 Mk., 100 Stück 9.60 Mk.
zum Aufhängen „ 2 groß 1 „ 0.25 „ 10 „ 2.20 „ 100 „ 19.20 „

Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe etc.

Tonkin- oder Bambusstäbe,
unverwundlich, bricht u. fault nicht, sauber aussehend.
Wir führen davon die folgenden Größen:

ca. Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
0,75 m	7-9 mm	0.40 Mk.	3.50 Mk.
0,90 „	9-11 „	0.70 „	6.— „
1,15 „	10-12 „	0.90 „	8.— „
1,30 „	12-14 „	1.80 „	16.— „
1,50 „	15-17 „	2.60 „	23.— „
1,80 „	17-20 „	3.80 „	34.— „
2,10 „	20-22 „	6.— „	50.— „

Blumen- und Pflanzenstäbe.

Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet

cm lang	100 St.	cm lang	100 St.
25	0.40	85	2.30
30	0.50	100	3.—
40	0.60	115	4.20
50	1.—	130	6.—
60	1.30	150	8.—
70	1.70	160	10.—
75	1.80		

Preise veränderlich.

Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt.
Preise veränderlich.

Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.

125/130 cm lang	10 St. 1.40 Mk., 100 St. 10.— Mk.
150/160 cm lang	16 St. 2.— Mk., 100 St. 16.— Mk.
175/180 cm lang	10 St. 3.— Mk., 100 St. 24.— Mk.

Nummerhölzer


(Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken
sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

8 1/2 cm lang	100 St.	20 cm lang	100 St.
10	0.40	24	1.10
12	0.50	28	1.70
14	0.60	30	2.20
16	0.70	35	2.80
18	0.90		
	1.10		

Nummerhölzer zum Anhängen, 10 cm lang
mit Oese u. Kupferdraht, gelb gestrichen Mk. 1.40
desgl., 12 cm lang mit Kupferdraht „ 1.60

Nummer- und Namenpfähle fürs Freie.
rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschriften
gelb gestrichen, 60 cm lang

30 cm	100 St. 14 Mk., 10 St. 1.70 Mk., 1 St. 0.20 Mk.
45 „	20 „ „ 2.50 „ „ 0.30 „
60 „	25 „ „ 3.20 „ „ 0.40 „

**Traubensäckchen** aus Gaze

1 St. 0.15, 10 St. 1.20, 100 St. 10.— Mk.

Rosenschutzhauben mit Bandschlaufe, ges. geschützt

Siehe nebenstehende Abbildung.

in gar. reinem Leinöl getränkt, hellgelb.

Größe	1	2	3
Mk.	0.40	0.50	0.70

Erdarten.

Zur erfolgreich. Kultur aller Blumenpfl. gehört das zeitweilige Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1-2 mal jährlich oder alle 1-2 Jahre. Wir empfehlen besonders:

Heideerde, I. Qualität	50 Kilo 3.50
Kompost- oder Mistbeerde	50 „ 2.—
Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margeriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen)	50 „ 3.—
Blattpflanzenerde f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus	50 „ 4.—
Palmerde, Araucaria, Palmen usw.	50 „ 4.—
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkasten	50 „ 2.50

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Gartenbau-Literatur.

Lehrmeister-Bücherei
siehe Seite 38.

Lamberts „Gartenfreund“

8. verbesserte Auflage, 322 Seiten, Oktavformat, viele Abbildungen. Enthält ausführlich Gemüse-, Blumen-, Erdbeeren- und Rosenzucht, Wasser- und Aquariumpflanzen, Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen, Pflanzenkrankheiten. Als neu

und besonders ausführlich: Abhandlung über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Heilung. Ferner Fenster- und Balkonschmuck. Es gibt wohl kein anderes Werk, das gleichviel Wertvolles für so billigen Preis bietet. Gebunden RM. 1.20. In vielen Tausenden Exemplaren verbreitet.

Was unsere Kunden sagen:

Sindelfingen, 21. 10. 28. . . . Sehr erfreute mich auch die nette Gratispflanze; vielen Dank dafür!
Lamberts „Gartenfreund“ finde ich für den Laien ganz hervorragend. Frau B. Sch.

Die Gartenwelt.

Illustrierte Wochenschrift für den gesamten Gartenbau. Herausgeber Max Hoesdörffer in Berlin. Monatl. Bezugspreis 1.70 Mk. Probenummer umsonst.

Deutscher Gartenkalender.

Herausgegeben von K. Saathoff. Verlag von Paul Parey, Berlin. Preis in Leinen gebunden 3.50 Mk.

Verlag der Gartenschönheit.

Gartenschönheit. Herausgegeben in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider von Oskar Kühl. Verlag der Gartenschönheit, G. m. b. H., Berlin-W. Erscheint monatl. einmal. Bezugspr. für das Vierteljahr 4.75 Mk. Bei Bestell. wolle man sich auf uns beziehen.

Vom Blütengarten der Zukunft. Von Karl Foerster. 63.-66. Tausend. 128 Seiten großen Formats mit 100 Bildern auf Kunstdruckpapier in Schwarz und Farben. In Halbleinen 7.50 Mk. Ganzleinen 10.— Mk.

Das Rosenbuch, von Wilh. Münte und Camillo Schneider. Mit 120 Bildern in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 8.— Mk. Ganzleinen 9.— Mk.

Einjahrsblumen. Von Paul Kache und Camillo Schneider. 173 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier, 130 Bilder in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 10.— Mk. Ganzleinen 12.— Mk.

Immergrüne Laubgehölze, von Josef Misak. 80 Seiten auf Kunstdruckpap. mit 50 Bildern. In Halblein. 6.— Mk. Ganzleinen 8.— Mk.

Garten und Haus, von Heinr. Fr. Wiepking-Jürgensmann. I. Das Haus in der Landschaft. 140 Seiten mit 141 Bildern, Zeichnungen und Plänen auf Kunstdruckpap. Halbleinen 7.—, Ganzleinen 8.— Mk.

Der Weltgarten:

1. Band: Karl Förster, Unendliche Heimat. In Pappe 3.— Mk., in Leinen 4.— Mk.
2. Band: von Oheimb, Gartenglück von heute. In Pappe 3.— Mk., in Leinen 4.— Mk.
3. Band: Paul Landau, Gartenglück von einst. In Pappe 3.— Mk., in Leinen 4.— Mk.

Kakteen, von Ernst Schelle. Inspektor am Botan. Garten der Universität Tübingen. Mit 200 Abbildungen auf Tafeln. 12.— Mk.

Neuere Kakteen und Sukkulenten, ihre Aufzucht und Pflege. Von W. O. Rother. 5. Auflage. Mit 132 Abbild. Geh. 3.50, geb. 4.50 Mk.

Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.

Levy, **Neue Entwürfe zu Blumen- und Teppichbeeten** u. Staudenanlagen. 5. Auflage. Bearbeitet von Gartenarchitekt Rasch. 2.50 Mk.

Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei. Von Wörmann-Godemann. 2. Auflage. Geb. 3.50 Mk.

Praktischer Gemüsebau. Von Garteninspektor Gielen. 5. Aufl. 1.— Mk.

**Lamberts Gartenkalender für 1929**

(Abreißkalender) Preis 0.75 Mk.
Tägliche Ratschläge und Hinweise auf Garten- u. Feldarbeiten, Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz.

Kakteen-Bücher:

Kakteenzucht (Heft 13) von L. Graebener, Hofgärtnerdirektor a. D. 1.50 Mk.

Die Kakteen, von F. Rehneit, mit 33 Abbildungen. Preis 0.70 Mk. (Nr. 144/45 der Lehrmeister-Bücherei).

Verlag von Paul Parey, Berlin SW. 11. Hedemannstraße 10/11.

Handbuch des gesamten Gemüsebaues einsch. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- u. Küchenkräuter. Auf praktisch-wissenschaftl. Grundlage unter besond. Berücksicht. exakter Pflanzenzüchtung von J. Becker-Dillingen, Saatzuchtdirektor. Mit 26 Textabbildungen. Gebunden 28.— Mk.

Praktisches Handbuch für Gartenfreunde. Ratgeber für die Pflege und sachgemäße Bewirtschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- u. Obstgartens. Von Max Hoesdörffer. Fünfte, neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Walter Dänhardt in Dresden. Mit 20 Textabbildungen. Geb. 4.— Mk.

Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei von Max Hoesdörffer. 5. unveränderte Auflage. Mit 30 Textabbild. Geb. 10.— Mk.

Der Kleingarten, seine Anlage, Einteilung u. Bewirtschaftung. Von Max Hoesdörffer. 35.—40. Tausend. 0.80 Mk.

Die Sumpf- und Wasserpflanzen, ihre Beschreibung, Kultur u. Verwend. von W. Mönkemeyer, Garteninsp. Mit 126 Textabbild. Geb. 7.— Mk.

Rosenbuch für Gartenliebhaber. Von Dr. Julius Hoffmann. Mit 20 vielfarb. Tafeln. Gebunden 10.— Mk.

Obst- und Gemüsebau. Von Otto Nattermüller. Neubearb. von Otto Jling, Landwirtschaftsrat. 7., neubearb. Aufl. 59 Abb., 2 Gartenpl. Geb. 2.80 Mk.

Die Champignonzucht. Von M. Lebl, Hofgärtner a. D. 8. Aufl., herausgeg. von G. A. Langer, Gartenbauinsp. in Helmstedt. Mit 33 Textabbild. Gebunden 1.60 Mk.

Der Tabakbau. Von Oekonomierat Ph. Hoffmann, Tabakbauschverständ. der Pfalz, Speyer a. Rh. 5. Aufl. Mit 37 Textabbild. Geb. 3.20 Mk.

Die Düngung im Garten-, Obst- u. Gemüsebau. Ein Leitfad. für die Praxis von Dr. R. Thiele, Direktor der Landwirtschaftl. Schule zu Witzenhause. Gebunden 4.50 Mk.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Lambert & Söhne

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe